

FERVI

SELECTION
2023
EDITION 02



*Scegli i prodotti
campioni del mondo*
SUPERBIKE

SPONSOR UFFICIALE



IN VENDITA PRESSO

In questa promo



Novità

03

Carrelli Porta Utensili	p.003
Lavapezzi ad ultrasuoni	p.008
Transpallet manuale a forche lunghe	p.009
Lampada a basso consumo energetico	p.009
Kit tubo componibile snodabile per liquidi refrigeranti	p.009
Utensile frantuma maschi in metallo duro	p.009
Giramaschi a cricchetto	p.009
Superpromo	p.010
Limited edition Aruba Racing	p.011



Utensileria Manuale

12

Chiavi di manovra	p.012
Chiavi a bussola ed estrattori	p.015
Giraviti e rivettatrici	p.017
Pinze, martelli, lime, leve e scalpelli	p.019
Cutter, sbavatori e forbici	p.020
Edilizia ed imballaggio	p.020
Serie di utensili	p.021



General Tools

22

Pneumatica	p.022
Saldatori, sverniciatori e pistole termocollanti	p.026
Attrezzatura per liquidi e fluidi	p.027
Illuminazione e riscaldatori	p.029



Strumenti di Misura

31

Calibri, Truschini e Righe	p.031
Comparatori	p.032
Micrometri	p.033
Accessori per la misurazione	p.033
Flessometri, Livelle e Goniometri	p.034
Misuratori analogici e digitali	p.035
Bilance e dinamometri	p.037



Macchine Utensili

38

Torni	p.038
Fresatrici	p.038
Trapani	p.039
Starter Kit	p.042
Macchine lavorazioni meccaniche	p.043
Lavorazione lamiera, ferri e tubi	p.046
Macchine lavorazione legno	p.048
Morse a macchina	p.052
Tavole e divisori	p.054
Mandrini	p.055
Contropunte e Torrette	p.055
Accessori bordo macchina	p.056



Utensili da Taglio

56

Utensili per tornitura e fresatura	p.056
Inserti, brasati e barrette	p.057
Punte e frese da metallo	p.058
Maschi e filiere	p.061
Riparazione filetti	p.062



Attrezzature da officina

63

Arredamento da officina	p.063
Morse da banco e incudini	p.068
Macchine per trattamenti e finiture	p.070
Presse e divaricatori	p.074
Officina auto e moto	p.076
Sollevamento e movimentazione	p.080

NOVITÀ

In primo piano, le Novità FERVI che non possono mancare nella tua officina o nel tuo garage!

Prodotti che vanno ad arricchire la nostra offerta, proposti ad un prezzo promozionale per non perdere l'occasione di provarli!



C900/A

€ 299,25

CASSETTA ATTREZZI

Utilizzabile in combinazione con le cassettiere, con maniglie laterali a scomparsa, 6 cassetti con guide telescopiche a sfera, vassoio portatile, e serratura centralizzata frontale con 2 chiavi ripiegabili.



€ 179,00

Dimensioni	661 x 309 x 363h mm
Dimensioni cassetto	3: 174 x 267 x 60h mm 2: 578 x 267 x 45h mm 1: 578 x 267 x 60h mm
Dimensioni del vano	655 x 250 x 80h mm
Portata cassetto	25 kg
Peso netto	20 kg

C900/B

€ 459,90

CARRELLO PORTA UTENSILI

Con maniglia laterale, protezione superiore in polipropilene espanso, 6 cassetti con guide telescopiche a sfera e tappetino interno anti-olio, serratura centralizzata frontale con 2 chiavi ripiegabili, 2 ruote fisse e 2 pivotanti con freno ad azionamento a pedale in gomma termoplastica antiurto e antiscivolo.



€ 299,00

Dimensioni	744 x 461 x 964h mm
Dimensioni cassetto	585 x 405 mm
Altezza cassetti	4 x 45 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Portata cassetto	25 kg
Peso netto	44 kg

I DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA

Abbiamo pensato a soddisfare le vostre esigenze. Come? Curando i dettagli e la scelta degli optional installabili, rendendo la cassettiere lo strumento personale con il quale lavorare ogni giorno facilmente ed agevolmente. Così sono nate le nuove cassette FERVI. Semplici e di facile composizione, grazie alla compatibilità degli accessori per le diverse tipologie di cassette disponibili. Puoi configurarla in base alle tue necessità e al tuo modo di lavorare. Il nostro obiettivo è fornirti la TUA cassettiere, non una cassettiere qualunque!

C960/PF € 84,00
PANNELLO FORATO



C960/PL € 58,80
PIANO DI LAVORO IN LAMINATO



C960/MP € 30,45
MENSOLA PIEGHEVOLE



C960/PC € 15,75
PORTA CARTA PER ROTOLI



C960/PD € 31,50
PORTA DOCUMENTI



C960/PG € 11,03
PORTA GIRAVITI



C960/F6

€ 564,90

CARRELLO PORTA UTENSILI A 6 CASSETTI

Con maniglia laterale, piano in polipropilene espanso, corpo in lamiera d'acciaio con protezioni antiurto e pannelli laterali forati, 6 cassetti a estrazione totale con guide telescopiche a sfera e tappetino anti-olio, funzione antiribaltamento, serratura centralizzata frontale con 2 chiavi ripiegabili, 2 ruote fisse e 2 pivotanti con freno. Accessori opzionali: porta-giraviti, porta-documenti, mensola, porta-rotolo, pannello forato posteriore e piano in laminato.

Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassetti	4 x 68 mm - 1 x 147 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	5 x 25 kg - 1 x 40 kg
Interasse fori	15 mm
Diametro foro	Ø 5 mm
Peso netto	55 kg



€ 389,00

C960/F7

€ 620,55

CARRELLO PORTA UTENSILI A 7 CASSETTI

Con maniglia laterale, piano in polipropilene espanso, corpo in lamiera d'acciaio con protezioni antiurto e pannelli laterali forati, 7 cassetti a estrazione totale con guide telescopiche a sfera e tappetino anti-olio, funzione antiribaltamento, serratura centralizzata frontale con 2 chiavi ripiegabili, 2 ruote fisse e 2 pivotanti con freno. Accessori opzionali: porta-giraviti, porta-documenti, mensola, porta-rotolo, pannello forato posteriore e piano in laminato.

Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassetti	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	6 x 25 kg - 1 x 40 kg
Interasse fori	15 mm
Diametro foro	Ø 5 mm
Peso netto	58 kg



€ 419,00

C960/F8

€ 675,15

CARRELLO PORTA UTENSILI A 8 CASSETTI

Con maniglia laterale, piano in polipropilene espanso, corpo in lamiera d'acciaio con protezioni antiurto e pannelli laterali forati, 8 cassetti a estrazione totale con guide telescopiche a sfera e tappetino anti-olio, funzione antiribaltamento, serratura centralizzata frontale con 2 chiavi ripiegabili, 2 ruote fisse e 2 pivotanti con freno. Accessori opzionali: porta-giraviti, porta-documenti, mensola, porta-rotolo, pannello forato posteriore e piano in laminato.

Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassetti	7 x 68 mm - 1 x 120 mm
Portata cassetto	25 kg
Interasse fori	15 mm
Diametro foro	Ø 5 mm
Peso netto	60 kg



€ 449,00

C960C3B
€ 759,00
CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI


Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassette	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	6 x 23 kg - 1 x 39 kg



215 Pcs


€ 629,00
C960C6
€ 924,00
CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI


Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassette	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	6 x 23 kg - 1 x 39 kg



250 Pcs


€ 749,00
C960/AM01
€ 1186,50
CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI PER AUTOMOTIVE


Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassette	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	6 x 25 kg - 1 x 40 kg



142 Pcs


€ 839,00
C960/CC03
€ 1081,50
CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI


Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassette	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	6 x 25 kg - 1 x 40 kg



253 Pcs


€ 779,00
C960/CC04
€ 1344,00
CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI


Dimensioni	770 x 460 x 985h mm
Dimensioni cassetto	566 x 405 mm
Altezza cassette	6 x 68 mm - 1 x 199 mm
Portata cassetto	6 x 25 kg - 1 x 40 kg



219 Pcs


€ 969,00

C900C3B

€ 604,00

CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI

Dimensioni	744 x 461 x 964h mm
Dimensioni cassetto	585 x 405 mm
Altezza cassette	4 x 45 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Portata cassetto	25 kg



215 Pcs



€ 499,00

C900C6

€ 765,00

CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI

Dimensioni	744 x 461 x 964h mm
Dimensioni cassetto	585 x 405 mm
Altezza cassette	4 x 45 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Portata cassetto	25 kg



250 Pcs



€ 629,00

C900/CC03

€ 882,00

CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI

Dimensioni	676 x 461 x 964h mm
Dimensioni cassetto	585 x 405 mm
Altezza cassette	4 x 45 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Portata cassetto	25 kg



253 Pcs



€ 619,00

C900/CC04

€ 1155,00

CARRELLO COMPLETO DI UTENSILI

Dimensioni	676 x 461 x 964h mm
Dimensioni cassetto	585 x 405 mm
Altezza cassette	4 x 45 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Portata cassetto	25 kg



219 Pcs



€ 849,00



NON HAI TROVATO L'ASSORTIMENTO CHE FA PER TE?

Visita fervi.com oppure leggi il QRcode per consultare il nostro catalogo di serie di utensili in termofornati



VASCHE DI LAVAGGIO

Una gamma completa, versatile ed ideale per officine industriali e automotive.

Dalla rimozione di grasso e corrosione da iniettori e valvole EGR, per i professionisti, alla manutenzione di parti metalliche o plastiche, utensili e componenti elettronici fino ad arrivare ad un uso privato per l'igienizzazione e la pulizia profonda di gioielli, orologi, oggetti in vetro e ceramica.

- Varie dimensioni e potenze in robusto acciaio inox 304
- Cestello aggiuntivo e sistema di drenaggio con rubinetto
- Utilizzabile con sola acqua o liquido detergente
- Facile da usare ed impostare
- Consumo ridotto rispetto alle vasche tradizionali



UC01-

LAVAPEZZI AD ULTRASUONI

La vasca di lavaggio ad ultrasuoni è ideale per la pulizia profonda di parti di ricambio, ricambi in metallo in generale, componenti meccanici/elettronici ed utensili. Grazie ai comandi LCD è facile la regolazione di tempo e temperatura. Per una pulizia generale è sufficiente l'utilizzo di acqua; per una pulizia più profonda utilizzare detersivi specifici. La vasca, interamente realizzata in acciaio inox, è igienica e facile da pulire.

0632/DCF05 € 29,93

LIQUIDO LAVAPEZZI



a partire da
€ 121,00

Alimentazione	Potenza ultrasuoni	Potenza di riscaldamento	Capacità Litri	Modalità di svuotamento	Regolazione tempo di lavaggio	Temperatura	Dimensioni esterne	Dimensioni del vano	Peso netto	Art.	€	Promo
230V 50Hz	60 W	100 W	2 L	Manuale	0 - 99 min	0C° - 80C°	190 x 170 x 195 mm	150 x 140 x 100 mm	2,1 Kg	UC01/20	€ 168,00	€ 121,00
230V 50Hz	120 W	100 W	3,2 L	Manuale	0 - 99 min	0C° - 80C°	270 x 170 x 220 mm	240 x 140 x 100 mm	3,2 Kg	UC01/32	€ 231,00	€ 166,00
230V 50Hz	180 W	300 W	6,5 L	Rubinetto	0 - 99 min	0C° - 80C°	330 x 180 x 280 mm	300 x 155 x 150 mm	5,2 Kg	UC01/65	€ 367,50	€ 264,00
230V 50Hz	240 W	300 W	10 L	Rubinetto	0 - 99 min	0C° - 80C°	330 x 270 x 280 mm	300 x 240 x 150 mm	6,55 Kg	UC01/100	€ 462,00	€ 332,00
230V 50Hz	360 W	400 W	15 L	Rubinetto	0 - 99 min	0C° - 80C°	360 x 330 x 280 mm	330 x 300 x 150 mm	8,3 Kg	UC01/150	€ 609,00	€ 438,00

0028-XL

TRANSPALLET MANUALE A FORCHE LUNGHE

a partire da
€ 599,00

Portata	Altezza forche	Dimensioni forche	Spessore telaio	Ruota anteriore	Peso netto	Art.	€	Promo
2000 kg	85 ÷ 200 mm	1500 x 540 mm	3 mm	Doppia	86 kg	0028/1500	€ 827,40	€ 599,00
2000 kg	85 ÷ 200 mm	1800 x 540 mm	3 mm	Doppia	96 kg	0028/1800	€ 848,40	€ 613,00
2000 kg	85 ÷ 200 mm	2000 x 540 mm	3 mm	Doppia	102 kg	0028/2000	€ 871,50	€ 631,00

0530A

€ 103,95

LAMPADA A BASSO CONSUMO
ENERGETICO

Scatola

Alimentazione	250V 50 Hz 11W
Ingrandimenti	3x
Lente	127 mm
Capacità morsetto	75 mm
Flusso luminoso	1000 lm
Temperatura colore	6000 K

**€ 74,70**

0891A

€ 145,95

LAMPADA A BASSO CONSUMO
ENERGETICO

Lampada led con due lenti, pulsanti touch dimmerabili, 6 luci UV Led e un punto luce super luminoso e orientabile. Durata fino a 25.000 ore.

**€ 105,00**

Alimentazione	250V 50 Hz 11W
Ingrandimenti	2x + 6x
Lente	138 mm
Capacità morsetto	75 mm
Flusso luminoso	1000 lm
Temperatura colore	6000 K

0897-

UTENSILE FRANTUMA MASCHI IN METALLO DURO

Per togliere maschi spezzati all'interno di fori. Codolo cilindrico con esagono per l'alloggiamento nel mandrino, e tagliente autocentrante.



Scatola

HM

a partire da
€ 15,50

Maschi	Gambo	Art.	€	Promo
M4	4 mm	0897/M4	€ 20,50	€ 15,50
M12	12 mm	0897/M12	€ 83,00	€ 62,70
M10	9 mm	0897/M10	€ 73,00	€ 55,10
M6	6 mm	0897/M6	€ 35,00	€ 26,40
M3	3 mm	0897/M3	€ 13,60	€ 10,30
M8	7 mm	0897/M8	€ 50,00	€ 37,70
M5	5 mm	0897/M5	€ 27,00	€ 20,40

T202

€ 60,00

KIT TUBO COMPONENTE SNODABILE PER LIQUIDI REFRIGERANTI

Adatto per liquidi e aria ed inalterabile agli agenti chimici normali, diametro interno di 6mm e attacco 1/4". Composto da: n.1 pinza montaggio tubi, n.1 raccordo a Y, n.2 raccordi: 1/8", n.2 raccordi: 1/4", n.1 rubinetto con raccordo 1/4", n.1 rubinetto con attacco tubo, n.6 ugelli (2pcs 1/16", 2pcs 1/8" e 2pcs 1/4"), n.3 ugelli a spatola, n.2 ugelli a spatola con fori, n.3 ugelli a 90°, n.1 ugello a 90° con fori, n.6 tubi l=150mm composto da 10 segmenti l'uno.



29 Pcs



Valigetta



Tornio



Fresatrice



Trapano a colonna

**€ 46,00**

Diametro tubo 6 mm - 1/4"

T203

€ 86,00

KIT TUBO COMPONENTE SNODABILE PER
LIQUIDI REFRIGERANTI

Adatto per liquidi e aria ed inalterabile agli agenti chimici normali, diametro interno di 12mm e attacco 1/2". Composto da: n.1 pinza montaggio tubi, n.1 raccordo a Y, n.2 raccordi: 1/2", n.2 raccordi: 3/8", n.1 rubinetto con attacco tubo, n.1 rubinetto con raccordo 1/2", n.1 attacco snodato da 1/2", n.6 ugelli (2pcs con foro Ø6mm, 2pcs con foro Ø9,5mm e 2pcs con foro Ø12,5mm), n.3 ugelli a 90°, n.3 ugelli a 90° con fori, n.6 tubi l=160mm composti da 7 segmenti l'uno.



25 Pcs



Valigetta



Tornio



Fresatrice



Trapano a colonna

**€ 65,90**

Diametro tubo 12 mm - 1/2"

G003-

GIRAMASCHI A CRICCHETTO

A funzionamento destrorso, sinistrorso o in posizione fissa. Dotato di livella sulla testa per facilitare il corretto allineamento del maschio con l'imbocco del foro.



Blister

HSS-G

a partire da
€ 9,10

Maschi	Quadro	Art.	€	Promo
M3 ÷ M8	1,75 ÷ 5,5 mm	G003/1	€ 12,50	€ 9,10
M5 ÷ M12	4 ÷ 8 mm	G003/2	€ 15,23	€ 10,00
M3 ÷ M8	2,7 ÷ 5 mm	G003/3	€ 18,50	€ 14,00
M5 ÷ M12	4,9 ÷ 8 mm	G003/4	€ 21,00	€ 15,90

SUPER PROMO



0399

€ 201,60

€ 129,00

PAG. 021



0630/2720

€ 1102,50

€ 495,00

PAG. 079



0630/2200

€ 814,80

€ 395,00

PAG. 079



0870/250

€ 456,75

€ 299,00

PAG. 049



0717A

€ 350,70

€ 199,00

PAG. 050



A024/10

€ 73,40

€ 39,90

PAG. 073

ARUBA

LIMITED EDITION

Dai Box SBK alla tua officina!

C900/BAR

€ 479,00

CARRELLO PORTA UTENSILI

Con maniglia laterale, protezione superiore in polipropilene espanso, 6 cassetti con guide telescopiche a sfera e tappetino interno anti-olio, serratura centralizzata frontale con 2 chiavi ripiegabili, 2 ruote fisse e 2 pivotanti con freno ad azionamento a pedale in gomma termoplastica antiurto e antiscivolo.



€ 319,00

Dimensioni	744 x 461 x 964h mm
Dimensioni cassetto	585 x 405 mm
Altezza cassetti	4 x 45 mm - 1 x 145 mm - 1 x 225 mm
Portata cassetto	25 kg
Peso netto	44 kg

0199AR

€ 58,50

SERIE CHIAVI COMBinate CROMATE, LUCIDATE A SPECCHIO

DIN 3113.



Misure 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm



€ 40,80

0190AR

€ 86,00

SERIE CHIAVI ESAGONALI A T SPEEDY

Con pratica impugnatura girevole "speedy" per una maggiore velocità di utilizzo



€ 68,30

0201AR

€ 84,00

SERIE CHIAVI FISSE CROMATE, LUCIDATE A SPECCHIO

DIN 3110.



Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm



€ 50,90

D880/006AR

€ 30,40

SERIE GIRAVITI DIAMANTATI

Con lama nera e manico tricomponente realizzato in resina TPR altamente elastica e materiale polipropilene resistente all'olio. La punta diamantata consente una perfetta presa evitando di rovinare la testa della vite. Questa tipologia di punta è anche molto efficace con viti già rovinate.



Misure Taglio (-) 4 x 100 mm, (-) 5 x 125 mm, (-) 6 x 150 mm

Croce (+) PH 1 x 75 mm, (+) PH 2 x 100 mm, (+) PH 3 x 150 mm



€ 23,70

0545/EFAR

€ 36,50

SERIE CHIAVI ESAGONALI COLORATE CON PUNTA SFERICA

DIN 911.



Misure 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



€ 28,60

0164AR

€ 89,00

VALIGETTA IN TESSUTO CON UTENSILI E ACCESSORI

Pinza idraulico	250 mm
Chiavi esagonali	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Pinza universale	180 mm
Forbici	200 mm
Cutter	18 mm
Porta inserti magnetico	1
Inserti	30 - 1/4"
Porta inserti a cricchetto	1
Martello tedesco	300 g
Giraviti	(-) 3 x 75 - 5 x 100 mm - (+) 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 100 mm
Flessometro	5 m
Chiavi combinate	7 - 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm




€ 64,90



0690/07P **PRO** €103,95

SERIE CHIAVI COMBinate CON TESTA A CRICCHETTO SNODATA
DIN 3113.



Misure 8 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm

€ 73,60

0690/12P **PRO** €165,90

SERIE CHIAVI COMBinate CON TESTA A CRICCHETTO SNODATA
DIN 3113.




Misure 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

€ 105,00

0700/07P €72,77

SERIE CHIAVI COMBinate CON TESTA A CRICCHETTO




Misure 8 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm

€ 54,30

0700/12P €131,25

SERIE CHIAVI COMBinate CON TESTA A CRICCHETTO



Misure 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

€ 101,00

0544 €144,90

SERIE CHIAVI COMBinate SATINATE



Misure 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

€ 113,00

0200 €33,50

SERIE CHIAVI FISSE CROMATE, LUCIDATE A SPECCHIO
DIN 3110.



Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

€ 22,70

0208 €132,30

SERIE CHIAVI COMBinate CROMATE, LUCIDATE A SPECCHIO
DIN 3113.



Misure 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

€ 94,10

0204 €169,05

SERIE CHIAVI COMBinate CROMATE, LUCIDATE A SPECCHIO
DIN 3113.



Misure 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm

€ 126,00

0199P €65,31

SERIE CHIAVI COMBinate
CROMATE, LUCIDATE A SPECCHIO

DIN 3113 Misure in pollici



€51,80



Misura 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1"

0221 €17,54

SERIE CHIAVI FISSE

DIN 3110.



€13,50



Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

0222 €42,42

SERIE CHIAVI FISSE

DIN 3110.



€28,90



Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

0073 €19,01

SERIE CHIAVI COMBinate

DIN 3113.



€14,90



Misure 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

0223 €75,18

SERIE CHIAVI COMBinate

DIN 3113.



€59,90



Misure 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm

0477 €29,51

SERIE CHIAVI POLIGONALI
CROMATE, LUCIDATE A SPECCHIO

DIN 838.



€24,00



Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm

0476 €67,62

SERIE CHIAVI POLIGONALI
CROMATE, LUCIDATE A SPECCHIO

DIN 838.



€53,90



Misure 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

0714 €124,95

SET CHIAVI A SETTORE



€92,80



Serie 35 ÷ 120
Misure 35+60 60+90 90+120

0558/GE € 14,60

SERIE CHIAVI ESAGONALI

Con testa a giravite ph o taglio, con manico multiuso utilizzabile sia come impugnatura a t che come estensione della chiave.



€ 11,30



Misure	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Giravite a croce per meccanica	PH0 (3mm) - PH1 (4mm) - PH2 (5mm)
Giravite a taglio per meccanica	6mm

0215X € 9,30

SERIE CHIAVI ESAGONALI LUNGHE CON PUNTA SFERICA



€ 9,30



Misura	Art.	€	Promo
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	0215	€-12,50	€ 9,30
1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8"	0215P	€-12,50	€ 9,30

0545/EF PRO € 34,44

SERIE CHIAVI ESAGONALI COLORATE CON PUNTA SFERICA

DIN 911.



€ 26,40



Misure	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
--------	---

0558/EM PRO € 18,38

SERIE CHIAVI ESAGONALI CON PUNTA DIAMANTATA

DIN ISO 2936, la punta diamantata consente una perfetta presa evitando di rovinare la testa della vite. Questa tipologia di punta è anche molto efficace con viti già rovinate.



€ 14,30




Misure	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
--------	--------------------------------------

0400 € 69,83

SERIE CHIAVI ESAGONALI MASCHIO A "T"

DIN ISO 2936, con asta scorrevole che le rende versatili all'uso in situazioni difficili e in condizioni gravose.



€ 57,00



Misure	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
--------	-------------------------------

0220 € 14,70

SERIE CHIAVI TORX LUNGHE

DIN 911, con foro di guida.



€ 9,90



Misure	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
--------	---

0220/C € 9,03

SERIE CHIAVI TORX CORTE

Con foro di guida



€ 6,70



Misure	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
--------	---

0545/TF PRO € 37,07

SERIE CHIAVI TORX COLORATE

DIN 911.



€ 28,90



Misure	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
--------	---

0558/TX

PRO € 18,38

SERIE CHIAVI TORX CON PUNTA DIAMANTATA

DIN ISO 2936, la punta diamantata consente una perfetta presa evitando di rovinare la testa della vite. Questa tipologia di punta è anche molto efficace con viti già rovinate.



€ 14,30



Misure T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

0806/020

€ 114,45

CACCIAVITE DINAMOMETRICO DIGITALE

ISO 6789-2017, Serraggio in senso orario ed antiorario, diagnostica sonora ed a vibrazione della coppia raggiunta preimpostata.



€ 90,80



SCALE DI MISURAZIONE:	Nm / lbft / lbin
Capacità	0 ÷ 20 Nm
Letture	0,01 Nm
Precisione	±2%

0137

€ 64,05

CHIAVE DINAMOMETRICA



€ 45,70



Capacità	28 ÷ 210 Nm
Prolunga	120 mm


G090-

PRO

CRICCHETTO ERGONOMICO



a partire da € 17,50



Lunghezza	Attacco quadro	Art.	€	Promo
145 mm	1/4"	G090/1/4	€ 22,58	€ 17,50
195 mm	3/8"	G090/3/8	€ 27,41	€ 22,30
265 mm	1/2"	G090/1/2	€ 31,29	€ 25,80

0809-

PRO

CHIAVE DINAMOMETRICA ELETTRONICA DIGITALE

Permette serraggi in senso orario e antiorario e una diagnostica luminosa e sonora dello stato della coppia.



a partire da € 89,60



Capacità	Attacco quadro	Lunghezza	Art.	€	Promo
6 ÷ 30 Nm	1/4"	200 mm	0809/030	€ 111,30	€ 89,60
16 ÷ 80 Nm	3/8"	230 mm	0809/080	€ 118,65	€ 96,00
20 ÷ 100 Nm	1/2"	275 mm	0809/100	€ 124,95	€ 101,00

0268A

€ 102,38

MISURATORE DIGITALE DI COPPIA

Strumento di monitoraggio della torsione. Applicato ad una chiave a cricco può essere usato come chiave dinamometrica. Schermo LCD retroilluminato, modalità operativa Picco e Traccia. Funzione di autospegnimento.



€ 76,20

Modalità operativa	Picco/traccia
SCALE DI MISURAZIONE:	Nm/kgm/kgcm/lbft/lbin
Capacità	40 ÷ 200 Nm
Letture	0,1 Nm
Memorie	50
Precisione	±2%
Dimensioni	75 x 44mm
Batteria	2 x AAA
Temperatura di esercizio	-10°C-60 °C [14°F-139.9 °F]
Temperatura stoccaggio	-20°C -70°C [-4 °F-157.9°F]

0360

€ 81,59

MOLTIPLICATORE DI FORZA

DIN 3113, smontaruote per autocarro, fornito in valigetta di plastica.



Bussolle da 1"	32 - 33 mm
Rapporto	1 : 56
Forza massima	3000 Nm
Forza di lavoro	1000 Nm
Peso netto	7 kg




€ 68,20

CN450NX

CRICCHETTO ERGONOMICO



a partire da € 20,10



Lunghezza	Attacco quadro	Art.	€	Promo
150 mm	1/4"	CN450N1/4A	€ 27,30	€ 20,10
205 mm	3/8"	CN450N3/8A	€ 31,61	€ 22,10
250 mm	1/2"	CN450N1/2A	€ 32,66	€ 24,40

0195 € 48,93

SERIE CHIAVI A BUSSOLA TORX

Adatte per bulloni torx.



Misure torx 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10
 - E11 3/8": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
 - E20 1/2": E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24



€ 38,70

0624 € 70,67

SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 1/4"



Bussole da 1/4" 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 Bussole con inserti 1/4" : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - SL4 - SL5.5 - SL7 - PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 Cricchetto reversibile 1/4"
 Prolunga flessibile 1/4" - 150 mm
 Prolunghe da 1/4" 50 - 100 mm



€ 57,50

S328 **PRO** € 140,70

SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 1/2"




Bussole da 1/2" 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 Misure bussole per candela 1/2" : 16 - 21 mm
 Prolunghe da 1/2" 75 - 150 - 250 mm
 Snodo universale 1/2"
 Raccordo F. 3/8" - M. 1/2"
 Cricchetto reversibile 1/2"



€ 111,00

0620 € 124,95

SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 1/2"



Bussole da 1/2" 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
 Misure bussole per candela 1/2" : 21 mm
 Prolunghe da 1/2" 125 - 250 mm
 Snodo universale 1/2"
 Leva a T scorrevole 1/2"
 Cricchetto reversibile 1/2"



€ 76,80

0181 € 166,95

SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 3/4"



Misure 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 48 - 50 mm
 Cricchetto reversibile 3/4"
 Leva a T scorrevole 3/4"
 Prolunghe 3/4" : 100 - 200 mm



€ 126,00

S108 € 187,95

SERIE CHIAVI A BUSSOLA

13 BUSSOLE 1/4", 8 BUSSOLE LUNGHE 1/4", 5 BUSSOLE LUNGHE TORX 1/4", 17 BUSSOLE 1/2", 5 BUSSOLE LUNGHE 1/2", 8 BUSSOLE TORX 1/2", 18 BUSSOLE INSERTO 1/4", 2 BUSSOLE CANDELA 1/2", 1 BUSSOLA PORTAINSERTI 1/2", 17 INSERTI, 2 PROLUNGHE 1/4", 2 PROLUNGHE 1/2", 1 RACCORDO F.3/8" M.1/2", 1 SNODO UNIVERSALE 1/4", 1 SNODO UNIVERSALE 1/2", 1 LEVA A T SCORREVOLE 1/4", 3 CHIAVI ESAGONALI



€ 153,00

0618 € 207,90

SERIE CHIAVI A BUSSOLA DA 1/2" E 1/4"

94 UTENSILI REALIZZATI IN CROMO VANADIO, CON CHIAVI A CRICCHETTO REVERSIBILE DA 1/4", 3/8" E 1/2", PROLUNGHE, INSERTI E CHIAVI ESAGONALI.



€ 153,00

S179 € 322,35

SERIE CHIAVI A BUSSOLA


79 UTENSILI REALIZZATI IN CROMO VANADIO, CON CHIAVI A CRICCHETTO REVERSIBILE DA 1/4", 3/8" E 1/2", PROLUNGHE, INSERTI E CHIAVI ESAGONALI.



€ 262,00

I340 €246,75

SERIE BUSSOLE AD IMPATTO, SERIE NORMALE E LUNGHE



Bussole da 1/2"	9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
Bussole lunghe da 1/2"	9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
Snodo universale	1/2"
Prolunghe da 1/2"	125 mm



€200,00

SI413M006 €54,39

SERIE BUSSOLE ESAGONALI MASCHIO AD IMPATTO

DIN 3129.



Bussole	8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
Lunghezza	60 mm



€41,20

I217 €325,50

SERIE BUSSOLE AD IMPATTO, SERIE NORMALE



Misure	19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 40 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
--------	---



€264,00

E190-

ESTRATTORE A 2 GRIFFE



Dimensioni	Art.	€	Promo
Max Ø 80 mm - h 100 mm	E190/080	€34,50	€25,20
Max Ø 130 mm - h 100 mm	E190/130	€41,14	€28,90
Max Ø 160 mm - h 150 mm	E190/160	€50,61	€36,30
Max Ø 200 mm - h 150 mm	E190/200	€54,60	€39,50



a partire da €25,20

SI4E3N013 €62,27

SERIE BUSSOLE AD IMPATTO, SERIE NORMALE

DIN 3129



Bussole	10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30 mm
---------	---



€42,80

0341 €38,75

SERIE CHIAVI BUSSOLA ESAGONALI IMPACT RIVESTITE IN PLASTICA



Misure	17 - 19 - 21 mm
Lunghezza	87 mm



€29,60

E191-

ESTRATTORE A 3 GRIFFE



Dimensioni	Art.	€	Promo
Max Ø 120 mm - h 101 mm	E191/120	€60,48	€50,20
Max Ø 200 mm - h 150 mm	E191/200	€113,40	€89,50



a partire da €50,20

E190-

ESTRATTORE A 2 GRIFFE

C880/006 €17,01

SERIE GIRAVITI

Con punta magnetica fosfatata nera e manico realizzato in resina TPR altamente elastica e materiale polipropilene resistente all'olio.



Misure Taglio	(-) 4 x 100 mm, (-) 5 x 125 mm, (-) 6 x 150 mm
Croce	(+) PH 1 x 75 mm, (+) PH 2 x 100 mm, (+) PH 3 x 150 mm



€13,90

0634 € 12,50

SERIE GIRAVITI



Misure Taglio	(-) 4x0,8x75 mm, (-) 5,5x1,0x100 mm, (-) 6,5x1,2x150 mm
Croce	(+) PH 0x3x75 mm, (+) PH 1x5x100 mm, (+) PH 2x6x125 mm



€ 9,50

0880/307 € 20,37

SERIE GIRAVITI



Taglio	(-) 3,0x0,5x75 mm, (-) 4,0x0,8x100 mm, (-) 5,5x1,0x125 mm, (-) 6,5x1,2x150 mm, (-) 8,0x1,2x150 mm
Croce	(+) PH 1x80 mm, (+) PH 2x100 mm



€ 13,10

CI80/006 **PRO** € 22,79

SERIE GIRAVITI ISOLATI

1000V IEC 60900, con punta magnetica fosfatata nera e manico bi-colore in polipropilene resistente all'olio.



Misure Taglio	(-) 0,6 x 3 x 100 mm, (-) 0,8 x 4 x 100 mm, (-) 1 x 5,5 x 125 mm
Croce	(+) PH 0 x 3 x 60 mm, (+) PH 1 x 4,5 x 80 mm, (+) PH 2 x 6 x 100 mm



€ 18,50

0888 € 22,68

PORTA INSERTI AD ANGOLO 90°

Manico porta bit.



€ 16,90

PI063 € 27,09

KIT PORTA INSERTI MULTIUSO PER RIPARAZIONI

Kit di 62 inserti più manico magnetizzato con tappo girevole per la riparazione di precisione dei tuoi apparecchi, inclusi smartphones, orologi ed elettrodomestici. La scatola porta inserti magnetizzata e la funzione click-clack, consentono di mantenere organizzate le punte senza perderle.



Porta inserti magnetico	1
Phillips	PH00000-PH0000-PH000-PH00-PH0-PH1-PH2
Taglio	1.0 - 1.3 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 4.0
Esagonali	0.7 - 0.9 - 1.3 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0
Pozi-driv	PZ000 - PZ00 - PZ0 - PZ1



€ 20,10

S018 € 90,83

SET RIVETTATRICI CON RIVETTI



€ 74,10

Rivetti	50 x ø2,4 mm - 50 x ø3,2 mm - 50 x ø4,0 mm - 50 x ø4,8 mm
Rivetti filettati	50 x M3 - 50 x M4 - 25 x M5 - 25 x M6 - 20 x M8

0455 **PRO** € 99,96

RIVETTATRICE A DOPPIA LEVA PER INSERTI FILETTATI

Completa di 7 tiranti filettati e 7 testine



Tiranti filettati	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
Lunghezza	400 mm



€ 80,90

0469 **PRO** € 55,44

RIVETTATRICE PER INSERTI FILETTATI

Completa di 4 tiranti filettati e 4 testine. Manici ergonomici.



Tiranti filettati	M3 - M4 - M5 - M6
Lunghezza	200 mm



€ 44,60

0453 **PRO** € 44,84

RIVETTATRICE A DOPPIA LEVA

Leve lunghe per lavorare senza sforzo, anche con rivetti da 6.4mm. Contenitore in plastica, sotto alla rivettatrice, per raccogliere i perni dei rivetti usati da riciclare.




Rivetti	Ø 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm
Lunghezza	400 mm

€ 34,50

0847 **PRO** € 74,34

PINZA PER TERMINALI DRITTI PREISOLATI

Con leva di sbloccaggio



Terminali	0,25 ÷ 6 mm ² AWG 23-10
Lunghezza	175 mm
Spessore	12 mm

€ 57,60

0831- **PRO**

PINZA IDRAULICA

DIN ISO 8976/C, 7 posizioni.



a partire da € 5,50

Lunghezza	Art.	€	Promo
175 mm	0831/175	€ 8,09	€ 5,50
250 mm	0831/250	€ 9,56	€ 6,10
300 mm	0831/300	€ 11,76	€ 9,60

0126 € 14,60

SERIE CACCIASPINE CON SUPPORTO IN PLASTICA



Dimensioni	Ø 3-4-5-6-8-10 mm
Lunghezza	150 mm

€ 11,30

0841 **PRO** € 22,79

PINZE A CRICCHETTO

Con leva di sbloccaggio



Per capicorda preisolati	Ø 0,8 ÷ 3,5 mm / 0,25 ÷ 6 mm ² AWG 22-10
Lunghezza	230 mm
Spessore	12 mm

€ 18,70

0603 **PRO** € 101,85

SERIE PINZE PER FASCETTE AUTO



€ 84,40

0834-

TENAGLIA CEMENTISTA

DIN ISO 9242.



a partire da € 3,50

Lunghezza	Art.	€	Promo
220 mm	0834	€ 5,78	€ 4,10
200 mm	0834/200	€ 4,09	€ 3,50
250 mm	0834/250	€ 6,09	€ 4,30
280 mm	0834/280	€ 7,67	€ 5,40

0306 € 62,79

SERIE SGORBIE PER INTAGLIATORE



Durezza	HRC 58-60
Lunghezza	215 mm

€ 50,80

0160 € 17,43

SERIE LIME DA FERRO CON MANICO ANATOMICO




Dimensioni 200 mm - 8" mm



€ 14,10

0818/250 € 11,03

FORBICE LAMIERA TIPO AMERICANO



Lunghezza 265 mm



€ 8,30

0672/B **PRO** € 10,71

FORBICE PER ELETTRICISTA

Con lama a rasoio microdentata, manico ergonomico bicolore antiscivolo.



Lunghezza 140 mm



€ 6,40

0325 € 13,86

FORBICE MULTIUSO

Con lama a rasoio microdentata, manico ergonomico antiscivolo bicolore.



Lunghezza 210 mm / 8" mm



€ 10,50

0678 € 21,11

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA

Regolazione del flusso resina e della ghiera filettata di montaggio bombola.



Lunghezza 290 mm



€ 14,80

0085 **PRO** € 12,92

PISTOLA SILICONE SUPER RINFORZATA



Lunghezza 290 mm



€ 10,10

0521 **PRO** € 10,40

PISTOLA SILICONE SUPER RINFORZATA



Lunghezza 290 mm



€ 7,70

0861 € 21,11

PISTOLA PER TASSELLI CHIMICI DA 380ML



Lunghezza 290 mm



€ 14,80

0105T

€ 318,15

VALIGIA TROLLEY CON UTENSILI E ACCESSORI



Cr-V

€ 239,00



Dimensioni valigia

470 x 350 x 135 mm

Peso netto

12 kg

0110T

€ 268,80

VALIGIA CON TROLLEY, UTENSILI E ACCESSORI



Cr-V

€ 201,00



Dimensioni valigia

470 x 350 x 135 mm

Peso netto

10 kg

0105

€ 271,95

VALIGIA CON UTENSILI E ACCESSORI



Cr-V

€ 217,00



Dimensioni valigia

470 x 350 x 135 mm

Peso netto

11,5 kg

0110

€ 221,55

VALIGIA CON UTENSILI E ACCESSORI



Cr-V

€ 176,00



Dimensioni valigia

470 x 350 x 135 mm

Peso netto

9,5 kg

0399

€ 201,60

VALIGIA CON UTENSILI E ACCESSORI

Valigia resistente con maniglia ergonomica.

SUPER
PROMO

Cr-V

€ 129,00



Chiavi esagonali 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm

Dimensioni valigia

450 x 360 x 120 mm

Peso netto

7 kg

0434

€ 97,76

VALIGIA CON UTENSILI E ACCESSORI



Cr-V

€ 76,00



Dimensioni valigia

400 x 270 x 120 mm

Peso netto

3 kg

0165

€ 267,75

VALIGIA CON UTENSILI ED ACCESSORI

175 utensili ed accessori realizzati in lega d'acciaio di cromo vanadio. Valigia con ruote e manico allungabile



Cr-V

€ 208,00



Carrello

1

Peso netto

15 kg

0315

€ 183,75

VALIGIA CON UTENSILI E ACCESSORI

Manico valigia ergonomico.



Cr-V

€ 143,00



Dimensioni valigetta

500 x 440 x 150 mm

Peso netto

9 kg

0587 € 99,54

FISSATRICE PNEUMATICA



Valigetta



€ 55,40

Capacità caricatore	100
Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	225 x 165 x 45 mm
Punti	80 - 6 / 16 mm
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,9 kg

0585 € 120,75

FISSATRICE\CHIODATRICE PNEUMATICA



Valigetta



€ 82,80

Capacità caricatore	80
Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	245 x 230 x 55 mm
Chiodi	F - 10 / 50 mm
Punti	90 - 10 / 40 mm
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,4 kg

0586 € 110,25

CHIODATRICE PNEUMATICA



Valigetta



€ 68,40

Capacità caricatore	110
Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	245 x 225 x 55 mm
Chiodi	F - 10 / 50 mm
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,5 kg

0588/6 € 93,98

FISSATRICE PNEUMATICA PER SPILLI



Valigetta



€ 61,30

Capacità caricatore	130
Pressione di esercizio	5 - 7 bar
Dimensioni	225 x 170 x 45 mm
Punti	0,60 - 12 / 30 mm
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1 kg

AP01 PRO € 249,90

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità



Scatola

3/8"




€ 192,00

Velocità	8500 rpm
Coppia max	542 Nm 400 lb-ft
Consumo aria stimato	108 l/min 3.8 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,2 kg

AP02 PRO € 259,35

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità



Scatola

1/2"



€ 205,00

Velocità	7800 rpm
Coppia max	678 Nm 500 lb-ft
Consumo aria stimato	136 l/min 4.8 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,2 kg

AP03 PRO € 267,75

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità



Scatola

1/2"



€ 213,00

Velocità	7300 rpm
Coppia max	1085 Nm 800 lb-ft
Consumo aria stimato	153 l/min 5.4 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	2 kg

AP04 PRO € 278,25

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità



Scatola

3/4"



€ 220,00

Velocità	7300 rpm
Coppia max	1085 Nm 800 lb-ft
Consumo aria stimato	153 l/min 5.4 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	2,1 kg

AP05

PRO € 647,85

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità



Velocità	5300 rpm
Coppia max	1900 Nm 1400 lb-ft
Consumo aria stimato	224 l/min 8.1 SCFM
Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Attacco aria	3/8"
Peso netto	3,3 kg



€ 494,00

0571

€ 170,10

AVVITATORE AD IMPULSI



Velocità	7000 rpm
Coppia max	610 Nm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	2,6 kg



€ 119,00

0414

€ 36,96

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE

Con pinze da 3mm e 6mm, scarico aria posteriore girevole, corpo in materiale composito.



Pinze	ø 3 mm - ø 6 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Velocità	22000 rpm	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	7 SCFM (198 l/min)	Peso netto	0,6 kg



€ 27,00

0417

€ 63,53

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE LUNGA

Con pinze da 3 e 6mm, scarico aria posteriore girevole, corpo in materiale composito.



Pinze	ø 3 mm - ø 6 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Lunghezza	295 mm	Attacco aria	1/4"
Velocità	20000 rpm	Peso netto	0,6 kg
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 l/min)		



€ 51,50

AP06

PRO € 249,90

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI

Serie professionale. In materiale composito, impugnatura e testa in gomma antiurto. Leva di azionamento, cambio del senso di rotazione e regolazione della velocità azionabili con una mano. Alta potenza e grande affidabilità



Velocità	9000 rpm	Pressione di esercizio	6 bar 90 psi
Coppia max	312 Nm 230 lb-ft	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	113 l/min 4 SCFM	Peso netto	1,1 kg



€ 198,00

0413

€ 32,34

MINI SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE

Con pinze da 3mm e 6mm. Scarico aria posteriore girevole. Corpo in materiale composito.



Pinze	ø 3 mm - ø 6 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Velocità	25000 rpm	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 l/min)	Peso netto	0,4 kg



€ 26,70

0416

€ 57,54

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA A 90°

Con pinze da 3mm e 6mm. Scarico aria posteriore girevole. Corpo in materiale composito.



Pinze	ø 3 mm - ø 6 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Velocità	20000 rpm	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 l/min)	Peso netto	0,5 kg



€ 46,60

0418

€ 56,39

TRAPANO AD ARIA REVERSIBILE

Con mandrino da 10 mm a cremagliera. Scarico aria posteriore girevole. Corpo in materiale composito.



Mandrino	Ø 10 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Velocità	1800 rpm	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	4 SCFM (113 l/min)	Peso netto	0,9 kg



€ 45,60

0419 € 95,13

LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150mm CON ASPIRAZIONE

Regolazione della velocità, supporto disco a strappo, scarico aria posteriore girevole, corpo leggero in alluminio con impugnatura soffice ed ergonomica



Scatola

Diametro disco	150 mm - 6"
Orbita	5 mm, 3/16"
Velocità	10500 rpm MAX.
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Lunghezza	200 mm


€ 79,00
0421 € 103,53

LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150MM CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

Regolazione della velocità, supporto disco a strappo, scarico aria posteriore girevole, corpo leggero in alluminio con impugnatura soffice ed ergonomica, tubo aspirazione e sacchetto raccogli polvere



Scatola

Diametro disco	150 mm - 6"
Orbita	5 mm, 3/16"
Velocità	10500 rpm
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Lunghezza	200 mm


€ 84,70
0458 € 95,13

LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150MM CON ASPIRAZIONE

Regolazione della velocità, orbita 2,5mm, supporto disco a strappo, scarico aria posteriore girevole, corpo leggero in alluminio impugnatura soffice ed ergonomica.



Scatola

Diametro disco	150 mm - 6"
Orbita	2,5 mm - 3 / 32"
Velocità max di utilizzo	10500 rpm
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Lunghezza	200 mm


€ 79,00
0460 € 112,35

LEVIGATRICE PNEUMATICA ROTORBITALE DA 150MM CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

Regolazione della velocità, scarico aria posteriore girevole, corpo in alluminio ed impugnatura soffice ed ergonomica. Tubo aspirazione e sacchetto raccogli polvere.



Scatola

Diametro disco	150 mm - 6"
Orbita	2,5 mm - 3 / 32"
Velocità max di utilizzo	10500 rpm
Consumo aria stimato	3 SCFM (85 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Lunghezza	200 mm


€ 91,80
0046 € 93,98

AVVITATORE A CRICCHETTO CON BUSSOLE

Con 7 bussole, una prolunga fissa da 75 mm per bussole, una prolunga da 75 mm con snodo per bussole, ugello da 1/4", tre punte cacciavite e una prolunga da 75 mm fissa per punte da cacciavite.



16 Pcs



Valigetta



1/2"



Velocità	160 rpm
Coppia max	65 Nm
Bussole	9-10-11-13-14-17-19 mm

€ 75,10
0574 € 103,11

TRAPANO AD ARIA REVERSIBILE


Scatola

Mandrino	Ø 10 mm
Velocità	1800 rpm
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1 kg


€ 83,10
0313 € 106,05

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ANGOLARE


Scatola

Disco	Ø 125 mm	Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Velocità	10000 rpm	Attacco aria	1/4"
Consumo aria stimato	5 SCFM (150 l/min)	Peso netto	2 kg


€ 82,70
0051 € 30,98

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ASSIALE


Scatola

Pinze	Ø 3 mm - Ø 6 mm
Velocità	22000 rpm
Consumo aria stimato	4 SCFM (120 l/min.)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,8 kg


€ 24,70

0641

€ 66,47

MICROSMERIGLIATRICE FLESSIBILE PNEUMATICA

Per smerigliature, molatura e smussature.



15 Pcs

Valigetta




€ 41,50

Capacità pinza	3 mm
Velocità	56000 rpm
Consumo aria stimato	2 SCFM (60 l/min.)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	0,7 kg

0059

€ 36,33

MARTELLO PESANTE CON 4 SCALPELLI ESAGONALI

5 Pcs

Scatola



€ 27,20

Velocità	BPM 3500
Alesaggio-corsa	19 x 66 mm / 3/4" x 2 5/8"
Consumo aria stimato	4,5 SCFM (135 l/min)
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi
Attacco aria	1/4"
Peso netto	1,5 kg

0125

PRO € 39,27

PISTOLA GONFIAGGIO DIGITALE

Con retroilluminazione e cambio unità di misura. Dotato di smonta valvola.



Blister



€ 29,20

Pressione massima	8 bar (110 psi)
Pressione di esercizio	2 - 4 bar (30 - 60 psi)
Risoluzione	0,05 bar 0,7 psi
Batterie non incluse	2 x 1.5V AAA
Attacco aria	1/4"

0610

€ 15,75

PISTOLA PER LAVAGGIO

Scatola



€ 12,10

Capacità	1000 cc
Attacco aria	1/4"

0784

€ 78,02

LEVIGATRICE PNEUMATICA

Con nastri di ricambio. Corpo in metallo leggero



Scatola



€ 60,30

Velocità	16000 rpm	Nastro	10 x 330 mm
Consumo aria stimato	6 SCFM (180 l/min.)	Attacco aria	1/4"
Pressione di esercizio	6 bar / 90 psi	Peso netto	0,9 kg

0607

€ 6,83

PISTOLA PER SOFFIAGGIO

Blister

Alu

Alluminio



€ 5,60

Ugello	2.0 mm
Pressione di esercizio	4-6 bar
Attacco aria	1/4"

0608

€ 19,22

PISTOLA GONFIAGGIO

Blister



€ 13,00

Manometro	ø 63 mm
Letture	0÷12 bar 0÷174 psi
Attacco aria	1/4"

0609

PRO € 47,04

PISTOLA GONFIAGGIO

Blister



€ 35,90

Manometro	ø 70 mm
Letture	0÷12 bar 0÷174 psi
Lunghezza tubo in gomma	1000 mm
Attacco aria	1/4"

A481/10 PRO € 77,07

AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi e staffa di montaggio girevole a 180°



Pressione massima	16 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	10 + 1 m
Raccordi maschio	1/4" BSPT
Diametro tubo	ø 12 x 8 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	2,9 kg



A481/15 PRO € 118,65

AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi e staffa di montaggio girevole a 180°



Pressione massima	16 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	15 + 1 m
Raccordi maschio	1/4" BSPT
Diametro tubo	ø 12 x 8 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	4,4 kg



A481/15H PRO € 140,70

AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi e staffa di montaggio girevole a 180°



Pressione massima	18 bar / 260 psi
Lunghezza tubo	15 + 1 m
Raccordi maschio	3/8" BSPT
Diametro tubo	ø 13,5 x 9,5 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	4,5 kg



A481/30H PRO € 210,00

AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

In polipropilene, con tubo in poliuretano rinforzato, carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo, sfera di arresto regolabile senza attrezzi, sistema di ritorno a bassa velocità e staffa di montaggio girevole a 180°



Pressione massima	18 bar / 260 psi
Lunghezza tubo	30 + 2 m
Raccordi maschio	3/8" BSPT
Diametro tubo	ø 13,5 x 9,5 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	9 kg



0378/1510 PRO € 174,30

AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

Tubo in poliuretano rinforzato e carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo



Pressione massima	18 bar / 260 psi
Lunghezza tubo	15 + 1 m
Raccordi maschio	3/8" BSPT
Diametro tubo	ø 13,5 x 9,5 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	5 kg



0481/15 € 133,35

AVVOLGITUBO AUTO RIENTRANTE PER ARIA

Con tubo in poliuretano rinforzato, rubinetto femmina tipo tedesco, innesto rapido femmina tipo tedesco e carrello per distribuire uniformemente il tubo all'interno dell'avvolgitubo



Pressione massima	16 bar / 250 psi
Lunghezza tubo	15 + 1 m
Raccordi maschio	1/4" BSPT
Diametro tubo	ø 12 x 8 mm
Temperatura di esercizio	0 ÷ 45° C
Peso netto	4,5 kg



0033A PRO € 117,60

STAZIONE DI SALDATURA A TEMPERATURA CONTROLLATA

Temperatura regolabile 150°C-420°C, punta di ferro con foro ø 6 mm



Fusione dello stagno comune	215°
Temperatura di esercizio	215 ÷ 300°C
Temperatura massima	420°C
Alimentazione stazione	230 V 50 Hz
Alimentazione saldatore	24 V 48 W



0031 € 34,55

STAZIONE DI SALDATURA A TEMPERATURA CONTROLLATA

Temperatura regolabile 150°C - 420°C, punta di ferro con foro ø 6 mm



Alimentazione	230 V 50 Hz 40 W
Temperatura di esercizio	450°C ± 10%



0027/40W

€ 15,12

SALDATORE STILO



Blister

Alimentazione	230 V 50 Hz 40 W
Temperatura di esercizio	450°C ± 10%



€ 11,70

0024

€ 31,61

SVERNICIATORE



Scatola

Temperatura	300 °C - 500 °C
Flusso d'aria	280 l/min - 480 l/min
Potenza	230 V 50Hz 1,5 kW



€ 25,00

0441

€ 73,40

COLTELLO A CALDO TAGLIA POLISTIROLO CON TEMPERATURA REGOLABILE

Per polistirolo, plastica, gomma piuma, spugna, profondità di taglio regolabile, supporto in metallo



Scatola

Alimentazione	230 V, 50 Hz, 220 W
Temperatura	120 - 220 - 330 - 400 - 450 °C
Capacità di taglio con regolazione	20 ÷ 90 mm
Taglio massimo	150 mm



€ 59,10

0333

PRO € 116,55

COLTELLO A CALDO TAGLIA POLISTIROLO CON TEMPERATURA REGOLABILE

Per polistirolo, plastica, gomma piuma, spugna, profondità di taglio regolabile, supporto in metallo



Valigetta

Alimentazione	230 V, 50 Hz, 150 W
Temperatura	Max 500 °C
Taglio massimo	150 mm



€ 89,30

0443

PRO € 59,12

SALDATORE A PISTOLA MULTIFUNZIONE

Con regolazione della temperatura, funzione: coltello a caldo, saldatore e pirografo



Valigetta

Alimentazione	230V 50Hz 200W
Temperatura	70 °C ÷ 500 °C



€ 46,30

0444

PRO € 88,20

SET SVERNICIATORE DIGITALE

Con regolazione elettronica della temperatura, indicazione della temperatura mediante schermo lcd, 2 livelli di flusso aria, ideale per scaldare, piegare, curvare, sverniciare



6 Pcs



Scatola

ABS

Alimentazione	230 V, 50 Hz, 2000 W
Temperatura	I 70°C - II 70°C ÷ 600°C - III 70°C ÷ 600°C
Flusso d'aria	I 300L/min - II 300L/min - III 500L/min



€ 71,30

0321

€ 49,98

COLTELLO A CALDO TAGLIA POLISTIROLO CON TEMPERATURA REGOLABILE

Per polistirolo, plastica, gomma piuma, spugna, profondità di taglio regolabile.



Scatola

Alimentazione	230 V, 50 Hz, 130 W
Temperatura	Max 450 °C
Capacità di taglio con regolazione	14 ÷ 97 mm
Taglio massimo	120 mm



€ 38,40

0677/500

€ 18,90

INGRASSATORE MANUALE A LEVA 500CC

Composto da serbatoio e pompa in metallo, testina regolabile e tubo flessibile in PVC di 300mm, per utilizzo con grasso sfuso o cartucce di grasso di diametro ø 53mm.



Scatola

Capacità	500 cc
Dimensioni tubo flessibile	ø 8 x 300 mm
Pressione di esercizio	6000-8000 psi



€ 15,40

0677 € 43,05

INGRASSATORE MANUALE

Composto da serbatoio e pompa in metallo, testina regolabile e tubo flessibile in PVC di 450mm, per utilizzo cartucce di grasso di ø 55mm o grasso sfuso (adattatore fornito montato).



Scatola



Capacità 1000 cc
Dimensioni tubo flessibile Ø 9 x 450 mm

€ 34,50

0356 € 66,47

NEBULIZZATORE CARRELLATO CON LANCIA IN OTTONE

Con guarnizioni in FPM.



Scatola



Capacità 16 l

€ 53,90

0385 € 57,33

POMPA ROTATIVA

Per travaso fusti olio lubrificante, gasolio, kerosene e antigelo con tubo di pesca telescopico



Scatola

Alu

Alluminio



Portata 20 l/min
Filetto pompa 2"

€ 46,50

0474/PA € 78,65

PISTOLA PER TRAVASO GASOLIO AUTOMATICA

Con raccordo girevole.



Scatola



Portata 90 l/min
Boccaglio ø25 mm
Attacco di entrata 1" BSP

€ 60,20

0189-

TANICA IN METALLO

Per il trasporto di liquidi infiammabili, con omologazione "un" in accordo con la direttiva europea



starting from
€ 30,20

Capacità Litri	Peso netto	Art.	€	Promo
5	1,5 kg	0189/05C	€ 44,42	€ 30,20
10	2,5 kg	0189/10C	€ 45,05	€ 33,30
20	3,7 kg	0189/20C	€ 51,35	€ 33,90

0274 **PRO** € 8,82

NEBULIZZATORE CON UGELLO IN OTTONE

Con guarnizioni in FPM.



€ 6,70

Capacità 2 l

0386 € 40,95

POMPA A LEVA

Per travaso fusti olio lubrificante, gasolio, kerosene e antigelo con tubo di pesca telescopico



Scatola



Portata 18 l/min
Filetto pompa 2" / 1-1/2"

€ 33,80

0755 € 103,11

POMPA 12V PER GASOLIO

In corrente continua, per travaso gasolio e oli minerali.



Scatola



Motore	DC 12 V, 175 W
Velocità motore	4500 rpm
Portata pompa	40 l/min
Prevalenza	2 m
Aspirazione	4 m
Attacco di entrata	25 mm
Ingombro	200 x 120 x 155 mm
Tempo di utilizzo	Max 30 min

€ 85,80

0272

€ 15,44

POMPA TRAVASO PER TRAPANO

Per liquidi non infiammabili, esplosivi, corrosivi e oleosi. Utilizzo idoneo per mandrini a cremagliera.



Blister

Prevalenza	30 m
Portata pompa	2.4 m3/h
Pressione massima	0.3 MPa
Velocità max di utilizzo	3400 rpm
Temperatura massima	40°C
Diametro tubo	19 mm 3/4"



€ 11,70

0343

€ 27,51

LAMPADA SNODATA

Scatola

Alimentazione	110 / 230 V 50 / 60 Hz
Lampadina	Max 40 W, E27 - non inclusa
Raggio d'azione	800 mm
Capacità morsetto	35 mm



€ 17,90

0516

€ 172,20

LAMPADA A BASSO CONSUMO ENERGETICO

Con lente.



Scatola

Alimentazione	230V 50Hz 2 x 9W
Ingrandimenti	2x
Lente	190 x 157 mm
Raggio d'azione	810 mm
Capacità morsetto	70 mm
Flusso luminoso	1000 lm



€ 122,00

0482/3

PRO € 59,33

LAMPADA DA TESTA CON SENSORE

Funzione di accensione e spegnimento passando con la mano davanti alla lampada.



Scatola

LED	3 W COB
Flusso luminoso	Max 300 lm
Temperatura colore	6500 K
Batteria	3.7 V 1500 mAh Li-ion
Autonomia	4h
Tempo di ricarica	3h



€ 45,40

0218/50T

€ 97,76

FARETTO LED 50W E TREMPIEDE

Allungamento pressofuso in alluminio super slim, vetro temperato.



Scatola

Alluminio

Alimentazione	220 - 240 V, 50 Hz, 50W
Flusso luminoso	4000 lm
Temperatura colore	4000 K
Cavo	2 m, 3x1 mm² H05VV-F



€ 74,80

0366

€ 121,80

LAMPADA A 56 LED

Con lente



Scatola

Alimentazione	230 V 50 Hz 8 W
Ingrandimenti	2x
Flusso luminoso	600 lm
Temperatura colore	6500 K
Lente	Ø 120 mm
Raggio d'azione	810 mm
Capacità morsetto	70 mm



€ 95,80

0659

€ 40,53

SERIE DI LENTI IN CRISTALLO

12 Pcs

Espositore

Contenuto	Ingrandimenti
3 Pz ø 50	3x - 10x mm
3 Pz ø 60	3x - 8x mm
3 Pz ø 75	3x - 8x mm
3 Pz ø 90	3x - 8x mm



€ 26,20

0209

€ 39,48

LAMPADA MAGNETICA INCLINABILE CON 10 + 1 LED

Con testa rotante, Led in sommità e 10 Led frontali con 2 livelli di luminosità.



Blister

Alluminio

Flusso luminoso	50 - 300 lm
Temperatura colore	6500 K
Batterie non incluse	3 AAA
Testa inclinabile	180°
Rotazione	180°
Dimensioni	35 x 330 mm



€ 30,30

0107

€ 8,30

LAMPADA MAGNETICA CON 30 + 7 LED

Con magnete e gancio nella parte posteriore.



Espositore

Vita per singolo LED	100000 ore
Luminosità	50 lm
Batterie non incluse	3 AA
Dimensioni	40 x 35 x 203 mm



€ 6,60

0597

€ 30,56

LAMPADA A LED RICARICABILE

Con caricabatteria 12Vdc e 230Vac, pieghevole, appendibile e magnetica.



Scatola

Batteria	3.7 V 1800 mAh
LED	8 SMD + 5 LED
Tempo di ricarica	8 ÷ 10 h
Autonomia	7 ÷ 8 h



€ 24,50

0889

€ 63,11

LAMPADA A LED RICARICABILE MAGNETICA

Con caricabatteria 12Vdc e 230Vac, pieghevole, appendibile e magnetica.



Scatola

Batteria	3,7V - 1100mAh - Li-ion
LED	21 + 5 - 9000 mcd
Tempo di ricarica	4 ÷ 5 h
Autonomia	4 ÷ 6 h



€ 50,60

0693A

PRO € 88,20

LAMPADA A LED RICARICABILE

Con postazione caricabatteria, pieghevole, appendibile e magnetica



Scatola

Batteria	3,7V - 2600mAh - Li-ion
LED	6W COB LED - 1W SMD 6500K
Flusso luminoso	600 lm
Tempo di ricarica	4h
Autonomia	4.5h Eco mode
Temperatura di esercizio	-10°C ÷ 40°C



€ 65,60

0401

PRO € 76,76

LAMPADA RICARICABILE CON TECNOLOGIA LED COB

Dorso magnetico per l'uso senza l'aiuto delle mani, appoggio flessibile e magnetico. Luce potente da 180 lumen.



Scatola

Alimentazione	100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz
Batteria	3,7 V - 2600 mAh - Li-ion
Tempo di ricarica	6 h
Autonomia	3,5 h
Luminosità	180 lm



€ 59,60

0123

€ 64,68

FARO MULTIFUNZIONE A LED RICARICABILE CON USB

Dotato di torcia Led anteriore con vari livelli di luminosità, Led bianchi e rossi laterali con funzione lampeggio. Cavo di ricarica usb e trasformatore. Led di stato di carica e ricarica. Possibile ricarica direttamente dal computer.



Scatola

Batteria	3.7V - 1800 mAh - Li-ion
LED	24 Cree XPG R5
Luminosità	30 - 300 lm
Dimensioni	191 x 99 x 148 mm
Carica batteria	USB 110 - 230 V 50 - 60 Hz
Autonomia	2.5 h



€ 52,10

G900

€ 15,33

TORCIA DA CAMPEGGIO



Scatola

Dimensioni	Ø 60 x 160 mm
Luminosità	150 lm
Batterie non incluse	3 x AAA



€ 11,40

0445/20

PRO € 163,80

FARETTO A LED RICARICABILE

Con interruttore, ricarica auto con spina per accendisigari e alimentatore 230V da casa, robusto supporto orientabile.



Scatola

Alluminio

Alimentazione	DC 12 - 24 V, 20 W; AC 230 V 20W
Flusso luminoso	600 - 1450 lm
Batteria	7.4V 5400mAh Li-ion
Autonomia	1,5 h



€ 114,00

0900

PRO € 88,20

LAMPADA LED CON BASE MAGNETICA

Lampada COB Led portatile in ABS antiurto. Regolabile su quattro diverse intensità di luce da 350 a 1400 Lumen. La forte base magnetica e il corpo ruotabile di 180° la rendono adatta ad essere usata in ogni circostanza.



Alu

Scatola Alluminio

LED	COB
Alimentazione	USB Tipo C 5 V 2 A
Batteria	3.7 V 5200 mAh Li-ion
Flusso luminoso	350 ÷ 1400 lm
Tempo di ricarica	4 h
Autonomia	3 h ÷ 14 h
Dimensioni	116 x 101 x 41.5 mm



€ 65,60

C033-

CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE INOX

A 3 funzioni con schermo grande



INOX



862

Utile	Letture	Art.	€	Promo
0÷150 mm 0÷6"	0,01 mm 0,0005"	C033/150	€ 64,85	€ 46,50
0÷200 mm 0÷8"	0,01 mm 0,0005"	C033/200	€ 93,24	€ 70,90
0÷300 mm 0÷12"	0,01 mm 0,0005"	C033/300	€ 138,60	€ 109,00

a partire da
€ 46,50

C006-

CALIBRO CON COMPARATORE INOX



INOX



862

Utile	Letture	Becchi	Asta	Art.	€	Promo
0 ÷ 150 mm	0,02 mm	40 mm	16 x 3 mm	C006/150	€ 50,51	€ 35,20
0 ÷ 200 mm	0,02 mm	50 mm	16 x 3 mm	C006/200	€ 76,97	€ 52,90
0 ÷ 300 mm	0,02 mm	60 mm	20 x 4 mm	C006/300	€ 124,95	€ 83,20

a partire da
€ 35,20

C019/150

€ 17,33

CALIBRO SATINATO



Scatola

862

Utile	0÷150 mm 0÷6"
Letture	1/20 0,05 mm 1/128"
Becchi	40 mm
Asta	16 x 3 mm



€ 14,00

0621/A3

€ 112,35

AVVOLGICAVO AUTO RIENTRANTE



Scatola



€ 92,00

Lunghezza cavo	10 m
Tipo cavo	3 x 1,50 mm ² H05VV-F
Alimentazione	12 V ÷ 240 V
Massima potenza collegabile al cavo avvolto	1200 W
Massima potenza collegabile al cavo svolto	1800 W

C041/150

€ 35,91

CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE MONOBLOCCO INOX

A 3 funzioni con schermo grande



INOX

Scatola



€ 23,10

Utile	0÷150 mm 0÷6"
Letture	0,01 mm 0,0005"
Becchi	40 mm
Asta	16 x 3 mm

C057/150

€ 21,84

CALIBRO SATINATO



Scatola

862



€ 17,10

Utile	0÷150 mm 0÷6"
Letture	1/20 0,05 mm 1/128"
Becchi	40 mm
Asta	16 x 3 mm

C021-

PRO

CALIBRO MONOBLOCCO SATINATO INOX

Registrazione micrometrica



INOX



Scatola

862

Utile	Letture	Art.	€	Promo
0÷300 mm 0÷12"	1/50 0,02 mm 1/1000"	C021/300	€ 179,55	€ 95,70
0÷500 mm 0÷20"	1/50 0,02 mm 1/1000"	C021/500	€ 246,75	€ 162,00
0÷1000 mm 0÷40"	1/50 0,02 mm 1/1000"	C021/1000	€ 551,25	€ 414,00

a partire da
€ 95,70

C020-

CALIBRO SATINATO

Registrazione micrometrica



a partire da
€ 83,60

Utile	Lettura	Art.	€	Promo
0 ÷ 500 mm	1/50 0,02 mm	C020/500	€ 155,40	€ 83,60
0 ÷ 1000 mm	1/50 0,02 mm	C020/1000	€ 383,25	€ 292,00
0 ÷ 1500 mm	1/50 0,02 mm	C020/1500	€ 1.071,00	€ 749,00
0 ÷ 2000 mm	1/50 0,02 mm	C020/2000	€ 1.732,50	€ 1290,00

CF08

€ 8,82

CALIBRO PER MISURA INTERASSE FORI DADI RUOTA

Utile per la misurazione della distanza dei fori di fissaggio del cerchio.
Per cerchi con 4, 5, 6 e 8 fori.



€ 6,50

Utile 4-8 LUG 100 ÷ 210 mm

RX

RIGA CON DISPLAY DIGITALE MULTIFUNZIONE

La riga può essere tagliata per utilizzare la lunghezza desiderata funzioni: on/off - mm/inch - zero - abs/inc - autospegnimento.



a partire da
€ 59,10

Utile	Lettura	Art.	€	Promo
500 mm - 19.7"	0,01 mm 0.001"	R060	€ 86,10	€ 59,10
900 mm - 35"	0,01 mm 0.001"	R100	€ 112,35	€ 83,60

C002

€ 54,60

COMPARATORE CENTESIMALE



€ 43,60

Diametro quadrante	60 mm
Campo di misura	10 mm
Lettura	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

C023

€ 32,03

COMPARATORE CENTESIMALE



€ 16,50

Diametro quadrante	60 mm
Campo di misura	10 mm
Lettura	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

C002/42

€ 39,38

COMPARATORE CENTESIMALE



€ 27,40

Diametro quadrante	42 mm
Campo di misura	5 mm
Lettura	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

C048

€ 77,07

COMPARATORE CENTESIMALE

Con nasello



€ 55,90

Diametro quadrante	60 mm
Campo di misura	30 mm
Lettura	0,01 mm
Precisione	0,015 mm

T007-

INDICATORE A TASTO CENTESIMALE



starting from
€ 49,90

Lettura	Precisione	Art.	€	Promo
0,01 mm	0,011 mm	T007	€ 97,86	€ 57,50
0,01 mm	0,008 mm	T007G	€ 62,37	€ 49,90

A020

€ 140,70

**AZZERATORE CON COMPARATORE
CON BASE MAGNETICA**

Scatola

Altezza di azzeramento	50 mm
Lettura	0,01 mm
Utile	0 ÷ 8 mm



€ 111,00

M021-

MICROMETRO DIGITALE ELETTRONICO

Con frizione sul tamburo, contatti in metallo duro, funzioni: abs/inc, set, on/off e mm/ inch.



Scatola



863

a partire da
€ 75,10

Misura	Lettura	Precisione	Art.	€	Promo
0 ÷ 25 mm - 0" ÷ 1"	0,001 mm - 0,00005"	0,003 mm - 0,00015"	M021/00/25	€ 96,92	€ 75,10
25 ÷ 50 mm - 1" ÷ 2"	0,001 mm - 0,00005"	0,003 mm - 0,00015"	M021/25/50	€ 120,75	€ 94,30
50 ÷ 75 mm - 2" ÷ 3"	0,001 mm - 0,00005"	0,004 mm - 0,0002"	M021/50/75	€ 145,95	€ 113,00
75 ÷ 100 mm - 3" ÷ 4"	0,001 mm - 0,00005"	0,004 mm - 0,0002"	M021/75/100	€ 170,10	€ 131,00

S049

€ 36,96

**SUPPORTO MAGNETICO PORTA
COMPARATORE**

Con regolazione micrometrica



Valigetta

Asta principale	∅ 12 x 170 mm
Asta secondaria	∅ 10 x 150 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni base	63 x 50 x 55h mm



€ 22,00

S042/1

€ 60,38

**SUPPORTO ARTICOLATO
MECCANICO**

Con bloccaggio centrale 3d delle aste



Valigetta

Dimensioni base	36 x 30 x 35 mm
Forza magnetica	300 N
Lunghezza braccio	145 mm



€ 43,50

C061

€ 238,35

CENTRATORE A 2 ASSI

Con asta di posizionamento



Scatola

Comparatore	∅ 40 mm
Corsa	4,9 mm
Lettura	0,01 mm
Velocità max di utilizzo	800 rpm
Attacco cilindrico	∅ 10 mm
Tastatori dritti	3
Tastatori curvi	3
Lunghezza tastatori	50 - 100 - 150 mm
Punta tastatrice	∅ 3 mm
Tracciatore snodato	50 mm



€ 194,00

M033

€ 206,85

**ASSORTIMENTO MICROMETRI
CENTESIMALI PER ESTERNI**

Con contatti in metallo duro e arco verniciato



Valigetta



863

Misura	0÷25 - 25÷50 - 50÷75 - 75÷100 - 100÷125 - 125÷150 mm
Lettura	0,01 mm
Precisione	0,004 - 0,004 - 0,005 - 0,005 - 0,006 - 0,006 mm
Stelo	∅ 6,3 mm



€ 156,00

S054

€ 33,50

**SUPPORTO MAGNETICO PORTA
COMPARATORE**

Valigetta

Asta principale	∅ 12 x 170 mm
Asta secondaria	∅ 10 x 165 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni base	63 x 50 x 55h mm



€ 20,70

S042/2

€ 76,34

**SUPPORTO ARTICOLATO
MECCANICO**

Con microregolazione e bloccaggio centrale 3d delle aste



Valigetta

Dimensioni base	60 x 50 x 55 mm
Forza magnetica	800 N
Lunghezza braccio	290 mm



€ 58,40

S042/3

€ 98,18

**SUPPORTO ARTICOLATO
MECCANICO**

Con microregolazione e bloccaggio centrale 3d delle aste.



Valigetta

Dimensioni base	75 x 50 x 55 mm
Forza magnetica	1000 N
Lunghezza braccio	365 mm



€ 75,20

S045

€ 77,49

**SUPPORTO ARTICOLATO
MECCANICO**



Valigetta

Asta principale	Ø 12 x 160 mm
Asta secondaria	Ø 10 x 180 mm
Forza magnetica	600 N
Dimensioni base	63 x 50 x 55h mm



€ 47,80

S056-

SQUADRA MAGNETICA A 90°



Scatola



a partire da
€ 69,40

Dimensioni	Forza magnetica max.	Art.	€	Promo
150 x 150 x 50 mm	500 N	S056/150	€ 86,42	€ 69,40
200 x 200 x 50 mm	1000 N	S056/200	€ 108,15	€ 87,10

S057/125

€ 20,06

POSIZIONATORE MAGNETICO



Scatola

Dimensioni	135 x 135 x 25 mm
Forza magnetica	340 N
Angolo di posizionamento	45 - 90 - 135°



€ 14,90

0109

€ 50,40

LIVELLA DIGITALE

Magnetica con corpo in alluminio, autospegnimento, schermo retroilluminato, 2 fiale, lettura assoluta e relativa, funzione "hold"



Scatola



€ 41,10

Lunghezza	400 mm	Risoluzione	0° - 90°: 0,1°
Autospegnimento	5 min	Precisione livella	0° - 90°: ±0,2°
Gamma di misurazione	0 - 90° x 4	Batteria	2 x AAA 1,5 V

0112

€ 110,25

LIVELLA DIGITALE

Magnetica con corpo in alluminio e base fresata, autospegnimento, schermo retroilluminato, 2 fiale, funzione "hold", ricerca del 0° e 90° sonora, lettura: assoluta e relativa, gradi, percentuale, mm/m e in/ft, borsa per il trasporto.



Scatola



€ 88,40

Lunghezza	600 mm	Risoluzione	0° & 90°: 0,05°; 0° - 89°: 0,1°
Gamma di misurazione	0 - 90° x 4	Precisione livella	0° & 90°: ±0,05°; 0,1° - 89,9°: ±0,2°

L090A

€ 114,45

**LIVELLA DIGITALE INCLINOMETRO E GONIOMETRO CON
MAGNETE**

Funzioni: 0 ÷ 90° in tutte le 4 direzioni, inclinazione mm/m, inclinazione in/ft, percentuale d'inclinazione %, retroilluminazione, autospegnimento, misurazione assoluta (ABS) e relativa, inversione automatica dei numeri per letture sottosopra, con segnale acustico.



Scatola



€ 93,40

Precisione	± 0,15°
Gamma di misurazione	0 ÷ 90° x 4
Risoluzione	0,05°
Dimensioni	151 x 31 x 60 mm
Batteria	2 x 1,5 V AAA

L080

€ 55,65

LIVELLA QUADRA DIGITALE

Magnetica 0 ÷ 90° in tutte le 4 direzioni, retroilluminazione, autospegnimento, misurazione assoluta (ABS) e relativa, inversione automatica dei numeri per letture sottosopra.



Blister



€ 44,60

Precisione	0° ± 0,1°; 90° ± 0,1°; 0,1° ÷ 89,9° ± 0,2°
Gamma di misurazione	0 ÷ 90° x 4
Risoluzione	0,1°
Dimensioni	59 x 27 x 59 mm
Batteria	1 x 1,5 V AAA

L085

€ 87,78

LIVELLA QUADRA DIGITALE

Magnetica in $2 \times 0 \div 180^\circ$, autospegnimento, misurazione assoluta (ABS) e relativa, inversione automatica dei numeri per letture sottosopra e funzione hold.



Blister

Precisione	$\pm 0.1^\circ$
Gamma di misurazione	$0^\circ \div 180^\circ$
Risoluzione	0.1°
Dimensioni	51 x 51 x 33 mm
Batteria	1 x 3 V CR2032



€ 71,00

L200

€ 197,40

LIVELLA LINEARE

Rettificata di alta precisione, con base prismatica



Dimensioni	200 x 45 x 45 mm
Precisione	0,02 mm / m

€ 156,00

G008

€ 53,45

GONIOMETRO DIGITALE E LIVELLA CON 2 FIALE

Calcolo automatico di angoli e inclinazioni



Lunghezza	400 mm	Accuratezza	$\pm 0,5^\circ$
Scala	$0 \div 225^\circ$	Batteria	9 V - 6F22
Lettura	$0,1^\circ$		

€ 41,90

P080

€ 82,64

PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE

Con display LCD. 7 modalità di funzionamento: corrente AC, voltaggio AC, voltaggio in DC, resistenza, continuità, frequenza, controllo diodo. Alta affidabilità



Scatola

ACV	4 / 40 / 400 / 600 V $\pm 1,5\% + 4$
ACA	4 / 40 / 400 / 600 A $\pm 1,5\% + 4$
DCV	4 / 40 / 400 / 600 V $\pm 1,0\% + 2$
RES	400 Ω / 4 k Ω / 40 k Ω / 400 k Ω / 4 M Ω / 40 M Ω $\pm 1,0\% + 2$
Frequenza	10 MHz $\pm 0,8\% + 2$
Batteria	2 x 1,5 V x AA
Dimensioni	250 x 71 x 38,8 mm



€ 67,30

P075

PRO € 138,60

PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE

Con display LCD. 9 modalità di funzionamento: corrente AC, voltaggio AC, voltaggio in DC, resistenza, continuità, frequenza, controllo diodo, misurazione della temperatura. Alta affidabilità



Scatola

ACV	750 V $\pm 1,2\%$
ACA	200 - 1000 A $\pm 2,0\%$
DCV	1000 V $\pm 1,0\%$
DCA	200 - 1000 A $\pm 2,0\%$
RES	200 Ω $\pm 1,0\%$
Frequenza	2k Hz $\pm 2,5\%$
Temperatura	$-40^\circ\text{C} - 400^\circ\text{C} \pm 1,5\%$
Batteria	9 V



€ 112,00

T051

€ 19,74

MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE

Continuità sonora e controllo diodi



Scatola

DCV	2-20-200-500V $\pm 0,5\%$
ACV	200-500V $\pm 1,2\%$
DCA	200mA $\pm 1,5\%$
RES	2K-20K-200K-2M Ω $\pm 1\%$
Batteria	12V



€ 13,90

T050

€ 39,17

MULTIMETRO DIGITALE

Con sonda per misurazione temperatura, continuità sonora e controllo diodi



Scatola

DCV	200 mV - 1000 V
ACV	2mV - 750 V
DCA	2 mA - 20 A
ACA	200 mA - 20 A
RES	200 Ω - 200 M Ω
CAP	2000 pF - 20 nF - 200 nF - 2 μ F - 20 μ F $\pm 4\%$
Temperatura	$-40^\circ\text{C} \div 400^\circ\text{C} \pm 1,0\%$
Temperatura	$400^\circ\text{C} \div 1000^\circ\text{C} \pm 1,5\%$
Batteria	9 V



€ 29,10

T053

PRO € 93,98

MULTIMETRO DIGITALE

Con sonda per misurazione temperatura, continuità sonora e controllo diodi



Scatola

DCV	200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 1000 V $\pm 0,8\%$
ACV	200 mV - 2 V - 20 V - 750 V $\pm 1,2\%$
DCA / ACA	200 μ A - 2 mA - 20 mA - 200 mA - 20 A $\pm 2,0\%$
RES	200 Ω - 2k Ω - 20k Ω - 200k Ω - 2M Ω - 20M Ω - 200M Ω $\pm 1\%$



€ 77,90

ML80A

€ 85,05

MISURATORE DI DISTANZA LASER

Maneggevole e leggero, ideale per misurazioni nell'edilizia e in carpenteria, funzioni: addizioni, sottrazioni, area e volume, autospegnimento



Blister

Campo di misura	0,05 ÷ 80 m
Precisione	±2 mm
Batteria	3 AAA x 1,5 V



€ 65,90

ML40

€ 63,21

MISURATORE DI DISTANZA LASER

Maneggevole e leggero, ideale per misurazioni in edilizia e in carpenteria, funzioni: addizioni, sottrazioni, area e volume, autospegnimento



Blister

Campo di misura	0,05 ÷ 40 m
Precisione	± 2 mm
Batteria	2 AAA x 1.5 V



€ 49,10

T068

€ 137,55

MISURATORE DI TEMPERATURA AD INFRAROSSI CON PUNTATORE LASER

Non idoneo alla misura della temperatura corporea



Blister

Campo di misura	-30°C÷550 °C -22 F÷1022 F
Precisione	-30 °C ÷ 0 °C -22 F ÷ 32 F ±3 % o ±3 °C
Precisione	0 °C ÷ 100 °C 32 F ÷ 212 F ±2 % o ±2 °C
Precisione	> 100 °C > 212 F ±3 % o ±3 °C
Letture	0,1 °C 0,1 F
Emissività	0,1 ÷ 1,0
Batteria	9 V



€ 80,20

T064

€ 106,05

MISURATORE DI TEMPERATURA AD INFRAROSSI CON PUNTATORE LASER

Alta precisione. Misurazione della temperatura senza contatto. Non idoneo per essere umani



Blister

Campo di misura	-25°C÷400 °C -13 F÷752 F
Precisione	-25 °C ÷ 400 °C ±(2 % + 1 °C)
Precisione	-13 F ÷ 752 F ±(2 % + 1 F)
Letture	1 °C 2 F
Distanza / Diametro dell'area	1 : 10
Tempo di misurazione	0.5 s



€ 77,20

0387A

€ 70,77

RILEVATORE DIGITALE

per la misurazione di metalli ferrosi e non ferrosi, legno e cavi in tensione in pareti, soffitti e pavimenti.



Blister

Massima profondità di rilevazione	
Metalli ferrosi	100 ± 5 mm
Metalli non ferrosi	70 ± 5 mm
Legno	20 ± 5 mm
Cavi in tensione	50 ± 5 mm
Batteria	9 V
Dimensioni	150 x 75 x 24 mm



€ 52,70

MD01

€ 123,90

CERCAMETALLI

Analogico composto da 2 Led a colori per riconoscimento metalli. Sensore audio.



Scatola

Diametro bobina	170 mm
Connettore jack	1/4"
Sensibilità	> 15 cm per una moneta di ø 25 mm
Batteria	9 V



€ 97,80

C070

€ 141,70

CONTAGIRI DIGITALE OTTICO E A CONTATTO

Con strisce catadiottriche. alta precisione



Valigetta

Velocità di rotazione ottica	2,5 ÷ 9999,9 rpm
Velocità di rotazione contatto	0,05 ÷ 999,9 rpm
Velocità tangenziale	0,1 ÷ 999,99 m / min
Letture	0,1 (2,5 ÷ 999,9) rpm
Letture	1 (1000 ÷ 9999,9) rpm
Distanza d'uso	da 50 ÷ 60 mm a 50 ÷ 250 mm (con ottico)
Precisione	±0,05 % + 1 cifra
Temperatura di esercizio	0°C ÷ 40°C
Tempo di misurazione	0.8 s



€ 123,00

C069

€ 115,50

CONTAGIRI DIGITALE A CONTATTO



Valigetta

Velocità di rotazione	2,5 - 9999,9 rpm
Velocità tangenziale	0,05 - 999,99 m/min
Letture	0,1 (7,5 - 999,9) rpm
Letture	1 (1000-9999,9) rpm
Precisione	± 0,05 % + 1 cifra
Dimensioni	190 x 72 x 37 mm
Batteria	4 x 1,5 V AA



€ 74,50

C067 € 115,50

CONTAGIRI DIGITALE OTTICO

Con strisce catodiottriche



Valigetta

Campo di misura	2,5 ÷ 9999,9 rpm
Letture	0,1 (2,5 ÷ 999,9) rpm
Letture	1 (1000 ÷ 9999,9) rpm
Distanza d'uso	da 50 ÷ 60 mm a 50 ÷ 250 mm
Precisione	±0,05% della lettura + 1 cifra
Dimensioni	170 x 72 x 37 mm
Batteria	4 x 1,5V AA



€ 69,70

D018 **PRO** € 4.893,00

DUROMETRO DA BANCO

Motorizzato, rockwell, brinell e vickers



Cassa di legno

Forza di misurazione	294,2 N / 306,5 N / 588,4 N / 612,9 N
	/ 980,7 N / 1471 N / 1839 N; 30 kgf / 31,25 kgf / 60 kgf / 62,5 kgf / 100 kgf / 150 kgf / 187,5 kgf

SCALE DI MISURAZIONE:

HBS	4 - 450
HRB	20 - 100
HRA	20 - 88
HRC	20 - 70
HV	200 - 1000



€ 3800,00

B003/5/1 € 35,28

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE

Non idoneo nei rapporti con terzi, funzione tara, autospegnimento



Scatola



€ 19,80

Capacità	5 kg - 176,4 oz	Batteria	2 x 1,5V AA
Letture	1 g 0,1 oz	Dimensioni	170 x 240 x 35 mm

B018 € 128,10

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE CON DOPPIO DISPLAY

Non idoneo nei rapporti con terzi. Dotata di batteria 4 V 4 AH e caricabatteria. Memoria per valori unitari. Calcoli valori totali.



Scatola



€ 99,00

Capacità	30 kg	Dimensioni	350 x 330 x 120 mm
Letture	10 g	Alimentazione	230V 50 Hz
Dimensione piatto	340 x 230 mm	Batteria ricaricabile	4 V 4 Ah

B004-

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE CONTAPEZZI RICARICABILE

Non idoneo nei rapporti con terzi dotata di batteria 6V 4A e caricabatterie.



Scatola



€ 308,00

Capacità	Letture	Dimensioni piatto	Art.	€	Promo
7,5 kg	0,2 g	335 x 228 mm	B004/7	€ 392,70	€ 308,00
30 kg	1 g	335 x 228 mm	B004/30	€ 392,70	€ 308,00

B004/150 € 765,45

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE CONTAPEZZI RICARICABILE

Non idoneo nei rapporti con terzi dotata di batteria 6V 4A e caricabatterie.



Scatola



€ 587,00

Capacità	150 kg
Letture	10 g
Batteria ricaricabile	6 V 4 Ah
Peso netto	17 kg

D010-

DINAMOMETRI DIGITALI

Con struttura in fusione di alluminio, dotati di batteria, caricabatterie, telecomando ad infrarossi e segnale sonoro Doppia unità di misura kg / lb. Con funzioni di Picco, Hold, Tara e Zero. Non idoneo nei rapporti con terzi.



Scatola



a partire da € 443,00

Grandezza caratteri	Portata	Letture	Art.	€	Promo
40 x 20 mm	1000 kg	0.500 kg	D010/0100	€ 595,35	€ 443,00
40 x 20 mm	3000 kg	1 kg	D010/0300	€ 717,15	€ 533,00
40 x 20 mm	5000 kg	2 kg	D010/0500	€ 837,90	€ 623,00
40 x 20 mm	10000 kg	5 kg	D010/1000	€ 1.047,90	€ 779,00

D012- **PRO**

DINAMOMETRI DIGITALI

Dotati di batteria, caricabatterie, radiocomando, retroilluminazione e segnale sonoro Doppia unità di misura kg/lb. Con funzioni di Picco, Hold, Tara e Zero. Non idoneo nei rapporti con terzi.



Scatola



a partire da € 712,00

Grandezza caratteri	Portata	Letture	Art.	€	Promo
40 x 20 mm	1001 kg	0,200 kg	D012/0100	€ 897,75	€ 712,00
40 x 20 mm	3001 kg	0,500 kg	D012/0300	€ 1.060,50	€ 836,00
40 x 20 mm	5001 kg	1 kg	D012/0500	€ 1.228,50	€ 968,00
40 x 20 mm	10001 kg	2 kg	D012/1000	€ 1.459,50	€ 1160,00

T660
€ 4357,50
TORNIO PARALLELO

Scatola ingranaggi semi norton e cambio velocità a cinghia, banco parzialmente assemblato

COMPATIBILE CON STARTER KIT SKT12F E SKT12B

Altezza punte	140 mm
Diametro max sul banco	280 mm
Diametro max sul carro	165 mm
Distanza tra le punte	660 mm
Passaggio barra	26 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Dimensioni	1325 x 550 x 1230 mm
Peso netto	216 kg


€ 3.470,00
0657
€ 2992,50
TORNIO PARALLELO

Con dispositivo di fresatura, cambio velocità a cinghia

COMPATIBILE CON STARTER KIT SKT12F E SKT12B

Altezza punte	125 mm
Diametro max sul banco	250 mm
Diametro max sul carro	150 mm
Distanza tra le punte	550 mm
Passaggio barra	20 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW
Dimensioni	1120 x 480 x 460h mm
Peso netto	145 kg


€ 2370,00
0708
€ 2446,50
TORNIO PARALLELO

Con cambio di velocità ad ingranaggi, cuscinetti conici dell'albero mandrino, noni registrabili, vite madre protetta e protezione mandrino con microinterruttore

COMPATIBILE CON STARTER KIT SKT12F E SKT12B

Altezza punte	110 mm
Diametro max sul banco	200 mm
Diametro max sul carro	122 mm
Distanza tra le punte	520 mm
Passaggio barra	20 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW
Dimensioni	1080 x 440 x 400h mm
Peso netto	130 kg


€ 1900,00
0506
€ 2226,00
TORNIO PARALLELO

Con avanzamenti automatici longitudinale e velocità variabile visualizzata sul display digitale. Ingranaggi in metallo

COMPATIBILE CON STARTER KIT SKT10F E SKT10B

Altezza punte	105 mm
Diametro max sul banco	210 mm
Diametro max sul carro	140 mm
Distanza tra le punte	400 mm
Passaggio barra	21 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,6 kW
Dimensioni	780 x 300 x 340 h mm
Peso netto	49 kg


€ 1700,00
0716S
€ 1963,50
TORNIO PARALLELO

Con avanzamenti automatici longitudinali e velocità variabile visualizzata sul display digitale

COMPATIBILE CON STARTER KIT SKT10F E SKT10B

Altezza punte	100 mm
Diametro max sul banco	170 mm
Diametro max sul carro	125 mm
Distanza tra le punte	350 mm
Passaggio barra	20 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,6 kW
Dimensioni	750 x 245 x 290 h mm
Peso netto	46 kg


€ 1430,00
0716
€ 1764,00
TORNIO PARALLELO

Con avanzamenti automatici longitudinali e velocità variabile visualizzata su display digitale

COMPATIBILE CON STARTER KIT SKT10F E SKT10B

Altezza punte	90 mm
Diametro max sul banco	170 mm
Diametro max sul carro	110 mm
Distanza tra le punte	300 mm
Passaggio barra	22 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,5 kW
Dimensioni	730 x 290 x 280 h mm
Peso netto	40 kg


€ 1240,00
T059/28V
€ 4252,50
TRAPANO FRESA DA BANCO AD INGRANAGGI

A velocità variabile con visualizzatore digitale di velocità mandrino e visualizzatore digitale di profondità.

COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTF3F E SKTF3B

Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 28 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 63 mm
Capacità di fresatura con fresa cilindrica	Ø 28 mm
Mandrino	3 - 16 mm B16
Motore	230 V 50 Hz 1,1 kW


€ 3190,00
T061A
€ 3307,50
TRAPANO FRESA DA BANCO AD INGRANAGGI

A velocità variabile, con sistema di illuminazione, visualizzatore digitale di velocità mandrino, visualizzatore digitale di profondità

COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTF3F E SKTF3B

Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 16 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 63 mm
Capacità di fresatura con fresa cilindrica	Ø 20 mm
Mandrino	1 - 16 mm B16
Motore	230 V 50 Hz 1,1 kW


€ 2290,00

T059/16V

€ 2215,50

TRAPANO FRESA DA BANCO AD INGRANAGGI

A velocità variabile

COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTF3B

Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 16 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 50 mm
Capacità di fresatura con fresa cilindrica	Ø 16 mm
Cono morse	CM 2
Mandrino	1 - 13 mm B16
Motore	230 V 50 Hz 500 W
Peso netto	72 kg



€ 1670,00

T058

€ 1785,00

TRAPANO FRESA DA BANCO AD INGRANAGGI

A velocità variabile

COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTF3F

Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 13 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	Ø 30 mm
Capacità di fresatura con fresa cilindrica	Ø 16 mm
Cono morse	CM 3
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW
Peso netto	70 kg



€ 1449,00

0857

€ 961,80

TRAPANO A COLONNA RADIALE CON TRASMISSIONE A CINGHIA

Tavola girevole e inclinabile con doppio braccio, testa inclinabile, impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTEF E SKTEB

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 20 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 16 mm
Capacità di foratura continua	Ø 12 mm
Mandrino	1 - 16 mm B16
Motore	230 V 50 Hz 0,375 kW



€ 719,00

0757

€ 735,00

TRAPANO DA BANCO RADIALE CON TRASMISSIONE A CINGHIA

Tavola girevole e inclinabile con doppio braccio, testa inclinabile, impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTEF E SKTEB

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 20 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 16 mm
Capacità di foratura continua	Ø 12 mm
Mandrino	1 - 16 mm B16
Motore	230 V 50 Hz 0,375 kW



€ 576,00

0754/230V

€ 1701,00

TRAPANO A COLONNA CON TRASMISSIONE A CINGHIA

Tavola inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTEF E SKTEB

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 32 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 28 mm
Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Cono morse	CM 4
Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW
Peso netto	125 kg



€ 1280,00

0754/400V

€ 1701,00

TRAPANO A COLONNA CON TRASMISSIONE A CINGHIA

Tavola inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTEF E SKTEB

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 32 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 28 mm
Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Cono morse	CM 4
Motore	400 V 50 Hz 1,5 kW
Peso netto	125 kg



€ 1280,00

0752CM3

€ 1060,50

TRAPANO A COLONNA CON TRASMISSIONE A CINGHIA

Tavola girevole ed inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTEF E SKTEB

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 25 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 20 mm
Capacità di foratura continua	Ø 16 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW



€ 842,00

0752

€ 994,35

TRAPANO A COLONNA CON TRASMISSIONE A CINGHIA

Tavola girevole ed inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTEF E SKTEB

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 25 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 20 mm
Capacità di foratura continua	Ø 16 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW



€ 769,00

0242
€ 949,20
TRAPANO DA BANCO CON TRASMISSIONE A CINGHIA

Misuratore digitale di profondità, nuovo tendicinghia, luce a Led integrata, tavola girevole ed inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTEF E SKTEB

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 25 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 20 mm
Capacità di foratura continua	Ø 16 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW


€ 750,00
0750
€ 889,35
TRAPANO DA BANCO CON TRASMISSIONE A CINGHIA

Tavola girevole ed inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTEF E SKTEB

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 25 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 20 mm
Capacità di foratura continua	Ø 16 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW


€ 714,00
0260
€ 836,85
TRAPANO DA BANCO CON TRASMISSIONE A CINGHIA

Misuratore digitale di profondità, nuovo tendicinghia, luce a Led integrata, tavola girevole ed inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTEF E SKTEB

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 20 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 16 mm
Capacità di foratura continua	Ø 12 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW


€ 655,00
0011
€ 483,00
TRAPANO DA BANCO CON TRASMISSIONE A CINGHIA

Spostamento verticale a cremagliera della tavola, tavola inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24V per i comandi bordo macchina.

COMPATIBILE CON STARTER KIT SKTEF E SKTEB

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 13 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 10 mm
Mandrino	1 - 13 mm B16
Inclinazione tavola	± 45°
Motore	230 V 50 Hz 0,375 kW


€ 388,00
0518/30
€ 1165,50
TRAPANO MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 30mm con attacco weldon Ø 19.05mm e punte cilindriche fino a Ø 20mm con codolo ridotto a Ø 13 - 16mm.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Mandrino a cremagliera	Ø 16 mm
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Motore	230 V 50 Hz 1.1 kW
Dimensioni	360 x 280 x 490 mm
Valigetta	527 x 472 x 242 mm
Peso netto	23 kg


€ 927,00
0518/50
€ 1596,00
TRAPANO MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 50mm con attacco weldon Ø 19.05mm, punte con attacco conico cm 3 e punte cilindriche fino a Ø 20mm con codolo ridotto a Ø 13 - 16mm.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Mandrino a cremagliera	Ø 16 mm
Cono albero CM	3
Motore	230 V 50 Hz 1.5 kW
Dimensioni	400 x 310 x 475 mm
Valigetta	587 x 489 x 265 mm
Peso netto	35 kg


€ 1260,00
0518/38M
€ 1312,50
TRAPANO/MASCHIATORE MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 38mm con attacco weldon Ø 19.05mm e punte cilindriche fino a Ø 20mm con codolo ridotto a Ø 13 - 16mm, capacità di maschiatura M4 - M16.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Cono albero CM	2
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Motore	230 V 50 Hz 1.05 kW
Dimensioni base	205 x 105 mm
Dimensioni	280 x 320 x 510h mm
Peso netto	20 kg


€ 999,00
0518/80
€ 2058,00
TRAPANO MAGNETICO

Con raffreddamento a liquido per frese a carotare fino a Ø 80 mm con attacco weldon Ø 19.05 mm, punte con attacco conico cm 3 e punte cilindriche fino a Ø 20 mm con codolo ridotto a Ø 13 - 16 mm.

Capacità di foratura continua	Ø 20 mm
Cono albero CM	3
Albero	Weldon Ø 19,05 mm
Corsa mandrino	280 mm
Forza magnetica max.	20000 N
Velocità del mandrino	230 ± 770 rpm
Motore	230 V 50 Hz 1.8 kW
Dimensioni base	215 x 110 mm
Dimensioni	290 x 410 x 550h mm
Peso netto	35 kg


€ 1600,00

NON HAI TROVATO LA MACCHINA GIUSTA PER TE?

FERVI è in grado di offrire una gamma completa di torni, frese, trapani e troncatrici per venire incontro ad ogni esigenza professionale.

Scopri la gamma completa e rivolgiti al tuo rivenditore!



Visita fervi.com oppure leggi il QRcode per consultare il nostro catalogo di Macchine Utensili ed Accessori

FERVI è



TORNI



TRAPANI



FRESATRICI



**LAVORAZIONI
MECCANICHE**



Pro Smart Equipment



STARTER KIT

SKT12F	€ 306,18
STARTER KIT TORNII 12 mm FULL	€ 219,00
ART.	PCS
B007/12	SET 5 UTENSILI AD INSERTO
TCMT110204N	INSERTI PER TORNITURA
TCMT11020420A	INSERTO PER TORNITURA
BRFE12RP	BRASATO PER FILETTATURA ESTERNA
BRFI12RP	BRASATO PER FILETTATURA INTERNA
BRAS410912RP	BRASATO PER TRONCARE
C041/150	CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE MONOBLOCCO INOX

SKT12B	€ 176,72
STARTER KIT TORNII 12 mm BASE	€ 130,00
ART.	PCS
B007/12	SET 5 UTENSILI AD INSERTO
TCMT110204N	INSERTI PER TORNITURA

SKT10F	€ 137,21
STARTER KIT TORNII 10 mm FULL	€ 96,20
ART.	PCS
BRAS411108RP	BRASATO PER FORI CIECHI
BRAS411110RP	BRASATO PER FORI CIECHI
BRAS410410RP	BRASATO PER SFACCIARE
BRAS410310RP	BRASATO PER SGROSSARE
BRCI10RP	BRASATO PER CANALINI INTERNI
A001/2/16	ATTACCO PER MANDRINO
M052/13	MANDRINO CON SERRAGGIO A CREMAGLIERA
E002/12	ESTRATTORI PER CONO MORSE
P023/19	SERIE PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE
C041/150	CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE MONOBLOCCO INOX

SKT10B	€ 70,69
STARTER KIT TORNII 10 mm BASE	€ 48,00
ART.	PCS
BRAS411108RP	BRASATO PER FORI CIECHI
BRAS411110RP	BRASATO PER FORI CIECHI
BRAS410410RP	BRASATO PER SFACCIARE
BRAS410310RP	BRASATO PER SGROSSARE
BRCI10RP	BRASATO PER CANALINI INTERNI
A001/2/16	ATTACCO PER MANDRINO
M052/13	MANDRINO CON SERRAGGIO A CREMAGLIERA
E002/12	ESTRATTORI PER CONO MORSE

SKTF3F	€ 235,87
STARTER KIT TRAPANI FRESA 3 FULL	€ 186,00
ART.	PCS
M001/100	MORSA TRAPANO
P062	SERIE PUNTE
F401/40	FRESA PER SPALLAMENTI
ADLT1503ZZR234	INSERTI PER FRESATURA

SKTF3B	€ 119,64
STARTER KIT TRAPANI FRESA 3 BASE	€ 92,90
ART.	PCS
M001/100	MORSA TRAPANO
P062	SERIE PUNTE

SKTEF	€ 92,23
STARTER KIT TRAPANI FRESA 3 FULL	€ 68,80
ART.	PCS
0142/75	MORSA TRAPANO
P023/19	SERIE PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE
S401/10	OLIO DA TAGLIO
C041/150	CALIBRO ELETTRONICO DIGITALE MONOBLOCCO INOX

SKTEB	€ 53,58
STARTER KIT TRAPANI FRESA 3 BASE	€ 43,40
ART.	PCS
M001/100	MORSA TRAPANO
P062	SERIE PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE

SCOPRI DI PIÙ



0255

€ 1711,50

SEGATRICE A NASTRO PER METALLI

Con sistema di refrigerazione, morsa rapida, basamento con vano portautensili

Dimensioni lama	1735 x 13 x 0,65 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,5 kW
Angolo di taglio	0 ÷ 60°
Velocità di taglio	34 m / min
Capacità di taglio a 90°	— 150 x 140 mm • 140 mm
Capacità di taglio a 45°	— 140 x 105 mm • 105 mm
Dimensioni base	470 x 700 mm
Dimensioni	530 x 1000 x 1260h mm
Peso netto	95 kg



€ 1280,00

0132

€ 520,80

SEGATRICE A NASTRO

Da banco, trasportabile, a due velocità di taglio

Dimensioni lama	1335 x 12,7 x 0,65 mm
Velocità	[2] 60 80 m / min
Angolo di taglio	0° ÷ 45°
Motore	230 V 50 Hz 0,850 kW
Capacità di taglio a 90°	• 105 mm — 105 x 93 mm
Capacità di taglio a 45°	• 72 mm — 70 x 60 mm
Peso netto	17 kg



€ 411,00

R003/09

€ 486,15

RULLIERA A PANTOGRAFO

€ 381,00

Portata	130 kg
Diametro dei rulli	50 mm
Lunghezza	485 ÷ 1400 mm

Altezza	610 ÷ 950 mm
Ingombro	1460 x 660 x 950 h mm
Peso netto	31 kg

0362

€ 826,35

SEGATRICE A NASTRO ELETTRONICA DA BANCO

Con motore inverter

Dimensioni lama	1435 x 12,7 x 0,65 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,4 kW
Velocità di taglio	35 m / min
Angolo di taglio	0° ÷ 60°
Capacità di taglio a 90°	• 125 mm ■ 125 mm
Capacità di taglio a 45°	• 76 mm ■ 76 mm
Dimensioni	700 x 360 x 450h mm
Peso netto	22 kg



€ 647,00

0133

€ 154,35

CAVALLETTO A RULLO

Diametro albero del rullo	Ø 52 x 350 mm
Altezza	690 / 1200 mm
Portata max	50 ÷ 60 kg
Peso netto	15 kg



€ 122,00

R001-

RULLIERA REGOLABILE IN ALTEZZA

Con piedini a regolazione indipendente dell'altezza

a partire da
€ 275,00

Dimensioni	Altezza	Portata max	Art.	€	Promo
1000 x 460 mm	580 / 1030 mm	400 kg	R001/04	€ 365,40	€ 275,00
2000 x 450 mm	590 / 1050 mm	400 kg	R001/07	€ 513,45	€ 387,00

0642

€ 359,10

TRONCATRICE VELOCE

Per il taglio a secco di metalli, con carter di protezione disco.

Motore	230 V 50 Hz 2 kW
Dimensioni disco	355 x 3,0 x 25,4 mm
Velocità disco	3800 rpm
Angolo di taglio	± 45°
Capacità di taglio	■ 100 x 100 mm - □ 200 x 40 mm - o 100 mm
Apertura morsa	155 mm - 190 mm - 230 mm
Peso netto	19 kg



€ 280,00

S510

€ 159,60

SMERIGLIATRICE COMBINATA DA BANCO

Con mola e spazzola

Spazzola	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm
Mola a secco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm GR36



€ 120,00

Motore	230 V 50 Hz 0,40 kW
Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
Peso netto	9 kg

S503
€ 164,85
SMERIGLIATRICE COMBINATA DA BANCO

Con mola ad acqua e mola a secco


€ 125,00

Mola a secco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm GR80
--------------	------------------------------------

Mola ad acqua	130 rpm - Ø 200 x 40 x 20 mm GR80
---------------	-----------------------------------

Motore	230 V 50 Hz 0,40 kW
--------	---------------------

Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
------------------	-------------

Peso netto	10 kg
------------	-------

S023
€ 143,85
SMERIGLIATRICE DA BANCO

Con due mole di grana differenziata


€ 112,00

Mola a secco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 16 mm GR36 - GR80
--------------	---

Motore	2950 rpm - 230 V 50 Hz 0,40 kW
--------	--------------------------------

Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
------------------	-------------

Peso netto	8 kg
------------	------

S383
€ 181,65
SMERIGLIATRICE DA BANCO CON LEVIGATRICE

€ 139,00

Mola a secco	2950 rpm Ø 150 x 20 x 16 mm GR36
--------------	----------------------------------

Nastro	50 x 686 mm GR100
--------	-------------------

Motore	230 V 50 Hz 0,40 kW
--------	---------------------

Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
------------------	-------------

Peso netto	8 kg
------------	------

0510
€ 116,55
SMERIGLIATRICE COMBINATA DA BANCO

Con mola e spazzola. Squadretta per appoggio pezzi. Fori per il fissaggio sul banco.


€ 93,50

Spazzola	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 12,7 mm
----------	---------------------------------

Mola a secco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 12,7 mm GR36
--------------	--------------------------------------

Motore	230 V 50 Hz 0,35 kW
--------	---------------------

Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
------------------	-------------

Peso netto	7 kg
------------	------

0023
€ 105,00
SMERIGLIATRICE DA BANCO

Schermi di protezione mole. Squadretta per appoggio pezzo.


€ 85,50

Mola a secco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 12,7 mm GR36 - GR80
--------------	---

Motore	2950 rpm - 230 V 50 Hz 0,35 kW
--------	--------------------------------

Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
------------------	-------------

Peso netto	7 kg
------------	------

0503
€ 119,70
SMERIGLIATRICE COMBINATA DA BANCO

Con mola ad acqua e mola a secco.


€ 96,50

Mola a secco	2950 rpm - Ø 150 x 20 x 12,7 mm GR80
--------------	--------------------------------------

Mola ad acqua	130 rpm - Ø 200 x 40 x 20 mm GR80
---------------	-----------------------------------

Motore	230 V 50 Hz 0,35 kW
--------	---------------------

Tipo di utilizzo	S2 - 10 min
------------------	-------------

Peso netto	9 kg
------------	------

0555
€ 133,35
SUPPORTO PER SMERIGLIATRICI

€ 101,00

Altezza	760 mm
---------	--------

Colonna	Ø 75 mm
---------	---------

Dimensioni tavola	320 x 210 mm
-------------------	--------------

Peso netto	13,5 kg
------------	---------

0106
€ 102,69
SUPPORTO PER SMERIGLIATRICI

Di tipo leggero.


€ 79,40

Altezza	760 mm
---------	--------

Colonna	Ø 75 mm
---------	---------

Dimensioni tavola	320 x 210 mm
-------------------	--------------

Peso netto	11 kg
------------	-------

0316

€ 189,00

AFFILACATENE PER MOTOSEGA



Mola rosa	Ø 145 x 4,7 x 22,3 mm Ø 145 x 3,2 x 22,3 mm
Affilatura	+30° / -35°
Per catene	1/4" - 3/8" - 3/8" - 404" - 3/4"
Motore	230 V 50 Hz 0,23 kW
Peso netto	5 kg

€ 147,00

0502

€ 88,62

AFFILACATENE PER MOTOSEGA

Con leva avanzamento catena. Schermo di protezione mola



Mola rosa	Ø 100 x 4,5 x 10 mm
Affilatura	+35° / -35°
Per catene	1/4" - 0,325" / 3/8" - 0,404"
Motore	230 V 50 Hz 0,25 kW
Velocità	7500 rpm
Tipo di utilizzo	intermittente S2

€ 72,10

A003/32

€ 3087,00

AFFILATRICE PER PUNTE ELICOIDALI

Con pinze ER per le punte e dispositivo inclinazione dei taglienti, assottigliamento del nocciolo per una maggiore precisione. Possibilità di affilare punte in metallo duro con mola opzionale.



€ 2100,00

Capacità di affilatura	3 ÷ 32 mm
Inclinazione punta	95° ÷ 135° / 85° ÷ 140°
Velocità	4400 rpm

Motore	230 V 50 Hz 250 W
Dimensioni	400 x 260 x 300 mm
Peso netto	36 kg

A003/13A

€ 855,75

AFFILATRICE PER PUNTE ELICOIDALI

Con pinze ER per le punte e dispositivo inclinazione dei taglienti, assottigliamento del nocciolo per una maggiore precisione. Possibilità di affilare punte in metallo duro con mola opzionale.



€ 674,00

Capacità di affilatura	3 ÷ 13 mm
Inclinazione punta	95° ÷ 135°
Velocità	4400 rpm

Motore	230 V 50 Hz 120 W
Dimensioni	320 x 180 x 190 mm
Peso netto	8,5 kg

A0132A

€ 1207,50

AFFILATRICE PER PUNTE ELICOIDALI



€ 962,00

Capacità di affilatura	3 ÷ 20 mm
Inclinazione punta	90° ÷ 140°
Velocità	7000 rpm

Motore	230 V 50 Hz 0,6 kW
Dimensioni	500 x 230 x 250 mm
Peso netto	21 kg

A004/14

€ 1606,50

AFFILATRICE PER FRESE

Con pinze ER, adatta per affilare frese a 2, 3 e 4 taglienti. Possibilità di affilare frese in metallo duro con mola opzionale.



€ 1190,00

Capacità di affilatura	4 ÷ 14 mm
Velocità	4400 rpm
Motore	230 V 50 Hz 200 W

Dimensioni	350 x 230 x 240 mm
Peso netto	12,6 kg

A004/20

€ 2352,00

AFFILATRICE PER FRESE

Con pinze ER, adatta per affilare frese a 2, 3 e 4 taglienti. Possibilità di affilare frese in metallo duro con mola opzionale.



€ 1750,00

Capacità di affilatura	4 ÷ 20 mm
Velocità	4400 rpm
Motore	230 V 50 Hz 200 W

Dimensioni	350 x 230 x 240 mm
Peso netto	16 kg

A059

€ 122,85

AFFILATRICE MULTIFUNZIONE

Ideale per affilare coltelli, forbici e lame.



€ 92,30

Capacità di affilatura	3 - 13 mm
Velocità	3000 rpm
Motore	230 V 50 Hz 0,15 kW
Dimensioni	232 x 160 x 110 mm

Vibrazioni	3,9 m/s ²
Livello pressione acustica	86 ±3 db(A)
Livello potenza acustica	95 ±3 db(A)

0691/400V
€ 2698,50
**LEVIGATRICE A NASTRO
INCLINABILE**


Dimensioni nastro	2000 x 150 mm
Velocità	(2) 18 / 37 mm/sec
Motore trifase	400 V 50 Hz 4 kW
Peso netto	110 kg

€ 2090,00
0662
€ 741,30
**LEVIGATRICE A NASTRO
INCLINABILE CON BANCO**

Banco da assemblare



Dimensioni nastro	1219 x 152 mm
Diametro disco	Ø 230 mm
Dimensioni piano di lavoro	330 x 152 mm
Velocità nastro	330 m/min
Velocità disco	1400 m/min
Dimensioni	710 x 510 x 1000 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso netto	54 kg

€ 579,00
0560
€ 738,15
SMUSSATRICE DA BANCO


Smusso	45° 0 - 5 mm
Velocità	2800 rpm
Motore	230 V 50 Hz 0,25 kW
Dimensione piani	2 - 400 x 50 mm
Dimensioni fresa	Ø 80 mm - Z 8
Inserto	SPUN13P
Peso netto	21 kg

€ 580,00
C022/100
€ 2667,00
CALANDRA

A 3 rulli, rullo centrale smontabile per creazione tubi completi.



Lunghezza massima	1000 mm
Spessore max	2 mm
Diametro dei rulli	60 mm
Peso netto	200 kg

€ 1930,00
0776
€ 1218,00
CALANDRA MANUALE

A 3 rulli, con banco dotato di un ripiano, rullo centrale smontabile per creazione tubi completi.



Lunghezza massima	1000 mm
Spessore max	0,8 mm
Diametro dei rulli	50 mm
Peso netto	105 kg

€ 995,00
0776/610
€ 531,30
CALANDRA MANUALE

A 3 rulli, da banco, rullo centrale smontabile per creazione tubi completi.



Lunghezza massima	610 mm
Spessore max	0,8 mm
Diametro dei rulli	38 mm
Peso netto	37 kg

€ 395,00
0235
€ 253,05
MINI CALANDRA

Dotata di 3 rulli, morsa non inclusa



Lunghezza massima	300 mm
Spessore max	2,5 mm
Diametro dei rulli	30 mm
Peso netto	10 kg

€ 194,00
0775
€ 1680,00
PIEGATRICE PER LAMIERA


Utile max	1000 mm
Max. spessore piegatura su lamiera ferrosa	1,2 mm
Max angolo di piegatura	140°
Peso netto	130 kg

€ 1320,00

0483

€ 261,45

MINI PIEGATRICE

Lama intercambiabile, profondità massima di piegatura lato manico 50mm, morsa non inclusa.

Lavoro utile	270 mm
Max. spessore piegatura su lamiera ferrosa	2,5 mm
Peso netto	10 kg



€ 191,00

0773-

CESOIA A LEVA

a partire da
€ 135,00

Dimensioni	Taglio lamiera	Tondo	Peso netto	Art.	€	Promo
290 x 120 x 240 mm	0,5 ÷ 3 mm	Ø 6 mm	10 kg	0773/05	€ 178,50	€ 135,00
420 x 120 x 390 mm	0,5 ÷ 3 mm	Ø 6 mm	19 kg	0773/10	€ 260,40	€ 204,00

T034/105

€ 2614,50

CESOIA PER LAMIERA CON BANCO

Con goniometro integrato, fine corsa di taglio regolabile e banco in kit di montaggio

Lunghezza utile	1050 mm
Max. spessore taglio su lamiera ferrosa	1,25 mm
Capacità di taglio con regolazione	0 ÷ 500 mm
Dimensioni	1290 x 1300 x 1080 mm
Peso netto	220 kg



€ 1980,00

C076/30

€ 4252,50

CURVAPROFILATI MOTORIZZATA A 3 RULLI

Orizzontale e verticale per pieni, tubi e profilati.

Diametro albero dei rulli	30 mm
Diametro rullo superiore	148 mm
Diametro dei rulli inferiori	148 mm
Velocità di rotazione	4,8 ÷ 7,2 m/min
Motore trifase	400 V 50 Hz 1,1 kW
Dimensioni	620 x 1100 x 1360 mm
Peso netto	230 kg



€ 3360,00

0721

€ 346,50

CURVAFERRI E PIEGAFERRI MANUALE

Per piegatura a freddo, con finecorsa per velocizzare e standardizzare i lavori in serie. Leva regolabile in lunghezza, con rulli per tondini e piatti già inclusi per effettuare diversi raggi di curvatura. Possibilità di creare sia pieghe secche che curvature ed utilizzo con tubi.

Diametro dei rulli	2x Ø 24, 30, 37, 43, 49, 62, 75 mm
Tondino	Acciaio, Alluminio, Rame Ø16 mm Inox Ø14 mm
Piatto	10 x 50 mm Spigolo 6 x 50 mm
Quadro	14 x 14 mm
Tubo tondo	G 3/4"
Lunghezza leva	1000 mm Max
Peso netto	30 kg



€ 258,00


0102

€ 357,00

PIEGAFERRI

Per piegatura a freddo e a caldo, con finecorsa per velocizzare e standardizzare i lavori in serie ed impugnatura ergonomica

Tondino	A freddo 22 mm A caldo 27 mm
Quadro	A freddo 20 mm A caldo 25 mm
Piatto	Acciaio 100 x 8 mm Rame 100 x 15 mm
Peso netto	30 kg



€ 275,00

0113

€ 346,50

CURVAFERRI

Per curvatura a freddo, con ferma pezzo ed impugnatura ergonomica



€ 277,00

Ferro dolce	A freddo	Quadro	10 mm
Tondino	10 mm	Matrici	80 mm 125 mm 200 mm
Piatto	10 x 30 mm	Peso netto	25 kg

0893

€ 575,40

CURVATUBI IDRAULICO 112" - 2"

Con pompa a 2 velocità

Matrici	1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" gas
Forza	10 tons N
Corsa pistone	250 mm
Peso netto	48 kg



€ 455,00

0722
€ 1386,00
CURVATUBI MANUALE

Per piegatura a freddo, per tubi di grandi dimensioni, con sistema che evita lo schiacciamento, per la realizzazione di curve semplici o complesse, con indicazione dell'angolo di piega, leva inclusa. Funzionamento a cricchetto per esercitare la massima forza.

Matrici	25.4 - 38.1 - 44.5 mm
Raggio min. curvatura	75 - 125 - 150 mm
Spessore max	3 mm
Tubo tondo	Ø20 ÷ 50 mm
Max angolo di piegatura	120°
Lunghezza leva	1000 mm
Peso netto	65 kg


€ 1030,00
0723
€ 404,25
CURVATUBI MANUALE PORTATILE

Per piegatura a freddo, con sistema che evita lo schiacciamento, per la realizzazione di curve semplici o complesse.

Matrici	8
Tubo tondo	3/8" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 3/4" - 7/8"
Tubo quadro	3/4" - 1"
Spessore	0.8 ÷ 1.2 mm
Max angolo di piegatura	180°
Lunghezza leva	420 ÷ 600 mm
Peso netto	25 kg


€ 301,00
0751
€ 892,50
TORNIO DA LEGNO

Con testa girevole, trasmissione a cinghia con pulegge a velocità variabile e banco in lamiera

Distanza tra le punte	900 mm
Altezza punte	155 mm
Diametro massimo tornitura	310 mm
Filetto	1" - 8 TPI
Contropunta	CM 2
Motore	230 V 50 Hz 0,37 kW
Velocità del mandrino	500 ÷ 2000 rpm
Peso netto	75 kg


€ 700,00
0497-
TORNIO PER LEGNO

Con cambio velocità cinghia, contropunta in ghisa con sistema di bloccaggio, carrello scorrevole poggia utensile


**a partire da
€ 514,00**

Motore	Velocità del mandrino	Art.	€	Promo
230 V 50 Hz 0.37 kW	(5) 700 - 3000 rpm	0497/250	€ 651,00	€ 514,00
230 V 50 Hz 0.55 kW	(5) 700 - 3000 rpm	0497/300	€ 723,45	€ 570,00

0719
€ 1144,50
CURVATUBI MANUALE

Per piegatura a freddo, con sistema che evita lo schiacciamento, per la realizzazione di curve semplici o complesse, con finecorsa per velocizzare e standardizzare i lavori in serie.

Matrici	14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 mm
Raggio min. curvatura	4x Ø tubo, 56-100 mm
Spessore max	2 mm
Tubo tondo	Acciaio, Alluminio, Rame Ø25 mm Inox Ø22 mm
Quadro	20 x 20 mm
Peso netto	46 kg


€ 851,00
0758
€ 1344,00
TORNIO DA LEGNO

Con testa girevole, trasmissione a cinghia con pulegge a velocità variabile e banco in ghisa

Distanza tra le punte	1100 mm
Altezza punte	185 mm
Diametro massimo tornitura	370 mm
Filetto	1" - 8 TPI
Contropunta	CM 2
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Velocità del mandrino	500 ÷ 2000 rpm
Peso netto	120 kg


€ 1050,00
0648
€ 1050,00
TORNIO DA LEGNO CON COPIA

Con leva per regolare la velocità e zona di lavorazione protetta con riparo mobile interbloccato in plexiglass

Distanza tra le punte	1000 mm
Altezza punte	175 mm
Diametro massimo tornitura	350 mm
Filetto	1" - 8 TPI
Contropunta	2
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Velocità del mandrino	500 ÷ 2000 rpm
Dimensioni	1400 x 500 x 1300h mm
Peso netto	68 kg


€ 789,00
0749
€ 2184,00
PIALLA FILO SPESSORE

Con piani in ghisa.

Dimensioni	1050 x 485 x 800h mm
Altezza piani	810 mm
Dimensioni piani	1050 x 250 mm
Albero	Ø 75 mm
Lama	N° 3
Capacità pialla filo	250 x 2 mm
Capacità spessore	250 x 1,2 180h mm
Giri albero	4000 rpm
Motore	230 V - 50 Hz z - 1,5 kW
Peso netto	155 kg


€ 1680,00
P. 048

Promozione valida fino al 31/12/2023 - Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

0517A

€ 911,40

PIALLA SPESSORE

Con piano di lavoro in granito

Dimensioni	710 x 640 x 400 mm
Dimensioni piano di lavoro	330 x 238 mm
Albero	Ø 51,5 mm
Lama	2
Capacità spessore	330 x 2,4 x 152 mm
Giri albero	8500 rpm
Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW
Peso netto	35 kg



€ 691,00

0686/200

€ 621,60

PIALLA FILO SPESSORE

Con piani in alluminio

Dimensioni	770 x 430 x 450h mm
Altezza piani	360 mm
Dimensioni piani	737 x 210 mm
Albero	Ø 50 mm
Lama	N° 2
Capacità pialla filo	204 x 2 mm
Capacità spessore	204 x 2 x 120h mm
Giri albero	8000 rpm
Motore	230 V 50 Hz 1,25 kW
Peso netto	25 kg



€ 481,00

0665

€ 3402,00

SEGA CIRCOLARE QUADRATRICE PARZIALMENTE MONTATA

Lama	250 x 3 x 30 mm Z 40
Velocità lama	2800 rpm
Dimensioni tavola principale	800 x 560 mm
Dimensioni allungamento tavola	800 x 305 mm
Altezza tavola	860 mm
Taglio a 45°	60 mm
Taglio a 90°	75 mm
Tavola scorrevole	500 x 600 mm
Dimensioni ingombro	1860 x 2030 x 1070h mm
Motore	230 V 50 Hz 2,2 kW
Capacità di taglio con squadatrice	1460 mm
Peso netto	230 kg



€ 2640,00

0656/254

€ 2835,00

SEGA CIRCOLARE QUADRATRICE

Da 254mm, parzialmente montata.

Dimensioni lama	254 x 30 x 3,2 mm 40 Z
Velocità lama	4000 rpm
Dimensioni tavola principale	790 x 350 mm
Dimensioni allungamento tavola	350 x 350 mm
Altezza tavola	850 mm
Capacità di taglio a 90°	80 mm
Capacità di taglio a 45°	56 mm
Tavola scorrevole	1320 x 238 mm
Motore	230 V 50 Hz 2,2 kW
Capacità di taglio con squadatrice	1250 mm
Peso netto	150 kg



€ 2130,00

0656/310

€ 3265,50

SEGA CIRCOLARE QUADRATRICE

Da 310mm, parzialmente montata.

Dimensioni lama	315 x 30 x 3,2 mm 40 Z
Velocità lama	4000 rpm
Dimensioni tavola principale	790 x 350 mm
Dimensioni allungamento tavola	350 x 350 mm
Altezza tavola	850 mm
Capacità di taglio a 90°	100 mm
Capacità di taglio a 45°	70 mm
Tavola scorrevole	1320 x 238 mm
Motore	230 V 50 Hz 2,2 kW
Capacità di taglio con squadatrice	1400 mm
Peso netto	175 kg



€ 2500,00

0871

€ 647,85

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO

Dotata di indicatore laser della linea di taglio.

Disco	Ø 305 x 30 x 3,2 mm Z 40
Taglio massimo 0° - 90°	340 x 100 mm
Taglio massimo 45° - 90°	240 x 100 mm
Spostamento radiale	215 mm
Motore	230 V 50 Hz 2 kW
Velocità motore	4500 rpm
Peso netto	25 kg



€ 508,00

0870/250

PRO € 456,75

TRONCATRICE PER LEGNO

Con tavola supplementare superiore per funzionamento come sega da banco.

Disco	Ø 250 x 30 x 2,5 mm Z 36
Taglio massimo 0° - 90°	75 x 130 mm
Taglio massimo 45° - 45°	75 x 50 mm
Taglio massimo 45° - 90°	75 x 90 mm
Taglio massimo 0° - 45°	50 x 130 mm
Taglio massimo tavola superiore	40 mm
Motore	230 V 50 Hz 1,8 kW
Velocità motore	4500 rpm
Velocità periferica disco	59 m/s
Peso netto	15,5 kg



€ 299,00

0855

€ 1081,50

SEGA A NASTRO PER LEGNO

Volano	Ø 315 mm
Lama	2240 x 16 x 0,52 mm T4
Capacità di taglio	300 x 155 mm
Dimensioni tavola	400 x 500 mm
Velocità di taglio	6 - 12 m/s 370 - 800 rpm
Inclinazione tavola	0 ÷ 20°
Altezza tavola	1010 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Dimensioni	650 x 650 x 1610 h mm
Peso netto	75 kg



€ 848,00

FC94/350
€ 1312,50
SEGA A NASTRO PER LEGNO

Volano	ø 350 mm
Capacità di taglio	335 x 160 mm
Lama	2400 x 13 x 0.52 mm T4
Dimensione tavola	500 x 400 mm
Velocità di taglio	10 ÷ 12 m/s
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Altezza tavola	1015 mm
Motore	230 V 50 Hz 0.75 kW
Dimensioni	730 x 620 x 1540 h mm
Peso netto	79 kg


€ 1050,00
FC94/245
€ 661,50
SEGA A NASTRO PER LEGNO

Volano	ø 255 mm
Capacità di taglio	245 x 120 mm
Lama	1790 x 8.4 x 0.35 mm T6
Dimensioni tavola	340 x 340 mm
Velocità di taglio	11 ÷ 16 m/s
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Altezza tavola	1000 mm
Motore	230 V 50 Hz 0.37 kW
Dimensioni	420 x 250 x 800 h mm
Peso netto	29 kg


€ 513,00
0302/305
€ 819,00
SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con tavola in alluminio, per tagliare pezzi con sezioni rettangolari, circolari e curvilinee. Dispositivo di protezione lama

Volano	ø 315 mm
Capacità di taglio	300 x 170 mm
Lama	2240 x 11 x 0.8 mm T6
Dimensioni tavola	500 x 400 mm
Velocità di taglio	6 ÷ 12 m/s
Inclinazione tavola	0° ÷ 45°
Altezza tavola	960 mm
Motore	230 V 50 Hz 0.75 kW
Dimensioni	80 x 500 x 1580 h mm
Peso netto	58 kg


€ 641,00
0302/245
€ 537,60
SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con tavola in alluminio, per tagliare pezzi con sezioni rettangolari, circolari e curvilinee. Dispositivo di protezione lama

Volano	ø 255 mm
Capacità di taglio	245 x 120 mm
Lama	1790 x 9 x 0.5 mm T6
Dimensioni tavola	290 x 290 mm
Velocità di taglio	11 ÷ 16 m/s
Inclinazione tavola	0° ÷ 45°
Altezza tavola	1000 mm
Motore	230 V 50 Hz 0.42 kW
Dimensioni	600 x 400 x 1480 h mm
Peso netto	28 kg


€ 421,00
0302/200
€ 367,50
SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con tavola orientabile in acciaio. Taglio pezzi con sezioni circolari e rettangolari. Dispositivo di protezione lama

Volano	Ø 210 mm
Capacità di taglio	200 x 80h mm
Lama	1400 x 6 x 0,36 mm T6
Dimensioni tavola	300 x 300 mm
Velocità di taglio	15 m/s
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Dimensioni	450 x 390 x 680 h mm
Motore	230 V 50 Hz 0.25 kW
Peso netto	17 kg


€ 269,00
0717A
€ 350,70
SEGA A NASTRO PER LEGNO

Con tavola di lavoro orientabile e goniometro per alta precisione. Dispositivo di protezione lama.

Volano	Ø 200 mm
Lama	1430 x 6 x 0,36 mm T6
Capacità di taglio	190 x 80h mm
Dimensioni tavola	290 x 290 mm
Velocità di taglio	13,7 m/s
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Motore	230 V 50 Hz 0.35 kW
Dimensioni	430 x 355 x 665 h mm
Peso netto	17 kg


€ 199,00
0505
€ 299,25
LEVIGATRICE A NASTRO DA BANCO INCLINABILE

Utilizzabile con nastro in orizzontale o verticale. Con supporto ferma pezzo, nastro e disco abrasivi. Tavola di lavoro inclinabile in fusione di alluminio. Rullo trainato in alluminio su cuscinetti. Da utilizzarsi esclusivamente per la lavorazione del legno e materiali plastici.

Dimensioni	460 x 380 x 270h mm
Motore	230V 50 Hz 500 W
Nastro	914 x 100 mm
Velocità nastro	420 m/min
Grana nastro	80
Diametro disco	ø 150 mm
Grana disco	80
Velocità di rotazione	2850 rpm
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Dimensioni tavola	225 x 155 mm


€ 226,00
0564
€ 305,55
LEVIGATRICE A NASTRO DA BANCO INCLINABILE

Utilizzabile con nastro in orizzontale o verticale. Con supporto ferma pezzo, nastro e disco abrasivi. Tavola di lavoro inclinabile in estruso di alluminio. Sistema rapido di cambio del nastro. Rullo trainato in plastica su cuscinetti. Da utilizzarsi esclusivamente per la lavorazione del legno e materiali plastici.

Dimensioni	470 x 360 x 290 mm
Motore	230V 50 Hz 370 W
Nastro	914 x 100 mm
Velocità nastro	450 m/min
Grana nastro	80
Diametro disco	ø 150 mm
Grana disco	80
Velocità di rotazione	2980 rpm
Inclinazione tavola	0 ÷ 45°
Dimensioni tavola	226 x 160 mm
Peso netto	16,5 kg


€ 228,00

0138

€ 621,60

LEVIGATRICE A NASTRO VERTICALE E DISCO

Con piani di lavoro inclinabili

Dimensioni	630 x 370 x 495h mm
Nastro	25 x 1075 mm
Velocità nastro	8,5 m/s
Diametro disco	200 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,45 kW 1450 rpm
Dimensioni tavola nastro	180 x 150 mm
Dimensione tavola disco	250 x 120 mm
Peso netto	26 kg



€ 494,00

0765

€ 274,05

SEGNETTO A LAMA VIBRANTE A VELOCITA' VARIABILE

Piano inclinabile, struttura robusta, adatto al taglio di balsa e compensati

Capacità di taglio	400 x 50h mm
Lunghezza lama	125 mm
Oscillazioni	800 ÷ 1400 rpm
Dimensioni piano	410 x 250 mm
Inclinazione tavola	0 ÷ 45° sx
Dimensioni base	230 x 390 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,12 kW
Temperatura di esercizio	da -5°C a +50°C
Peso netto	14 kg



€ 209,00

S009

€ 1543,50

SPACCALEGNA VERTICALE

Da 7 tonnellate con cuneo a croce.

Capacità di lavoro in altezza	120 ÷ 540 mm
Capacità di lavoro	Ø 50 ÷ 320 mm
Forza di spinta	7 ton
Motore	230 V 50 Hz 3 kW
Giri motore a vuoto	2950 rpm
Peso netto	120 kg



€ 1120,00

0496

€ 813,75

ASPIRATORE PER TRUCIOLI

Diametro aspirazione	3 x Ø 100 mm
Portata d'aria	3900 m ³ / h
Motore	230 V 50 Hz 2,2 kW
Filtro in tessuto	Ø 510 mm
Dimensioni	1450 x 800 x 2000 mm
Peso netto	48 kg



€ 625,00

KIT0129

€ 751,70

ASPIRATORE PER TRUCIOLI+SACCO FILTRAGGIO+10 SACCHI

€ 589,00



0759/F



0759/S



10 Pcs

0759

ASPIRATORE PER TRUCIOLI CARRELLATO PARZIALMENTE ASSEMBLATO

Diametro aspirazione	2 x Ø 100 mm
Portata d'aria	2500 m ³ / h
Capacità filtrante	5 micron
Filtro in tessuto	Ø 510 mm
Velocità motore	2950 rpm
Depressione	1.95 kPa
Motore	230 V 50 Hz 1.5 kW
Dimensioni	840 x 560 x 1800 h mm
Peso netto	40 kg

KIT0128

€ 467,70

ASPIRATORE PER TRUCIOLI+SACCO FILTRAGGIO+10 SACCHI

€ 361,00



0756/F



0756/S



10 Pcs

0756

ASPIRATORE PER TRUCIOLI CARRELLATO

Parzialmente assemblato.

Diametro aspirazione	100 mm
Portata d'aria	850 m ³ / h
Capacità filtrante	5 micron
Filtro in tessuto	Ø 370 mm
Velocità motore	2950 rpm
Depressione	1.08 kPa
Motore	230 V 50 Hz 0.75 kW
Dimensioni	500 x 600 x 1700 h mm
Peso netto	23 kg

KIT0229 €363,60

ASPIRA TRUCIOLI+SACCO FILTRAGGIO+SACCHI PLASTICA



€ 269,00

0507

ASPIRATORE PER TRUCIOLI CARRELLATO


Parzialmente assemblato.

Diametro aspirazione	100 mm
Portata d'aria	900 m3 / h
Capacità filtrante	5 micron
Filtro in tessuto	ø 320 mm
Velocità motore	2840 rpm
Depressione	0.70 kPa
Motore	230 V 50 Hz 0.55 kW
Dimensioni	500 x 600 x 1700 h mm
Peso netto	18 kg

M028- PRO

MORSA DI PRECISIONE

Adatte per lavori dove sono richiesti precisione, affidabilità, reperibilità e bloccaggio sicuro. Indicata per lavori di fresatura di precisione e rettifica sia su macchine manuali che centri di lavoro CNC. Superfici di scorrimento rettificata. Dotate di ganasce prismatiche discendenti all'atto del serraggio. Con elementi di fissaggio e chiavi di regolazione. Precisione 0,02mm e durezza 57-62 HRC



a partire da € 635,00

Dimensioni ganasca	Peso netto	Art.	€	Promo
100 x 30h mm	7 kg	M028/100/100	€799,05	€ 635,00
125 x 40h mm	13 kg	M028/125/150	€868,35	€ 691,00
150 x 50h mm	26 kg	M028/150/200	€1036,35	€ 819,00
150 x 50h mm	30 kg	M028/150/300	€1113,00	€ 883,00
150 x 50h mm	34 kg	M028/150/400	€1281,00	€ 1020,00
175 x 60h mm	40 kg	M028/175/200	€1281,00	€ 1020,00
175 x 60h mm	43 kg	M028/175/300	€1323,00	€ 1040,00
175 x 60h mm	50 kg	M028/175/400	€1480,50	€ 1140,00
175 x 60h mm	50 kg	M028/175/500	€1659,00	€ 1320,00
200 x 65h mm	69 kg	M028/200/300	€1995,00	€ 1560,00
200 x 65h mm	74 kg	M028/200/400	€2047,50	€ 1620,00
200 x 65h mm	79 kg	M028/200/500	€2467,50	€ 1840,00
200 x 65h mm	84 kg	M028/200/600	€2719,50	€ 2130,00

P. 052

Promozione valida fino al 31/12/2023 - Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

0495 €418,95

ASPIRATORE PORTATILE CARRELLATO

Con ruote per seghe a nastro e troncatrici per legno.




€ 339,00

Diametro aspirazione	100 mm
Portata d'aria	830 m3 / h
Filtro in tessuto	ø 380 mm
Motore	230 V 50 Hz 0.75 kW
Dimensioni	395 x 325 x 350 mm
Peso netto	14 kg

M011- PRO

MORSA DI PRECISIONE

Adatte per lavori dove sono richiesti precisione, affidabilità, reperibilità e bloccaggio sicuro. Indicata per lavori di fresatura di precisione e rettifica sia su macchine manuali che centri di lavoro CNC. Superfici di scorrimento rettificata. Dotate di ganasce prismatiche discendenti all'atto del serraggio. Con elementi di fissaggio e chiavi di regolazione. Precisione 0,02mm e durezza 57-62 HRC




a partire da € 873,00

Dimensioni ganasca	Peso netto	Art.	€	Promo
125 x 50h mm	19 kg	M011/125/150	€1113,00	€ 873,00
150 x 60h mm	35 kg	M011/150/210	€1281,00	€ 995,00
150 x 60h mm	35 kg	M011/150/300	€1596,00	€ 1260,00

M012- PRO

MORSA DI PRECISIONE

A chiusura rapida, Accoppiamenti rettificati con alta precisione. Precisione indicata su parallelismo e quadratura. Ideale per lavori di rettifica, elettroerosione, fresatura e nei sistemi di misurazione




a partire da € 71,80

Dimensioni	Precisione	Art.	€	Promo
38 x 105 x 45h mm	0,005 mm	M012/038	€90,09	€ 71,80
50 x 140 x 50h mm	0,005 mm	M012/050	€94,08	€ 75,00
73 x 190 x 67h mm	0,005 mm	M012/080	€227,85	€ 165,00
100 x 245 x 90h mm	0,005 mm	M012/100	€318,15	€ 227,00

M023- PRO

MORSA A MACCHINA CON BASE GIREVOLE 360°

Con ganasce intercambiabili in acciaio temprate e rettificata. Parti di scorrimento rettificata. Vite completamente coperta. Con manovella.



a partire da € 147,00

Ganasce	Apertura	Cava	Art.	€	Promo
100 x 35 mm	80 mm	14 mm	M023/100	€223,65	€ 147,00
125 x 40 mm	100 mm	14 mm	M023/125	€266,70	€ 184,00
160 x 50 mm	125 mm	18 mm	M023/160	€361,20	€ 266,00
200 x 61 mm	160 mm	18 mm	M023/200	€454,65	€ 350,00

M014-

MORSA A MACCHINA CON BASE GIREVOLE 360°

Con ganasce intercambiabili in acciaio temprate e rettificato. Parti di scorrimento rettificato. Vite completamente coperta. Con manovella



a partire da
€ 78,90

Ganasce	Apertura	Cava	Art.	€	Promo
80 x 30 mm	60 mm	14 mm	M014/080	€ 110,25	€ 78,90
100 x 35 mm	75 mm	14 mm	M014/100	€ 143,85	€ 107,00
125 x 40 mm	95 mm	14 mm	M014/125	€ 199,50	€ 143,00
160 x 52 mm	120 mm	18 mm	M014/160	€ 277,20	€ 198,00
200 x 63 mm	150 mm	18 mm	M014/200	€ 376,95	€ 290,00

M024-

MORSA A MACCHINA CON BASE GIREVOLE 360°

Con ganasce intercambiabili in acciaio temprate e rettificato. Parti di scorrimento rettificato. Vite scoperta. Con manovella e viti fissaggio



a partire da
€ 150,00

Ganasce	Apertura	Cava	Art.	€	Promo
136 x 32 mm	170 mm	14 mm	M024/136	€ 193,20	€ 150,00
160 x 50 mm	180 mm	14 mm	M024/160	€ 278,25	€ 196,00
200 x 63 mm	220 mm	18 mm	M024/200	€ 366,45	€ 292,00
250 x 45 mm	320 mm	18 mm	M024/250	€ 532,35	€ 417,00

M027-

MORSA TRAPANO

Dotata di guide raschiettate per una maggiore precisione e un miglior scorrimento.



a partire da
€ 124,00


Ganasce	Apertura	Dimensioni base	Peso netto	Art.	€	Promo
100 x 40 mm	100 mm	290 x 170 mm	8 kg	M027/100	€ 165,90	€ 124,00
140 x 50 mm	140 mm	375 x 230 mm	12 kg	M027/140	€ 233,10	€ 174,00
200 x 60 mm	200 mm	485 x 295 mm	25 kg	M027/200	€ 378,00	€ 283,00

PRO

M001-

MORSA TRAPANO

Dotata di una ganasce prismatica ed una ganasce liscia. Lunghezza complessiva costante grazie alla vite inserita nell'impugnatura



a partire da
€ 50,80

Ganasce	Apertura	Art.	€	Promo
100 mm	80 mm	M001/100	€ 62,37	€ 50,80
120 mm	110 mm	M001/120	€ 76,55	€ 61,10
150 mm	135 mm	M001/150	€ 95,97	€ 76,50

0188-

MORSA A CROCE

Utile per eseguire lavorazioni di foratura o maschiatura di precisione grazie al movimento longitudinale e laterale senza rimuovere il pezzo dalla morsa




a partire da
€ 69,00

Ganasce	Apertura	Art.	€	Promo
100 x 25 mm	90 mm	0188/100	€ 90,62	€ 69,00
125 x 40 mm	110 mm	0188/125	€ 128,10	€ 97,30
150 x 40 mm	145 mm	0188/150	€ 161,70	€ 126,00

0188-XG

MORSA A CROCE CON GIREVOLE

Utile per eseguire lavorazioni di foratura o maschiatura di precisione grazie al movimento longitudinale e laterale senza rimuovere il pezzo dalla morsa. Dotata di base girevole



a partire da
€ 116,00

Ganasce	Apertura	Cava	Art.	€	Promo
100 X 25 mm	90 mm	18mm	0188/100G	€ 153,30	€ 116,00
125 X 40 mm	120 mm	20mm	0188/125G	€ 173,25	€ 130,00
150 X 45 mm	150 mm	20mm	0188/150G	€ 197,40	€ 148,00

P014

SERIE PARALLELE

Rettificato a coppie. Utilizzati come spessori del pezzo in un'ampia varietà di operazioni di lavorazione, garantendo il bloccaggio parallelo.



€ 232,00

Dimensioni	150 x 10 x (14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-35-40-45-50) mm
Durezza	HRC 60
Precisione	± 0,005 mm

PRO € 333,90

P015

SERIE PARALLELE

Rettificato a coppie. Utilizzati come spessori del pezzo in un'ampia varietà di operazioni di lavorazione, garantendo il bloccaggio parallelo.



€ 137,00

Dimensioni	160 x 4 x (10-14-18-22-26-30-34-38-42) mm
Durezza	HRC 60
Precisione	± 0,005 mm

PRO € 181,65

P017

€ 128,10

SERIE PARALLELE

Rettificato a coppie. Utilizzati come spessori del pezzo in un'ampia varietà di operazioni di lavorazione, garantendo il bloccaggio parallelo.



Dimensioni	150 x 8 x (14-16-20-24-30-32-36-40-44) mm
Durezza	HRC 45
Precisione	± 0,005 mm



€ 101,00

T013

€ 1260,00

TAVOLA A CROCE

Con canaline per refrigerante. Graduazione registrabile del volantino.



Cava	14 mm
Altezza	155 mm
Spostamenti	160 x 360 mm
Divisione	0,05 mm
Peso netto	70 kg



€ 979,00

T014G

€ 1071,00

TAVOLA A CROCE GIREVOLE

Dotata di base girevole. Con canaline per refrigerante. Graduazione registrabile del volantino



Cava	12 mm
Altezza	160 mm
Spostamenti	155 x 370 mm
Divisione	0,02 mm
Peso netto	60 kg



€ 838,00

T015/E

€ 300,30

TAVOLA A CROCE

Con Graduazione registrabile del volantino



Cava	10 mm
Altezza	104 mm
Spostamenti	50 x 80 mm
Divisione	0,01 mm
Peso netto	10 kg



€ 216,00

T008

€ 349,65

TAVOLA A CROCE



Cava	16 mm
Interasse cava	75 mm
Altezza	130 mm
Spostamenti	120 x 325 mm
Interasse fori base	162 mm
Peso netto	23 kg



€ 255,00

T018/350

€ 165,90

TAVOLA A CROCE

Con scala millimetrata fissa per i movimenti della tavola longitudinali



Altezza	120 mm
Cava	8 mm
Interasse cava	36 mm
Spostamenti	177 x 50 mm
Divisione	0,05 mm
Dimensioni ingombro	415 x 255 mm
Peso netto	6 kg



€ 126,00

T018/330

€ 88,41

TAVOLA A CROCE

Con scala millimetrata fissa per i movimenti della tavola longitudinali



Altezza	82 mm
Cava	8 mm
Interasse cava	36 mm
Spostamenti	190 x 65 mm
Divisione	0,05 mm
Dimensioni ingombro	395 x 210 mm
Peso netto	2,5 kg



€ 68,60

T004-

TAVOLA BASCULANTE

Con regolazione dell'inclinazione su entrambi i lati.



Dimensioni	Cava	Inclinazione	Art.	€	Promo
255 x 180 x 135h mm	12 mm	± 36°	T004/250	€ 411,60	€ 300,00
380 x 250 x 180h mm	16 mm	± 36°	T004/380	€ 624,75	€ 481,00
610 x 305 x 253h mm	16 mm	± 36°	T004/600	€ 1060,50	€ 863,00



a partire da € 300,00

P077-

PIANO MAGNETICO PERMANENTE



a partire da
€ 541,00



Dimensioni	Forza magnetica	Passo polarità	Art.	€	Promo
250 x 150 x 60 mm	180 N/cm2	3 + 12 mm	P077/1525	€-727,65	€ 541,00
300 x 150 x 60 mm	180 N/cm2	3 + 12 mm	P077/1530	€-866,25	€ 645,00
400 x 200 x 60 mm	180 N/cm2	3 + 12 mm	P077/2040	€-1533,90	€ 1140,00
500 x 300 x 60 mm	180 N/cm2	3 + 12 mm	P077/3050	€-2887,50	€ 2150,00
600 x 300 x 60 mm	180 N/cm2	3 + 12 mm	P077/3060	€-3465,90	€ 2580,00

P078-

PIANO MAGNETICO PERMANENTE

Con polarità fitta. Permette la lavorazione di pezzi di piccole dimensioni e di basso spessore grazie al passo fine.



a partire da
€ 352,00



Dimensioni	Forza magnetica	reso netto	Art.	€	Promo
250 x 150 x 48 mm	120 N/cm2	16 Kg	P078/1525	€-473,55	€ 352,00
300 x 150 x 48 mm	120 N/cm2	17 Kg	P078/1530	€-560,70	€ 417,00
350 x 150 x 48 mm	120 N/cm2	20 Kg	P078/1535	€-630,90	€ 469,00
400 x 150 x 51 mm	120 N/cm2	24 Kg	P078/1540	€-704,55	€ 525,00
450 x 150 x 51 mm	120 N/cm2	27 Kg	P078/1545	€-820,95	€ 611,00
450 x 200 x 51 mm	120 N/cm2	38 Kg	P078/2045	€-1155,50	€ 859,00
500 x 200 x 58 mm	120 N/cm2	57 Kg	P078/2050	€-1270,50	€ 1000,00
600 x 200 x 58 mm	120 N/cm2	55 Kg	P078/2060	€-1501,50	€ 1170,00

K001-

KIT STAFFAGGIO

Composte da: 24 tiranti, 6 dadi a T, 6 dadi bassi, 4 manicotti giunzione, 6 staffe semplici, 12 appoggi gradinati, pratico supporto da parete



a partire da
€ 90,00




Cava	Filetto	Art.	€	Promo
12 mm	M10	K001/12	€-119,70	€ 90,00
14 mm	M12	K001/14	€-133,35	€ 97,40
16 mm	M14	K001/16	€-155,40	€ 118,00
18 mm	M16	K001/18	€-194,25	€ 149,00

M051-

MANDRINO AUTOSERRANTE DI PRECISIONE

Per uso industriale, anche nelle più severe condizioni di utilizzo. Parti di scorrimento interamente temprate e rettificate. Durezza griffe mandrino HRC58.



a partire da
€ 44,30



Capacità	Attacco DIN	Dimensioni	Art.	€	Promo
0,5 ÷ 8 mm	B 12	Ø 39 x 80 mm	M051/08	€-58,17	€ 44,30
1 ÷ 10 mm	B 12	Ø 44.5 x 82 mm	M051/10	€-58,17	€ 45,40
1 ÷ 13 mm	B 16	Ø 49.5 x 91 mm	M051/13	€-68,36	€ 53,00
1 ÷ 16 mm	B 18	Ø 54 x 102.5 mm	M051/16	€-82,43	€ 63,20
1 ÷ 20 mm	B 22	Ø 59 x 119 mm	M051/20	€-106,05	€ 74,10

M042-

MANDRINO AUTOSERRANTE PROFESSIONALE




a partire da
€ 36,40



Capacità	Attacco DIN	Art.	€	Promo
0.5 ÷ 8 mm	B12	M042/08	€-48,93	€ 36,40
1 ÷ 10 mm	B12	M042/10	€-50,09	€ 37,30
1 ÷ 13 mm	B16	M042/13	€-57,33	€ 42,60
3 ÷ 16 mm	B18	M042/16	€-68,99	€ 51,30
5 ÷ 20 mm	B22	M042/20	€-91,88	€ 68,30

M052-

MANDRINO CON SERRAGGIO A CREMAGLIERA



a partire da
€ 11,50




Capacità	Attacco DIN	Dimensioni	Art.	€	Promo
1 ÷ 10 mm	B12	Ø 39 x 80 mm	M052/10	€-15,44	€ 11,50
1 ÷ 13 mm	B16	Ø 41.5 x 95.4 mm	M052/13	€-20,27	€ 15,10
3 ÷ 16 mm	B 18	Ø 49 x 108.2 mm	M052/16	€-24,26	€ 18,00
5 ÷ 20 mm	B22	Ø 54 x 114.1 mm	M052/20	€-36,75	€ 27,30

M059-

MASCHIATORE A FRIZIONE REGISTRABILE CON INVERSIONE

Invertitore di rotazione incorporato, subito attivo al cambio del dispositivo di avanzamento. Frizione regolabile in 4 posizioni. Dotato di 2 pinze flessibili e chiavi per utilizzo.



a partire da
€ 382,00




Campo maschiatura	Attacco DIN	Art.	€	Promo
M 2 - 7	B16	M059/07	€-505,05	€ 382,00
M 5 - 12	B16	M059/12	€-578,55	€ 461,00
M 8 - 20	B22	M059/20	€-707,70	€ 513,00

0688

APPARECCHIO UNIVERSALE A FRESARE PER TORNIO

Permette di effettuare una lavorazione superficiale sul pezzo staffato con l'utilizzo del mandrino del tornio come portautensile. Fissaggio mediante adattamento meccanico rispetto alla macchina in cui deve essere applicato.



€ 159,00



T00A1 € 268,80

TORRETTA A CAMBIO RAPIDO

Per cambi utensili rapidi grazie al perno di blocco/sblocco. Composizione del set: - 1 torretta portautensili - 3 portautensili a sede piana.



Lunghezza	57 mm
Larghezza	57 mm
Altezza	37 mm
Foro	16 mm
Altezza utensile	14 mm




€ 199,00

0532A € 195,30

LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI

Snodato, senza trasformatore.



Alimentazione	24 V 13 W AC/DC
Flusso luminoso	1800 lm
Temperatura colore	6500 K
Numero dei LED	9
Altezza	890 mm
Diametro	125 mm
Snodi	3



€ 147,00

0532A/230V € 213,15

LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI

Snodato, con trasformatore.



Alimentazione	230 V 50 Hz 13 W
Flusso luminoso	1800 lm
Temperatura colore	6500 K
Numero dei LED	9
Altezza	900 mm
Diametro	125 mm
Snodi	3




€ 158,00

0537A € 117,60

LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI

Snodato, Senza trasformatore.



Alimentazione	12 - 24 V 7 W AC
Flusso luminoso	700 lm
Temperatura colore	6500 K
Numero dei LED	7
Altezza	100 mm
Diametro	90 mm
Snodi	1




€ 88,70

0538A € 145,95

LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI

Snodato, senza trasformatore.



Alimentazione	12 - 24 V 7 W AC
Flusso luminoso	700 lm
Temperatura colore	6500 K
Numero dei LED	7
Altezza	650 mm
Diametro	90 mm
Snodi	3




€ 108,00

0536A € 149,10

LAMPADA A LED PER MACCHINE UTENSILI

Flessibile, con trasformatore e base magnetica



Alimentazione	230V / 5W
Altezza	600 mm
Diametro	60 mm
Snodi	1
Luminosità	500 lm - 6400 K



€ 111,00

B007- € 88,20

SET 5 UTENSILI AD INSERTO

Inserti inclusi, Utile per avere un set che permette di eseguire la maggior parte di operazioni di tornitura con torni di piccole dimensioni




Stelo ut. est. / Inserto	Stelo ut. int. / Inserto	Vite	Art.	€	Promo
10 mm / TCMT110204N	8 mm / TCMT090204N	KV200	B007/10	€ 113,40	€ 88,20
12 mm / TCMT110204N	10 mm / TCMT110204N	KV250	B007/12	€ 119,70	€ 90,00
16 mm / TCMT16T304N	12 mm / TCMT110204N	KV250	B007/16	€ 148,05	€ 115,00



a partire da € 88,20

KITCKJ € 101,00

UTENSILE PER ESTERNO CON INSERTI



b	h	l	Art.	€	Promo
20mm	20mm	125mm	KITCKJ20	€ 178,50	€ 101,00
25mm	25mm	150mm	KITCKJ25	€ 188,60	€ 115,00



a partire da € 101,00

KISCLCR € 238,35

SET UTENSILI PER INTERNO 95°



Utensili per interno	SCLCR08; SCLCR10; SCLCR12; SCLCR16
Inseriti	CCMT060204N x 10 Pz
Chiave torx	T7 x 2 Pz
Vite	T7 x 2,5 mm x 4 Pz

€ 154,00

KISTCMT € 281,40

SET UTENSILI PER INTERNO 90°



Utensili per interno	STFCR08; STFCR10; STFCR12; STFCR16; STFCR20
Inseriti	TCMT110204N x 10 Pz
Chiave torx	T8 x 2 Pz
Vite	T8 x 2,5 mm x 5 Pz

€ 212,00

KISTFRCR € 221,55

SET UTENSILI PER INTERNO BLOCCAGGIO A VITE 90°



Utensili per interno	STFCR08; STFCR10; STFCR12; STFCR16; STFCR20
Inserito (non incluso)	TCMT110204...
Chiave torx	T8 x 2 Pz
Vite	T8 x 2,5 mm x 5 Pz

€ 168,00

KISER

KIT FILETTATURA PER ESTERNO

Composto dall'utensile per filettatura esterna (1 Pz), vite di ricambio M3.5 X 12mm (1 Pz), chiave esagonale 2,5mm (1 Pz), chiave torx T15 (1 Pz) ed inserti assortiti: AG55 - AG60; - ISO 0,8 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00mm (1 Pz ciascuno).



a partire da € 147,00

b	l	h	Art.	€	Promo
20 mm	20 mm	125 mm	KISER	€ 187,95	€ 147,00
25 mm	25 mm	150 mm	KISER25	€ 246,75	€ 177,00

KISNR

KIT FILETTATURA PER INTERNO

Composto dall'utensile per filettatura interna (1 Pz), vite di ricambio M3.5 X 12mm (1 Pz), chiave esagonale 2,5mm (1 Pz), chiave torx T15 (1 Pz) ed inserti assortiti: AG55 - AG60; - ISO 0,8 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00mm (1 Pz ciascuno).



a partire da € 165,00

D	h	l	Art.	€	Promo
20 mm	18 mm	170 mm	KISNR	€ 216,30	€ 165,00
25 mm	23 mm	200 mm	KISNR25	€ 258,30	€ 206,00

KICAN € 241,50

SET PER CANALINI ESTERNI ED INTERNI


Composto dall'utensile per canalini esterni: 20 x 20 mm (1 Pz), l'utensile per canalini interni: ø 20mm (1 Pz), vite di ricambio M4 x 12mm (2 Pz), chiave torx: T15 (1 Pz) ed inserti per scanalatura 16mm rivestiti al TIN: 165110134 (2 Pz), 165130134 (2 Pz), 165160134 (2 Pz), 165185134 (1 Pz), 165215134 (1 Pz), 165265134 (1 Pz), 165315134 (1 Pz).



€ 185,00

T088 € 103,95

SET DA TAGLIO




Contenuto del set	1 Pz SGTBK16 - 1 Pz SGIH26/2 - 1 Pz SGIH26/3
S	2 - 3 mm
h	25.75 mm
l	109 mm
Inserito (non incluso)	GCMX2N - GCMX3N

€ 79,70

B005-

SERIE UTENSILI BRASATI



a partire da € 18,50

Kit	Art.	€	Promo
1BRAS411108RP - 1BRAS411110RP - 1BRAS-410312RP - 1BRAS410412RP - 1BRAS410912RP	B005	€ 26,67	€ 18,50
1BRAS411110RP - 1BRAS411112RP - 1BRAS-410316RP - 1BRAS410416RP - 1BRAS410916RP	B005/16	€ 40,04	€ 31,20
1BRAS411112RP - 1BRAS411116RP - 1BRAS-410320RP - 1BRAS410420RP - 1BRAS410920RP	B005/20	€ 50,09	€ 40,00

P046 € 32,87

SERIE PUNTE

DIN 338/N, destra, rullate, nere.



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm



P045 € 16,59

SERIE PUNTE

DIN 338/N, destra, rullate, nere.



Misura (progressione 0,5 mm) 1-10 mm



P023/19 € 38,01

SERIE PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE

DIN 338/N, destra, rettificata



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 10 mm



P023/25 € 77,07

SERIE PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE

DIN 338/N, Destra, rettificata



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm



P058/170 € 185,85

SERIE PUNTE

DIN 338/N, destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



150 (10x) Pz (progressione 0,5 mm) Ø 1 ÷ 8 mm
20 (5x) Pz (progressione 0,5 mm) Ø 8,5 ÷ 10 mm



P010/51 € 64,05

SERIE PUNTE CILINDRICHE A DECIMI

DIN 338/N, destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



Misura (progressione 0,1 mm) 1 ÷ 6 mm



P010/41 € 149,10

SERIE PUNTE CILINDRICHE A DECIMI

DIN 338/N, destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



Misura (progressione 0,1 mm) 6 ÷ 10 mm



P062 € 70,56

SERIE PUNTE

DIN 338/N, Destra, Lunga durata grazie al rivestimento in titanio



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm



P061

€ 39,48

**SERIE PUNTE CILINDRICHE
RETTIFICATE**

DIN 338/N, destra, lunga durata grazie al rivestimento in titanio.



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 10 mm




P067

€ 70,56

SERIE PUNTE AL COBALTO

DIN 338/N, autocentrante, destra, con grande resistenza termica



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 10 mm




P069

€ 138,60

SERIE PUNTE AL COBALTO

DIN 338/N, autocentrante, destra, con grande resistenza termica



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm




P064/19A

€ 85,37

SERIE PUNTE AL COBALTO

DIN 338/N, autocentrante, destra, con grande resistenza termica.



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 10 mm




P064/25A

€ 181,65

SERIE PUNTE AL COBALTO

DIN 338/N, autocentrante, destra, con grande resistenza termica



Misura (progressione 0,5 mm) 1 ÷ 13 mm



P057

€ 107,10

**SERIE PUNTE ELICOIDALI A CODOLO
CONICO**

DIN 345/N, destra



CM 1 - 14 mm
CM 2: 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 mm



P056/10S

€ 36,44

SERIE PUNTE DA CENTRO

DIN 333, rettificata, con scanalature vaporizzate. Angolo conicità 60°



Misure 0,75 - 1,00 - 1,5 - 1,6 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,15 - 4,0 - 5,0 mm
Tipo A
Tolleranza K12




F011/6

€ 194,25

**SERIE DI TAZZE A CAROTARE CON
ATTACCO WELDON**

Permette un taglio molto veloce, non necessita di preforo e non crea nessuna formazione di bava grazie al minor sforzo del tagliente durante la lavorazione.



Misure 12 x 62 - 14 x 62 - 16 x 62 - 18 x 62 - 20 x 62 - 22 x 62 mm
Capacità di taglio 30 mm
Attacco Weldon 19,05 mm




F002/6

PRO € 297,15

SERIE SEGHE A CAROTARE CON ATTACCO WELDON

Permette un taglio molto veloce, non necessita di preforo e non crea nessuna formazione di bava grazie al minor sforzo del tagliente durante la lavorazione.



Misure	12 x 62 - 14 x 62 - 16 x 62 - 18 x 62 - 20 x 62 - 22 x 62 mm
Attacco	Weldon 19,05 mm




€ 235,00

F019/008

€ 148,05

SET SEGHE A TAZZA CON INSERTI IN METALLO DURO

Con scarico truciolo laterale e punta pilota.



Misure	16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm
Profondità di taglio	5 mm



€ 114,00

F015/008S

€ 148,05

SET SEGHE A TAZZA

Con scarico truciolo laterale e punta pilota.



Misure	16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm
--------	--



€ 114,00

0712/009

€ 103,64

ASSORTIMENTO IN VALIGETTA

Kit installatore.



Tazze	19 - 22 - 29 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/600 - 0712/900 - 0712/300
Tazze	35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/800



€ 64,10

0712/010

€ 195,30

ASSORTIMENTO IN VALIGETTA

Kit industria.



Tazze	19 - 22 - 29 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/600 - 0712/900 - 0712/300
Tazze	35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 - 76 - 83 - 92 - 95 - 105 - 114 mm
Alberi, punte, adattatore corrispondenti	0712/600 - 0712/900 - 0712/300
Prolunga	300 mm



€ 149,00

S001

€ 97,76

SERIE SVASATORE A 3 TAGLIENTI 90°

DIN 335C, con spoglie retificate e scanalature ricavate dal pieno, per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.



Ø max	6 - 8 - 10 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm
-------	------------------------------------



€ 79,50

F639

€ 82,53

UTENSILE CONICO A GRADINO

Per creare e allargare fori in lamiere



Gambo	10 mm
Ø	6 ÷ 39 (6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39) mm



€ 61,60

F430

€ 78,12

SERIE UTENSILI CONICI A SCALINI

Per creare e allargare fori in lamiere



Gambo	6 - 8 - 10 mm
Ø	4 ÷ 12 - 6 ÷ 20 - 6 ÷ 30 mm



€ 43,70

F23X

UTENSILE CONICO A GRADINO

Per creare e allargare fori in lamiere, con punta intercambiabile.



a partire da
€ 55,20

Gambo	Ø	Art.	€	Promo
10 mm	2,5 ÷ 32 (2,5-6,3-11,2-14,5-18,2-22,3-27,9-32) mm	F232	€ 76,02	€ 55,20
10 mm	2,5 ÷ 38 (2,5-6,3-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38) mm	F238	€ 81,38	€ 58,80

F001/20

€ 239,40

SERIE FRESE FRONTALI PER FINITURA

DIN 844/B e DIN 327/D, a 2 e 4 taglienti, taglio al centro, gambo cilindrico, attacco weldon, serie normale.



€ 162,00

Fresa 2 T	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 mm
Gambo	Ø 6 - 6 - 6 - 6 - 10 - 10 - 12 - 12 - 16 - 20 mm
Fresa 4 T	Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 18 - 20 mm
Gambo	Ø 6 - 6 - 6 - 6 - 10 - 10 - 12 - 12 - 16 - 20 mm

F008SC

€ 67,52

SERIE FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO

A taglio singolo.



€ 51,80

Misure	10 x 20 mm
Tipo	B, C, D, G, M
Gambo	6 mm

M015S

€ 58,17

SERIE MASCHI E PUNTE

Con giramaschi



€ 45,20

Maschi	M3 x 0,50 mm, M4 x 0,70 mm, M5 x 0,80 mm, M6 x 1,00 mm, M8 x 1,2
Punte	Ø2,5 mm, Ø3,3 mm, Ø4,2 mm, Ø5,0 mm, Ø6,8 mm, Ø8,5 mm, Ø10

F001/10

€ 239,40

SERIE FRESE FRONTALI A SGROSSARE

DIN 844/B, taglio al centro, gambo cilindrico, attacco weldon, serie normale



€ 172,00

Fresa	Ø 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 mm
Gambo	Ø 6 10 10 12 12 16 16 20 20 25 mm

F008DC

€ 67,52

SERIE FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO

A taglio a diamante.



€ 51,80

Misure	10 x 20 mm
Tipo	B, C, D, G, M
Gambo	6 mm

F008-

FRESE ROTATIVE

In metallo duro con taglio incrociato



a partire da
€ 47,10



Gambo	Art.	€	Promo
Ø 3 mm	F008/3	€ 63,00	€ 47,10
Ø 6 mm	F008/6	€ 107,10	€ 84,70

M312/P

€ 63,63

SERIE MASCHI PER FORI PASSANTI GAMBO RINFORZATO

Con giramaschi.



€ 47,00

Misura	M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,50 - M12 x 1,75
--------	--

M312/C € 69,20

SERIE MASCHI PER FORI CIECHI 35° GAMBO RINFORZATO

Con giramaschi.



Misura M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 1 - M8 x 1,25 - M10 x 1,50 - M12 x 1,75



€ 50,20

M020 € 32,13

SERIE MASCHI E FILIERE



Giramaschio M3 - M12
Girafiliera 25 x 9 mm
Maschi M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75 - 1/8" NPT27
Filiera M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12x1,75 - 1/8" NPT27



€ 25,80


M036 € 62,37

SERIE MASCHI E FILIERE

Con punte e contafiletti



Giramaschio M3 - M12
Girafiliera 25 x 9 mm
Maschi M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12
Filiera M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1 - M7x1 - M8x1,25 - M10x1,5 - M12
Punte 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6 - 6,8 - 8,5 - 10,3 mm
Giravite 6,5 x 50 mm



€ 50,10

M032 € 115,50

SERIE MASCHI E FILIERE

Con giramaschi, girafiliera e contafiletti.



Maschi M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75
Filiera M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75
Giravite 3,5 x 50 mm



€ 85,20

M101 € 114,45

SERIE MASCHI E FILIERE

Maschio a mano e filiera: Metric M3x0,5 - UNC 1/4 20 - UNF 4 40 - Metric M4x0,7 - UNC 1/4 28 - UNF 6 32 - Metric M5x0,8 - UNC 5/16 18 - UNF 8 32 - Metric M6x1 - UNC 5/16 24 - UNF 10 32 - Metric M7x1 - UNC 3/8 16 - UNF 10 24 - Metric M8x1,25 - UNC 3/8 24 - UNF 12 24 - Metric M9x1,25 - UNC 7/16 14 - Metric M10x1,5 - UNC 7/16 20 - Metric M10x1 - UNC 1/2 13 - Metric M12x1,75 - UNC 1/2 20 - NPT 1/8 27. Completo di giramaschi e girafiliera.



€ 86,90

M100 € 153,30

SERIE MASCHI E FILIERE

Con giramaschi e girafiliera. M6x0,75 - M6x1 - M8x1 - M8x1,25 - M10x1,25 - M10x1,5 - M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,5 - M14x2 - M16x1,5 - M16x2 - M18x1,5 - M18x2,5 - M20x1,5 - M20x2,5 - M22x1,5 - M22x2,5 x M24x1,5 - M24x3



€ 117,00

M218 € 246,75

SERIE MASCHI E FILIERE

Maschi a mano serie 2pz e filiera: M2 x 0,40 - M3 x 0,50 - M4 x 0,70 - M5 x 0,80 - M6 x 0,75 - M6 x 1 - M7 x 0,75 - M7 x 1 - M8 x 0,75 - M8 x 1 - M8 x 1,25 - M9 x 0,75 - M9 x 1 - M9 x 1,25 - M10 x 0,75 - M10 x 1 - M10 x 1,25 - M10 x 1,5 - M11 x 0,75 - M11 x 1 - M11 x 1,25 - M11 x 1,5 - M12 x 0,75 - M12 x 1 - M12 x 1,25 - M12 x 1,5 - M12 x 1,75 - M14 x 1 - M14 x 1,25 - M14 x 1,5 - M14 x 2 - M16 x 1 - M16 x 1,5 - M16 x 2 - M18 x 1,5. Completo di 2 giramaschi e 2 girafiliera.



€ 196,00

E010 € 129,15

KIT RIPARAZIONE FILETTI METRICI F-COIL

Adatti per la rigenerazione delle filettature o per ottenere delle maschiature molto resistenti in materiali teneri



Misure M5 - M12
Maschi STI M5 x 0.8 - M6 x 1.0 - M8 x 1.25 - M10 x 1.5 - M12 x 1.75
Punte 5.2 mm - 6.3 mm - 8.3 mm - 10.4 mm - 12.4 mm
Inserti filettati M5=25 M6=25 M8=25 M10=25 M12=10
Utensile montaggio 5 Pz
Attrezzo rottura 5 Pz



€ 104,00

B015**€ 575,40****BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in lamiera e due cassetti con chiave

**€ 467,00**

Dimensioni banco	1500 x 645 x 865h mm
Spessore gambe	1 mm
Spessore piano	2 mm
Portata	800 kg
Dimensioni cassetto	433 x 347 x 122h mm
Portata cassetto	30 kg
Peso netto	62 kg

B015/10**€ 321,30****BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in lamiera e cassetto con chiave

**€ 246,00**

Dimensioni	1000 x 640 x 865h mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	2 mm
Portata	600 kg
Dimensioni cassetto	433 x 347 x 122h mm
Portata cassetto	30 kg
Peso netto	55 kg

B022/10**€ 375,90****BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato e cassetto con chiave

**€ 290,00**

Dimensioni	1000 x 640 x 865h mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	38 mm
Portata	350 kg
Dimensioni cassetto	400 x 344 x 125h mm
Portata cassetto	50 kg
Peso netto	47 kg

B022/15**€ 541,80****BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato e 2 cassetti con chiave

**€ 417,00**

Dimensioni	1500 x 640 x 865h mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	38 mm
Portata	350 kg
Dimensioni cassetto	400 x 344 x 125h mm
Portata cassetto	50 kg
Peso netto	75 kg

B009/A1**€ 541,80****BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato, 3 cassetti con chiave e ripiano, piedini regolabili

**€ 428,00**

Dimensioni	1200 x 600 x 865h mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	36 mm
Portata	350 kg
Peso netto	62 kg

B009/B1**€ 631,05****BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato, 3 cassetti con chiave e anta con ripiano, piedini regolabili

**€ 476,00**

Dimensioni	1200 x 600 x 865h mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	36 mm
Portata	350 kg
Peso netto	64,5 kg

B009/A2**€ 853,65****BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato, 3 cassetti con chiave, anta e ripiano, piedini regolabili

**€ 633,00**

Dimensioni	1690 x 600 x 865 mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	36 mm
Portata	350 kg
Peso netto	84 kg

B009/B2**€ 896,70****BANCO DA LAVORO IN KIT DI MONTAGGIO**

Con piano in legno pressato, 3 cassetti con chiave e 2 ante con ripiano, piedini regolabili

**€ 666,00**

Dimensioni	1690 x 600 x 865 mm
Spessore gambe	2 mm
Spessore piano	36 mm
Portata	350 kg
Peso netto	90 kg

ARREDO OFFICINA

La soluzione giusta per ogni tua esigenza



Piano in legno (tutti i codici A007-)

NON TROVI LA CONFIGURAZIONE CHE FA PER TE?

Consulta il catalogo online e componi il tuo arredo scegliendo tra i vari componenti a disposizione.



 A007A € 4704,00 € 2940,00 3920 x 498 x 2000h mm	 A007B € 4609,50 € 2890,00 3920 x 498 x 2000h mm	 A007C € 2268,00 € 1410,00 1960 x 498 x 2000h mm	 A007D € 3160,50 € 1940,00 2640 x 498 x 2000h mm	 A007E € 2604,00 € 1970,00 2640 x 498 x 2000h mm
 A008A € 4945,50 € 2990,00 864 x 864 x 2000h mm	 A008B € 4819,50 € 2940,00 2640 x 498 x 2000h mm	 A008C € 2383,50 € 1490,00 3500 x 2250 x 2000h mm Profondità 498 mm	 A008D € 3307,50 € 1990,00 1960 x 498 x 2000h mm	 A008E € 2709,00 € 2040,00 2800 x 2800 x 2000h mm Profondità 498 mm
 A007F € 1218,00 € 797,00 864 x 864 x 2000h mm	 A007G € 2688,00 € 1910,00 2640 x 498 x 2000h mm	 A007H € 5092,50 € 3670,00 3500 x 2250 x 2000h mm Profondità 498 mm	 A007I € 2436,00 € 1550,00 1960 x 498 x 2000h mm	 A007L € 5365,50 € 3780,00 2800 x 2800 x 2000h mm Profondità 498 mm
 A008F € 1281,00 € 839,00 864 x 864 x 2000h mm	 A008G € 2835,00 € 1950,00 2640 x 498 x 2000h mm	 A008H € 5355,00 € 3780,00 3500 x 2250 x 2000h mm Profondità 498 mm	 A008I € 2551,50 € 1590,00 1960 x 498 x 2000h mm	 A008L € 5649,00 € 3880,00 2800 x 2800 x 2000h mm Profondità 498 mm



Leggi il QR Code
potrai accedere
subito alle
schede tecniche




Piano in acciaio (tutti i codici A008-)



A007M

€ 1638,00

€ 1110,00




1360 x 498 x 2000h mm



A007N

€ 2635,50

€ 1680,00



2040 x 498 x 2000h mm



A007P

€ 4935,00

€ 3040,00




3920 x 498 x 2000h mm



A007Q

€ 2551,50

€ 1630,00



1960 x 498 x 2000h mm



A007R

€ 1092,00

€ 692,00



680 x 498 x 2000h mm



A008M

€ 1732,50

€ 1150,00



1360 x 498 x 2000h mm



A008N

€ 2761,50

€ 1730,00




2040 x 498 x 2000h mm



A008P

€ 5155,50

€ 3150,00



3920 x 498 x 2000h mm



A008Q

€ 2656,50

€ 1670,00




1960 x 498 x 2000h mm



A008R

€ 1155,00

€ 734,00




680 x 498 x 2000h mm



A007S

€ 2961,00

€ 2050,00




2640 x 498 x 2000h mm



A007T

€ 2362,50

€ 1570,00




2640 x 498 x 2000h mm



A007U

€ 3108,00

€ 2100,00




2640 x 498 x 2000h mm



A007UF

€ 3402,00

€ 2200,00



2640 x 498 x 2000h mm



A007V

€ 4935,00

€ 3040,00



3920 x 498 x 2000h mm



A008S

€ 3066,00

€ 2100,00




1360 x 498 x 2000h mm



A008T

€ 2467,50

€ 1680,00




2040 x 498 x 2000h mm



A008U

€ 3234,00

€ 2200,00



3920 x 498 x 2000h mm



A008UF

€ 3507,00

€ 2310,00



1960 x 498 x 2000h mm



A008V

€ 5134,50

€ 3150,00



680 x 498 x 2000h mm


CASSETTIERE MODULARI

COLLEGABILE CON ALTRE CASSETTIERE TRAMITE GUIDE PER CREARE COMBINAZIONI INFINITE. DOTATA DI BLOCCAGGIO DEI CASSETTI PER EVITARE LA CADUTA ACCIDENTALE DEL CONTENUTO E FORI DI FISSAGGIO POSTERIORI PER L'AGGANCIO A MURO. COSTRUITA IN PLASTICA RESISTENTE È ADATTA ALL'UTILIZZO IN CANTIERE, DOMESTICO E PER L'OFFICINA.

C086/01C
€ 17,64
CASSETTIERA MODULARE CON CASSETTI ESTRAIBILI

€ 13,10

Dimensioni	295 x 165 x 200h mm
Numero cassette	1
Dimensioni cassetto	250 x 150 x 150 mm

C086/01T
€ 17,64
CASSETTIERA MODULARE CON VASSOI ESTRAIBILI

€ 13,10

Dimensioni	295 x 165 x 200h mm
Numero cassette	1
Dimensioni cassetto	250 x 160 x 150 mm

C086/02C
€ 19,95
CASSETTIERA MODULARE CON CASSETTI ESTRAIBILI

€ 14,80

Dimensioni	295 x 165 x 200h mm
Numero cassette	2
Dimensioni cassetto	250 x 160 x 70 mm

C086/02T
€ 20,48
CASSETTIERA MODULARE CON VASSOI ESTRAIBILI


€ 15,20

Dimensioni	295 x 165 x 200h mm
Numero cassette	2
Dimensioni cassetto	250 x 160 x 70 mm

C086/04C
€ 21,00
CASSETTIERA MODULARE CON CASSETTI ESTRAIBILI

€ 15,60

Dimensioni	295 x 165 x 200h mm
Numero cassette	4
Dimensioni cassetto	120 x 160 x 70 mm

C086/04T
€ 23,31
CASSETTIERA MODULARE CON VASSOI ESTRAIBILI

€ 17,30

Dimensioni	295 x 165 x 200h mm
Numero cassette	4
Dimensioni cassetto	120 x 160 x 70 mm

C086/12C
€ 24,36
CASSETTIERA MODULARE CON CASSETTI ESTRAIBILI

€ 18,10

Dimensioni	295 x 165 x 200h mm
Numero cassette	12
Dimensioni cassetto	60 x 160 x 50 mm

0323/45

€ 51,56

CASSETTA ATTREZZI

A 5 scomparti.



Acciaio

Dimensioni 450 x 200 x 205 h mm
Peso netto 4 kg

€ 41,30

0323/55

€ 58,49

CASSETTA ATTREZZI

A 5 scomparti.



Acciaio

Dimensioni 550 x 200 x 205h mm
Peso netto 4,5 kg

€ 46,10

M430/B

PRO € 127,05

VALIGIA RESISTENTE ALL'ACQUA

Con valvola di depressurizzazione, interno personalizzabile con spugna pretagliata a cubetti per alloggiare qualsiasi tipo di oggetto. La sua superiore resistenza agli urti, acqua e polvere la rende adatta a vari settori di utilizzo ed applicazioni.



PP



made in italy

Scatola

Poliprop.

Dimensioni esterne 464 x 366 x 176 mm
Dimensioni interne 426 x 290 x 159 mm
Volume interno 19,64 l

Temperatura di esercizio -30 / 90°C (-22 / 194°F)
Peso netto 2,8 kg

€ 100,00

M540/BT

PRO € 316,05

VALIGIA RESISTENTE ALL'ACQUA CON TROLLEY

Con valvola di depressurizzazione, interno personalizzabile con spugna pretagliata a cubetti per alloggiare qualsiasi tipo di oggetto. La sua superiore resistenza agli urti, acqua e polvere la rende adatta a vari settori di utilizzo ed applicazioni.



PP



made in italy

Scatola

Poliprop.

Dimensioni esterne 594 x 473 x 270 mm
Dimensioni interne 538 x 405 x 245 mm

Volume interno 53,38 l
Temperatura di esercizio -30 / 90°C (-22 / 194°F)
Peso netto 5,2 kg

€ 243,00

0683

€ 176,40

VALIGIA PORTA UTENSILI IN ABS CON CARRELLO

Utensili non inclusi



ABS

Scatola

A 460 mm
B 330 mm
C 190 mm
D 98 mm

E 92 mm
Portata 25 kg
Peso netto 4,5 kg

€ 124,00

068X

VALIGIA PORTA UTENSILI IN ALLUMINIO

Utensili non inclusi



Alu

Scatola

Alluminio

a partire da
€ 96,20

A	B	C	D	E	Portata	Peso netto	Art.	€	Promo
510 mm	375 mm	185 mm	110 mm	75 mm	30 kg	5 kg	0680	€ 143,85	€ 106,00
440 mm	390 mm	185 mm	110 mm	75 mm	30 kg	4,8 kg	0681	€ 123,90	€ 96,20

0390

€ 47,99

BORSA PORTA UTENSILI

Con tracolla in poliestere 1680 denari, tasche capienti e robuste per alloggiare un gran numero di utensili.



Poliestere

Tasche 14
Dimensioni 400 x 225 x 250h mm

€ 39,70

0395

€ 59,01

BORSA PORTA UTENSILI

Con tracolla in poliestere 1680 denari, tasche capienti e robuste per alloggiare un gran numero di utensili.



Poliestere

Tasche 19
Dimensioni 480 x 250 x 225h mm

€ 48,70

P009 € 200,55

ARMADIETTO DA PARETE IN KIT DI MONTAGGIO



Dimensioni armadietto	1200 x 200 x 600h mm
Spessore lamiera	0,8 mm
Ripiani interni	4
Ganci	18 (6 + 6 + 6)
Interasse fori	30 mm
Peso netto	17 kg

€ 157,00

A100 € 288,75

ARMADIETTO

Con 1 cassetto su sfere con serratura



Dimensioni armadietto	500 x 460 x 1000h mm
Spessore lamiera	1 mm
Ripiani interni	2
Portata max	100 kg
Portata ripiano	25 kg
Peso netto	35 kg

€ 234,00

A300 € 462,00

ARMADIETTO

Con 2 cassetti su sfere con serratura



Dimensioni armadietto	1000 x 460 x 1000h mm
Spessore lamiera	1 mm
Ripiani interni	2
Portata max	150 kg
Portata ripiano	25 kg
Peso netto	62 kg

€ 378,00

C800 **PRO** € 994,35

CASSETTIERA PORTA UTENSILI

Con 8 cassetti su cuscinetti con serratura, senza divisorie.



Portata cassetto	50 kg
Dimensioni esterne	630 x 550 x 930h mm
Dimensioni cassetto	517 x 440 mm
Altezza cassetti	8 x 73 mm
Peso netto	58 kg

€ 808,00

C087 € 239,40

CARRELLO PORTA UTENSILI

Separabile in 3 pezzi.




Dimensioni	560 x 350 x 770h mm
Portata	40 kg
Peso netto	14 kg

€ 181,00

0849 € 250,95

SERIE BAULI IN ALLUMINIO

Con maniglie ergonomiche e serratura con chiave.



Dimensioni bauli	730 x 380 x 360h mm - 680 x 310 x 320h mm - 475 x 260 x 210h mm
Peso netto	14 kg

€ 191,00

0363-

BAULE IN ACCIAIO

Lucchettabili.



a partire da € 148,00

Dimensioni esterne	Art.	€	Promo
770 x 420 x 305h mm, 915 x 440 x 565h mm, 1220 x 620 x 700h mm	0363	€ 1.092,00	€ 810,00
770x420x305h mm	0363/30	€ 199,50	€ 148,00
915 x 440 x 565h mm	0363/36	€ 255,15	€ 205,00
1220 x 620 x 700h mm	0363/48	€ 720,30	€ 534,00

0135-

MORSA IN ACCIAIO FORGIATA

Regolazione laterale dello scorrimento.



a partire da € 96,10



Ganasce	Apertura	Altezza utile	Interasse fori	Peso netto	Art.	€	Promo
100 mm	125 mm	60 mm	98 mm	5,8 kg	0135/100	€ 120,40	€ 96,10
125 mm	160 mm	70 mm	111 mm	9,8 kg	0135/125	€ 181,65	€ 136,00
150 mm	190 mm	85 mm	136 mm	17,8 kg	0135/150	€ 280,75	€ 217,00

0036-

MORSA IN ACCIAIO

Si attacca direttamente alla base di lavoro per garantire un'elevata stabilità. Regolazione laterale dello scorrimento.



Scatola Acciaio



a partire da
€ 90,00

Ganasce	Apertura	Altezza utile	Peso netto	Art.	€	Promo
100 mm	105 mm	60 mm	4,9 kg	0036/100	€-119,70	€ 90,00
125 mm	138 mm	75 mm	9,5 kg	0036/125	€-177,45	€ 136,00
150 mm	180 mm	90 mm	19 kg	0036/150	€-299,25	€ 235,00

0036-XG

MORSA GIREVOLE IN ACCIAIO

Si attacca direttamente alla base di lavoro per garantire un'elevata stabilità. Regolazione laterale dello scorrimento. Dotata di base girevole.



Scatola Acciaio



a partire da
€ 110,00

Ganasce	Apertura	Peso netto	Art.	€	Promo
100 mm	105 mm	5,5 kg	0036/100G	€-140,70	€ 110,00
125 mm	124 mm	11 kg	0036/125G	€-193,20	€ 150,00
150 mm	180 mm	22 kg	0036/150G	€-331,80	€ 259,00

0140-

MORSA IN ACCIAIO

Si attacca direttamente alla base di lavoro per garantire un'elevata stabilità. Regolazione laterale dello scorrimento. Dotata di stringitubo. Consigliata per utilizzi gavosi.



Scatola Acciaio



a partire da
€ 37,40

Ganasce	Apertura	Altezza utile	Interasse fori	Peso netto	Art.	€	Promo
80 mm	80 mm	60 mm	81 mm	4 kg	0140/080	€-48,09	€ 37,40
100 mm	100 mm	65 mm	81 mm	5,5 kg	0140/100	€-56,18	€ 43,10
125 mm	125 mm	90 mm	103 mm	10 kg	0140/125	€-82,95	€ 64,40
150 mm	150 mm	95 mm	123 mm	14 kg	0140/150	€-104,37	€ 81,00

0591-

MORSA IN ACCIAIO

Si attacca direttamente alla base di lavoro per garantire un'elevata stabilità. Regolazione laterale dello scorrimento. Dotata di cuscinetto sulla vite, stringitubo e ganasce intercambiabili.



Scatola Acciaio



a partire da
€ 122,00

Ganasce	Apertura	Peso netto	Art.	€	Promo
100 mm	95 mm	5,3 kg	0591/100	€-158,55	€ 122,00
125 mm	130 mm	11 kg	0591/125	€-223,65	€ 175,00

0145-

MORSA IN ACCIAIO

Dotata di stringitubo.



Scatola Acciaio



a partire da
€ 29,80

Ganasce	Apertura	Altezza utile	Peso netto	Art.	€	Promo
80 x 20 mm	80 mm	58 mm	3,7 kg	0145/80	€-40,64	€ 29,80
100 x 20 mm	100 mm	70 mm	5,2 kg	0145/100	€-45,15	€ 35,00
125 x 20 mm	125 mm	75 mm	7,4 kg	0145/125	€-60,06	€ 42,70
150 x 27 mm	150 mm	95 mm	12 kg	0145/150	€-97,76	€ 78,90

0174-

MORSA DA BANCO IN GHISA SFEROIDALE

Dotata di ganasce intercambiabili.



a partire da
€ 49,00

Ganasce	Apertura	Peso netto	Art.	€	Promo
100 x 20 mm	100 mm	4,8 kg	0174/100	€-64,16	€ 49,00
125 x 22 mm	130 mm	7,7 kg	0174/125	€-80,01	€ 62,60
150 x 22 mm	150 mm	10 kg	0174/150	€-100,07	€ 78,50

0146/60

MORSA GIREVOLE CON MORSETTO

€-26,46



Ghisa

Ganasce	60 mm
Apertura	65 mm
Capacità morsetto	51 mm
Peso netto	1,5 kg



€ 19,70

M006-

MORSETTO IN ACCIAIO
TEMPERATO PER MECCANICA

Acciaio Temperato




a partire da
€ 22,90

Apertura x Profondità	Stelo	Art.	€	Promo
200 x 120 mm	22 x 10,5 mm	M006/200	€-28,56	€ 22,90
300 x 140 mm	25 x 12 mm	M006/300	€-40,01	€ 28,80
420 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/400	€-40,53	€ 31,70
500 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/500	€-45,05	€ 31,80
600 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/600	€-64,68	€ 40,00
800 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/800	€-77,70	€ 43,90
1000 x 120 mm	25 x 12 mm	M006/1000	€-92,30	€ 59,70

M007-

**MORSETTO IN ACCIAIO
TEMPERATO PER MECCANICA**

A serraggio rapido.



a partire da
€ 39,00

Apertura x Profondità	Stelo	Art.	€	Promo
250 x 120 mm	22 x 10,5 mm	M007/250	€55,97	€ 39,00
300 x 140 mm	25 x 12 mm	M007/300	€64,68	€ 47,40
400 x 120 mm	25 x 12 mm	M007/400	€70,56	€ 48,70
500 x 120 mm	25 x 12 mm	M007/500	€76,02	€ 53,80
600 x 120 mm	25 x 12 mm	M007/600	€84,63	€ 64,00

0157-

INCUDINI IN ACCIAIO INDURITO

Struttura robusta, foro rotondo e foro quadrato per punzonatura e piegatura.

a partire da
€ 87,30



Tolleranza	Peso netto	Art.	€	Promo
±5%	10 kg	0157/10	€117,60	€ 87,30
±5%	30 kg	0157/30	€282,45	€ 217,00
±5%	50 kg	0157/50	€411,60	€ 323,00
±5%	100 kg	0157/100	€859,95	€ 685,00

0615

€ 4525,50

SABBIATRICE A PRESSIONE

Con separatore polveri, filtro in HEPA, apertura frontale e plafoniera con 3 lampade fluorescenti.

Dimensioni interne	1180 x 850 x 890 h mm
Portata max	150 kg
Pressione di esercizio	6 ÷ 8 Bar
Consumo aria	31 SCFM 880 l / min
Ugelli pistola	ø 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	230 V 50 Hz 0.7 kW
Capacità filtrante	8 micron
Dotata di illuminazione	Si
Dimensioni ingombro	1330 x 1515 x 2070 h mm
Peso netto	300 kg



€ 3420,00

KIT0231

€ 4011,00

**SABBIATRICE A PRESSIONE +
UGELLO + CORINDONE**

€ 3060,00



0582/36



0687

€ 2331,00

SABBIATRICE CON ASPIRATORE

Con filtro in carta

Dimensioni utili interne	1200 x 600 x 600 h mm
Portata max	120 kg
Pressione di esercizio	6.5 ÷ 7.5 Bar
Consumo aria	21 SCFM 630 l / min
Ugelli pistola	ø 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacità filtrante	5 micron
Dimensioni ingombro	1220 x 910 x 1740 h mm
Peso netto	149 kg



€ 1784,00

0605

SABBIATRICE A PRESSIONE CON 2 ASPIRATORI

Dimensioni utili interne	1180 x 850 x 890 h mm
Portata max	150 kg
Pressione di esercizio	6 ÷ 8 Bar
Consumo aria	31 SCFM 880 l / min
Ugelli pistola	ø 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	2 x 230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacità filtrante	5 micron
Dotata di illuminazione	Si
Dimensioni ingombro	1800 x 1515 x 2070 h mm
Peso netto	245 kg
Volume interno	827 L
Dimensioni apertura	1000 x 480 + 1000 x 330 mm
Capacità serbatoio	22 L

KIT0233

€ 1866,00

SABBIATRICE CON ASPIRATORE + CORINDONE

0878

SABBIATRICE CON ASPIRATORE

Dimensioni utili interne	960 x 480 x 250 ÷ 470 h mm
Pressione di esercizio	6.5 ÷ 7.5 bar
Consumo aria	18 SCFM 540 l / min
Ugelli pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Aspiratore elettrico	230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacità filtrante	5 micron
Dimensioni ingombro	1030 x 850 x 1640 h mm
Peso netto	100 kg
Volume interno	295 L
Dimensioni apertura	945 x 380 + 945 x 380 mm



€ 1290,00

0582/36



0575

€ 781,20

SABBIATRICE

Dimensioni utili interne	850 x 480 x 340 ÷ 540 h mm
Pressione di esercizio	6.5 ÷ 7.5 Bar
Consumo aria	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min)
Ugelli pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Dimensioni ingombro	890 x 560 x 1385 h mm
Peso netto	46 kg
Volume interno	217 L
Dimensioni apertura	860 x 595 mm



€ 635,00

KIT0123

€ 467,70

SABBIATRICE + MICROSFERE + PISTOLA + GUANTI+ UGELLI

€ 308,00



0580

SABBIATRICE DA BANCO

Dimensioni ingombro	630 x 510 x 490 h mm
Dimensioni utili interne	590 x 480 x 290 h mm
Pressione di esercizio	6.5 ÷ 7.5 Bar
Consumo aria	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min)
Ugelli pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Peso netto	13 kg
Volume interno	95 L
Dimensioni apertura	534 x 436 mm

0582-

CORINDONE

Si distingue per essere spigoloso ed estremamente stabile combinando le proprietà di durezza e densità. La sua longevità e riutilizzabilità lo rendono il materiale più usato per la sabbiatura. Essendo composto per la maggior parte da ossido di alluminio è praticamente privo di ferro. Particolarmente indicato per la pulitura di superfici metalliche, rimozione di ruggine e strati di ossido e rimozione di colori di rinvenimento



€ 81,40

Grana	Durezza	Peso netto	Art.	€	Promo
36	9 Mohs	25 kg	0582/36	€ 100,00	€ 81,40
80	9 Mohs	25 kg	0582/80	€ 100,00	€ 81,40

0487

€ 319,20

SABBIATRICE DA BANCO

Con predisposizione per il collegamento di un aspirapolvere, illuminazione con lampada basso consumo, pistola e guanti

Dimensioni utili interne	685 x 455 x 420 h mm
Pressione di esercizio	6.5 ÷ 7.5 Bar
Consumo aria	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min)
Ugelli pistola	ø 4 - 5 - 6 - 7 mm
Dotata di illuminazione	230 V 50 Hz; 6 W 12 V
Dimensioni ingombro	755 x 495 x 720 h mm
Peso netto	26.5 kg



€ 248,00

0462

€ 831,60

SABBIATRICE PER ESTERNO CON ASPIRATORE

Per oggetti metallici arrugginiti o da sverniciare che non possono essere inseriti in una sabbiatrice tradizionale, se l'oggetto da trattare è piano. l'aspiratore consente di non perdere la maggior parte di abrasivo che si sta usando. le quattro ruote permettono all'operatore di portare la macchina vicino all'oggetto da sabbiare

Lunghezza tubi	2.5 m
Motore	230 V 50 Hz 1.2 kW
Capacità di aspirazione	13 ÷ 15 kPa
Pressione di esercizio	8 Bar
Consumo aria	420 l / min
Dimensioni	404 x 612 x 1046 h mm
Peso netto	30 kg



€ 653,00

KIT0226

€ 275,00

SABBIATRICE A BICARBONATO + BICARBONATO

€ 216,00



0310B



0310

SABBIATRICE A BICARBONATO DI SODIO

Dimensioni ingombro	350 x 400 x 788 h mm
Capacità	18 l
Pressione di esercizio	2.5 ÷ 6.2 bar
Consumo aria	8 ÷ 10 SCFM (240 ÷ 300 l / min)
Ugelli pistola	ø 2 - 3 mm
Peso netto	13 kg

0578-
CARBURO DI SILICIO

Il Carbuco di silicio nero è il materiale più duro utilizzato per la sabbatura, facendolo la soluzione ideale per tutti le lavorazioni più impegnative. Praticamente privo di ferro, le sue proprietà abrasive lo rendono molto aggressivo e veloce nella rimozione delle impurità. La sua conformazione permette ai grani di rompersi continuamente creando nuovi bordi affilati e taglienti, aumentando la finezza della granulometria. Molto duraturo e molto riutilizzabile. Tende ad incorporarsi nel materiale.


€ 103,00

Grana	Durezza	Peso netto	Art.	€	Promo
36	9.1 Mohs	25 kg	0578/36	€ 138,60	€ 103,00
80	9.1 Mohs	25 kg	0578/80	€ 138,60	€ 103,00

0579-
GARNET

Il Garnet è uno degli ultimi abrasivi naturali ancora in utilizzo. È una pietra naturale, e quindi ecologica, con eccellenti proprietà abrasive che permette di creare profili privi di incorporazione dell'abrasivo, produrre poca polvere e avere un consumo relativamente basso. È eccellente per rimuovere rivestimenti duri, vernice, ruggine e scaglie di laminazione. Può essere usato sia per sabbatura a secco che ad acqua. Il suo basso costo lo rende un'alternativa al corindone.


€ 41,20

Grana	Durezza	Peso netto	Art.	€	Promo
36 ÷ 60	7.5 Mohs	25 kg	0579/30	€ 55,44	€ 41,20
80	7.5 Mohs	25 kg	0579/80	€ 55,44	€ 41,20

0569
€ 86,63
SFERE DI ACCIAIO

Grazie alla loro superficie sferica e durezza permettono di ottenere superfici brillanti. Ottime per rimozione di vernici, imperfezioni, bave e ruggine. La loro bassa frantumazione non crea polvere all'interno della cabina di sabbatura e permette una lunga durata dell'abrasivo. Utilizzabili sia come mezzo per pallinatura che per sabbatura sia a secco che ad acqua.


€ 64,80

Grana	S390
Durezza	40 ÷ 50 HRC
Peso netto	25 kg

0581
€ 89,04
MICROSFERE DI VETRO


Grazie alla loro forma sferica sono perfette per effettuare la finitura superficiale. Creano superfici lisce e luminose, lasciando un effetto satinato ineguagliabile. Non contenendo ferro sono molto indicate per lavorazioni su acciaio inox ad utilizzo alimentare ed alluminio. Le microsferine non danneggeranno il substrato del materiale in lavorazione ma lasceranno un profilo di ancoraggio per una successiva verniciatura, soprattutto su materiali morbidi come ottone, alluminio, plastiche etc...


€ 70,30

Grana	50 ÷ 70 (0,3 ÷ 0,2 mm)
Durezza	5-7 Mohs
Peso netto	25 kg

0310B
€ 77,70
BICARBONATO DI SODIO PER SABBIARE

Composto salino a base di bicarbonato sintetico, adatto per trattare acciaio, alluminio, fibra di vetro, plastica, mattoni ecc...


€ 59,60

Grana	36 ÷ 80 (0,5 ÷ 0,3 mm)
Durezza	2,5 - 3 Mohs
Temperatura di decomposizione	> 50°C
Peso netto	25 kg

0203
€ 611,10
LAVAPEZZI DA BANCO

Per lavaggi con acqua/solventi, con pistola pneumatica ad effetto venturi


€ 453,00

Dimensioni	770 x 595 x 700h mm
Capacità serbatoio	4 ÷ 9 l
Consumo aria stimato	5 SCFM 145 l / min
Area di lavoro	765 x 560 x 380 mm
Potenza	30 W
Pressione di lavaggio	5 ÷ 8 Bar
Alimentazione	230 V 50 Hz
Peso netto	32 kg

KIT0234
€ 866,00
LAVAPEZZI AD ACQUA CALDA + LIQUIDO LAVAPEZZI
€ 656,00

0632/DCF

0305
LAVAPEZZI AD ACQUA CALDA

Capacità serbatoio	8 ÷ 14 l
Consumo aria stimato	5 SCFM 145 l / min
Area di lavoro	760 x 560 x 380 mm
Pressione di lavaggio	5 ÷ 8 Bar
Potenza	1350 W
Dimensioni	790 x 610 x 1260 h mm
Peso netto	49 kg

KIT0194

€ 879,00

VASCA DI LAVAGGIO DOPPIO USO +
LIQUIDO LAVAPEZZI

€ 711,00



0486

VASCA DI LAVAGGIO DOPPIO USO

Dimensioni interne vasca sinistra	470 x 520 x 270 mm
Dimensioni interne vasca destra	590 x 520 x 270 mm
Capacità vasca	150 l
Pompa	230V 50Hz 26 + 26 W
Portata pompa	10 ÷ 12 l/min
Ingombro	1140 x 550 x 880 h mm
Peso netto	43 kg

0632

€ 845,25

VASCA DI LAVAGGIO PNEUMATICA

Dimensioni interne vasca	710 x 480 x 200 h mm
Altezza	1015 mm
Capacità serbatoio	50 l
Capacità vasca	65 l
Pressione di alimentazione	6 Bar
Pressione massima serbatoio	0.5 Bar
Peso netto	38 kg



€ 671,00

0632-

LIQUIDO LAVAPEZZI

a partire da
€ 80,80

Contenuto	Specifica	Art.	€	Promo
25 l	A base solvente	0632/D	€ 150,15	€ 117,00
25 l	Diluibile con acqua max. 50%	0632/DA	€ 200,55	€ 156,00
25 l	Diluibile con acqua max. 20%, utilizzo a caldo	0632/DCF	€ 110,25	€ 80,80

0038

€ 297,15

VASCA DI LAVAGGIO

Capacità 75L, con pompa 26w, spazzola di pulizia e tubo flessibile, vassoio porta pezzi.



€ 234,00

Dimensioni interne vasca	710 x 480 x 260 h mm
Capacità vasca	75 l
Pompa	230 V 50 Hz 26 W
Portata pompa	10-12 l / min
Dimensioni	775 x 540 x 880 h mm
Peso netto	25 kg

0232

€ 374,85

VASCA DI LAVAGGIO SU CARRELLO

Dimensioni interne vasca	710 x 480 x 200 h mm
Capacità vasca	60 l
Pompa	230 V 50 Hz 26 W
Portata pompa	10 ÷ 12 l / min
Dimensioni	970 x 540 x 930 h mm
Peso netto	35 kg



€ 294,00

0211

€ 533,40

BANCO MOBILE PER SMONTAGGI
CON RECUPERO LIQUIDI

Fornito in kit di montaggio, con cassetto dotato di serratura, vasca estraibile e ruote pivotanti di cui due dotate di freno.

Dimensioni	1200 x 640 x 872h mm
Dimensioni piano di lavoro	1190 x 635 x 15h mm
Dimensioni cassetto	420 x 340 x 120h mm
Dimensioni interne vasca	360 x 260 x 115h mm
Altezza mensola interna	445 mm
Portata massima con ruote	280 kg
Portata massima senza ruote	350 kg
Peso netto	64 kg



€ 387,00

A024/10

€ 73,40

ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 10L

Con serbatoio in ABS, funzione soffiaggio, completo di accessori.

SUPER
PROMO

€ 39,90

Potenza	1,2 kW
Capienza	10 l
Motore	230 V 50 Hz
Portata d'aria	30 ± 2 l/s
Peso netto	3,7 kg

A025/30
€ 109,20
ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 30L

Con serbatoio in acciaio inox, funzione soffiaggio, completo di accessori

Potenza	1,2 kW
Capienza	30 l
Motore	230 V 50 Hz
Portata d'aria	28 l / s
Peso netto	6 kg


€ 81,10
A040/30A
€ 191,10
ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 30L

Per uso industriale completo di accessori - dotato di presa per elettroutensili con accensione e spegnimento automatico

Potenza	1,4 kW
Capienza	30 l
Motore	1 (230 V 50 Hz)
Portata d'aria	35 l / s
Presa elettroutensile	1600 W
Peso netto	7,5 kg


€ 154,00
A040/60A
€ 310,80
ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 60L

Per uso industriale completo di accessori - dotato di presa per elettroutensili con accensione e spegnimento automatico

Potenza	1,4 kW
Capienza	60 l
Motore	1 (230 V 50 Hz)
Portata d'aria	46 l / s
Presa elettroutensile	1600 W
Peso netto	13 kg


€ 243,00
A024/602
€ 301,35
ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 60L CON 2 MOTORI

Con serbatoio in ABS, completo di accessori.

Potenza	2,8 kW
Capienza	60 l
Motore	2 (230 V 50 Hz)
Portata d'aria	30 ±2 l/s
Peso netto	12,5 kg


€ 225,00
A040/802
€ 544,95
ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 80L 2 MOTORI

Per uso industriale completo di accessori

Potenza	2 kW
Capienza	80 l
Motore	2 (230 V 50 Hz)
Portata d'aria	75 l / s
Dimensioni	600 x 580 x 950 mm
Peso netto	25 kg


€ 423,00
A040/803
€ 674,10
ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI 80L 3 MOTORI

Per uso industriale completo di accessori

Potenza	3 kW
Capienza	80 l
Motore	3 (230 V 50 Hz)
Portata d'aria	96 l / s
Dimensioni	600 x 580 x 950 mm
Peso netto	28 kg


€ 542,00
P001/45
€ 3003,00
PRESSA IDRAULICA MANUALE E PNEUMATICA

Dotata di pistone mobile carrellato, con argano per movimentazione banco, comando manuale e servopompa pneumatica con comando a mano

Portata	45000 kg
Area di lavoro	830 x 360 x 1000 h mm
Ø cilindro	90 mm
Ø pistone	58 mm
Corsa pistone	190 mm
Pressione di esercizio	7÷ 8 Bar
Pressione massima	63,5 MPa
Dimensioni	1400 x 800 x 1700 h mm
Peso netto	330 kg


€ 2330,00
P001/30
€ 1186,50
PRESSA MANUALE IDRAULICA

Con pompa a due velocità e pistone mobile

Portata	30000 kg
Area di lavoro	525 x 290 x 980 h mm
Ø cilindro	92 mm
Ø pistone	56 mm
Corsa pistone	160 mm
Pressione massima	69 MPa
Dimensioni	875 x 700 x 1780 h mm
Peso netto	145 kg


€ 901,00

P001/20**€ 970,20****PRESSA MANUALE IDRAULICA**

Con pistone mobile

Portata	20000 kg
Area di lavoro	495 x 200 x 1125 h mm
Ø cilindro	75 mm
Ø pistone	48 mm
Corsa pistone	140 mm
Pressione massima	69.3 MPa
Dimensioni	690 x 600 x 1830 h mm
Peso netto	94 kg

**€ 758,00****P001/12****€ 586,95****PRESSA MANUALE IDRAULICA**

Con pistone mobile

Portata	12000 kg
Area di lavoro	480 x 190 x 900 h mm
Ø cilindro	56 mm
Ø pistone	38 mm
Corsa pistone	135 mm
Pressione massima	69 MPa
Dimensioni	730 x 550 x 1600 h mm
Peso netto	60 kg

**€ 446,00****P001/10****€ 479,85****PRESSA MANUALE IDRAULICA**

Da banco con pistone mobile

Portata	10000 kg
Area di lavoro	340 x 140 x 370 h mm
Ø cilindro	56 mm
Ø pistone	38 mm
Corsa pistone	140 mm
Pressione massima	69 MPa
Dimensioni	565 x 500 x 1040 h mm
Peso netto	52 kg

**€ 365,00****P001/04****€ 320,25****PRESSA MANUALE IDRAULICA**

Da banco, 4 ton, per cuscinetti.

Portata	4000 kg
Area di lavoro	350 x 115 x 325 h mm
Ø cilindro	40 mm
Ø pistone	25 mm
Corsa pistone	125 mm
Pressione massima	51 MPa
Dimensioni	450 x 400 x 655 h mm
Peso netto	30 kg

**€ 252,00****P028-****PRESSA MANUALE**

Con molla di ritorno

Altezza max pezzo	Max Ø pezzo	Peso netto	Art.	€	Promo
170 mm	150 mm	8,5 kg	P028/07	€ 143,85	€ 111,00
275 mm	180 mm	18 kg	P028/14	€ 243,60	€ 191,00

a partire da
€ 111,00**0054/10****€ 404,25****UNITÀ IDRAULICA IN KIT**

Capacità	10 ton	Corsa pistone	130 mm
Lunghezza pistone	330 mm	Peso netto	30 kg

**€ 293,00****0054/4****€ 325,50****UNITÀ IDRAULICA IN KIT**

Capacità	4 ton	Corsa pistone	120 mm
Lunghezza pistone	270 mm	Peso netto	19 kg

**€ 245,00****0664****€ 366,45****POMPA IDRAULICA CON COMANDO PNEUMATICO A PEDALE**

Adatta per presse, cric e pistoni.

Pressione nominale	70 MPa
Pressione di esercizio	7 - 8 bar
Capacità olio	690 c.c.
Consumo aria	10 SCFM
Peso netto	8 kg

**€ 289,00**

0271 €149,10

POMPA IDRAULICA

Con pedale di azionamento pompa.



Pressione nominale	63,7 MPa
Capacità olio	790 ml
Lunghezza tubo	1500mm
Peso netto	7 kg

€ 110,00
0567 €108,15

CRIC A PROFILO RIBASSATO

Da 2 ton, costruito in acciaio, con maniglie di sollevamento



Capacità	2 ton
Alzata	90 ÷ 385 mm
Dimensioni	580 x 165 x 235 h mm
Peso netto	13 kg

€ 84,20
0369 €375,90

CRIC A PROFILO RIBASSATO

A doppio pompante con sella smontabile e tampone in gomma



Capacità	3,5 ton
Dimensioni	745 x 335 x 180 mm
Alzata	110 ÷ 560 mm
Peso netto	46 kg

€ 299,00
0375A €309,75

CRIC A PROFILO RIBASSATO

Da 2.5 ton, avvicinamento veloce con doppia pompa, con limitatore di carico.



Capacità	2.5 ton
Alzata	75 ÷ 500 mm
Dimensioni	680 x 345 x 220 h mm
Peso netto	32,5 kg

€ 232,00
0065A €261,45

CRIC A CARRELLO

Con sella smontabile.



Capacità	3 ton
Dimensioni	660 x 345 x 260 mm
Alzata	140 ÷ 515 mm
Peso netto	33 kg

€ 206,00
0060 €79,91

CRIC A CARRELLO

Telaio in acciaio. Maniglia per il trasporto a mano. Leva allungabile.



Portata	2 ton
Dimensioni	535 x 225 x 145 mm
Alzata	135 ÷ 385 mm
Peso netto	11 kg

€ 62,20
C039/25 €330,75

CRIC A CARRELLO

Cric a carrello in alluminio e acciaio a doppio pompante, avvicinamento rapido



Capacità	2.5 ton
Dimensioni	659 x 289 x 165 h mm
Alzata	110 ÷ 460 mm
Peso netto	27 kg

€ 248,00
C039/15 €239,40

CRIC A CARRELLO

Cric a carrello in alluminio e acciaio a doppio pompante, avvicinamento rapido



Capacità	1,5 ton
Dimensioni	490 x 270 x 130 h mm
Alzata	90 ÷ 358 mm
Peso netto	15 kg

€ 179,00

0658

€ 900,90

SOLLEVATORE IDRAULICO



€ 703,00

Capacità	10 ton
Sollevamento sul piede	30 ÷ 260 mm
Sollevamento sulla testa	420 ÷ 665 mm
Peso netto	30 kg

0069-

COPPIA DI CAVALLETTI

a partire da
€ 41,30

Portata	Altezza min - max	Dimensioni base	Peso netto	Art.	€	Promo
3 ton	298 ÷ 428 mm	190 x 210 mm	6,5 kg	0069/3	€ 50,61	€ 41,30
6 ton	400 ÷ 610 mm	260 x 285 mm	13 kg	0069/6	€ 94,08	€ 77,00
10 ton	468 ÷ 718 mm	290 x 328 mm	29 kg	0069/10	€ 206,85	€ 160,00

0021/2

€ 711,90

GRUETTA IDRAULICA PIEGHEVOLE

Con due ruote pivotanti dotate di freno, ruote in fusione di ghisa. Sistema di discesa e leva di pompaggio laterali. La possibilità di piegare le gambe quando non in utilizzo permette di immagazzinarla in spazi ristretti.



€ 530,00

Portata	2000 kg
Dimensioni	1760 x 1031 x 1600h mm
Dimensioni chiusa	855 x 720 x 1610h mm
Sbraccio min/max	750 ÷ 1280 mm
Altezza gancio con braccio alzato	1980 mm @ 2000 kg 2450 mm @ 500 kg
Altezza gancio con braccio abbassato	0 mm @ 500 kg 300 mm @ 2000 kg
Apertura anteriore	1050 mm
Peso netto	90,5 kg

0094

€ 365,40

SOLLEVATORE IDRAULICO PER FOSSA E SOTTOPONTE

Con limitatore di carico, supporto a croce e supporto inclinabile per allineare e posizionare meglio cambi e differenziali.



€ 293,90

Portata	500 kg
Dimensioni	1190 x 700 x 660 mm
Altezza di sollevamento	1190 ÷ 2000 mm
Peso netto	32,5 kg

0067

€ 30,66

COPPIA DI CAVALLETTI

Altezza regolabile con perno di fissaggio.



€ 25,00

Portata	2 ton
Altezze	240 - 270 - 320 - 365 mm
Peso netto	3 kg

0021/1

€ 581,70

GRUETTA IDRAULICA PIEGHEVOLE

Con due ruote pivotanti dotate di freno, ruote in fusione di ghisa. Sistema di discesa e leva di pompaggio laterali. La possibilità di piegare le gambe quando non in utilizzo permette di immagazzinarla in spazi ristretti.



€ 433,00

Portata	1000 kg
Dimensioni	1540 x 1020 x 1550h mm
Dimensioni chiusa	490 x 510 x 1520h mm
Sbraccio min/max	810 ÷ 1090 mm
Altezza gancio con braccio alzato	1900 mm @ 1000 kg 2080 mm @ 250 kg
Altezza gancio con braccio abbassato	0 mm @ 250 kg 240 mm @ 1000 kg
Apertura anteriore	1030 mm
Peso netto	64,5 kg

0063

€ 729,75

GRUETTA IDRAULICA PIEGHEVOLE

Con due ruote pivotanti e freno posteriore a tampone, sistema di discesa e leva di pompaggio posteriore, ruote in fusione di ghisa. La possibilità di piegare le gambe quando non in utilizzo permette di immagazzinarla in spazi ristretti.



€ 578,00

Portata	1000 kg
Dimensioni	1800 x 1000 x 1500h mm
Dimensioni chiusa	800 x 860 x 1600h mm
Sbraccio min/max	680 ÷ 1220 mm
Altezza gancio con braccio alzato	2100 mm @ 1000 kg 2550 mm @ 250 kg
Altezza gancio con braccio abbassato	0 mm @ 250 kg 480 mm @ 1000 kg
Apertura anteriore	800 mm
Peso netto	90 kg

S033

€ 172,20

SUPPORTO MOTORE

2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in ghisa, possibilità di inclinare il motore. Dotato di piano porta minuteria girevole



€ 133,20

Portata	600 kg
Dimensioni	1230 x 850 x 930 mm
Peso netto	27,5 kg

S068
€ 219,45
SUPPORTO MOTORE

2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse in ghisa, possibilità di inclinare il motore. La possibilità di piegarlo quando non in utilizzo permette di immagazzinarla in spazi ristretti.


€ 169,90

Portata	680 kg
Dimensioni	860 x 830 x 870 mm
Peso netto	31 kg

S019
€ 156,45
SUPPORTO MOTORE

2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse, possibilità di inclinare il motore


€ 124,00

Portata	450 kg
Dimensioni	865 x 810 x 870 mm
Peso netto	21 kg

S024
€ 150,15
STAFFE DI SOLLEVAMENTO MOTORE

Staffe a ponte per sostenere il motore nel vano dell'auto, viene usato quando si smonta il cambio o il differenziale. pratiche protezioni in gomma morbida di appoggio nelle canaline dei parafranghi, regolazioni precise e immediate per sostenere il motore all'interno dei parafranghi. staffe girevoli e inclinabili.


€ 117,00

Capacità	500 kg
Regolazione	205 mm
Lunghezza utile	730 ÷ 1480 mm
Peso netto	13 kg

R015
€ 176,40
SET RAMPE PER AUTO


2 Pcs



Dimensioni	905 x 330 x 218 mm
Capacità	2,5 ton
Larghezza max pneumatico	240 mm
Altezza di sollevamento	170 mm
Inclinazione	15°
Peso netto	8 kg

€ 140,00
0649-
RAMPE IN ALLUMINIO

In alluminio con pavimenti antisdrucciolo. Portata 170kg.


**a partire da
€ 313,00**

Dimensioni	Portata	Pendenza max	Distivello max	Art.	€	Promo
1520 x 735 mm	170 kg	12,5 % (7°)	180 mm	0649/1500	€ 399,00	€ 313,00
1800 x 735 mm	150 kg	12,5 % (7°)	220 mm	0649/1800	€ 495,60	€ 381,00

0594
€ 154,35
CARRELLINO RACCOGLI OLIO SENZA SERBATOIO

Per uso sotto ponte


€ 120,00

Dimensioni base	390 x 390 mm
Altezza massima	1700 mm
Peso netto	13 kg

0595
€ 309,75
UNITÀ RACCOGLI OLIO

Carrellata con serbatoio per uso sotto ponte


€ 241,00

Capacità serbatoio	70 l
Altezza min - max	1170 ÷ 1860 mm
Pressione massima serbatoio	0.45 bar
Peso netto	23 kg

0596
€ 496,65
UNITÀ ASPIRA OLIO PNEUMATICA

Carrellata, per olio esausto, con sonde di aspirazione di vario diametro, anche per uso sotto ponte


€ 392,00

Capacità serbatoio	70 l
Capacità serbatoio graduato	10 l
Altezza massima	1500 mm
Sonda in metallo	2 x ø6 mm x 695 mm
Sonda in nylon	2 x ø6 mm x 680 mm 2 x ø8 mm x 700 mm
Aspirazione	ø6 x 4,5 mm - 0,4 ÷ 0,8 l/min ø8 x 6,5 mm - 1 ÷ 1,6 l/min
Lunghezza tubo in gomma	Aspirazione 1500 mm Scarico 2050 mm
Pressione di alimentazione	8 ÷ 10 bar
Pressione massima serbatoio	0.45 bar

0630/2720

€ 1102,50

ARGANO ELETTRICO A 12V IN CORRENTE CONTINUA

Motore a magneti permanenti, telaio in metallo, cavo resistente, con dispositivo anti avvolgimento del cavo e guida cavo. Da utilizzare esclusivamente per il tiro orizzontale, non adatto al sollevamento.

SUPER
PROMO

€ 495,00


Tiro nominale orizzontale	2720 kg
Velocità	1,3 - 4,5 m / min
Motore	12 V 1,3 kW 1,8 hp
Riduzione	294:1
Dimensioni cavo	ø 7,2 mm x 32 m
Dimensioni tamburo	ø 63 x 228 mm
Dimensioni ingombro	520 x 180 x 175h mm

0630/2200

€ 814,80

ARGANO ELETTRICO A 12V IN CORRENTE CONTINUA

Motore a magneti permanenti, telaio in metallo, cavo resistente, con dispositivo anti avvolgimento del cavo e guida cavo. Da utilizzare esclusivamente per il tiro orizzontale, non adatto al sollevamento

SUPER
PROMO

€ 395,00

Tiro nominale orizzontale	2000 kg
Velocità	1,5 - 3,6 m / min
Motore	12 V 1,0 kW 1,3 hp
Rapporto riduzione ingranaggi	172:1
Dimensioni cavo	ø 6,4 mm x 14,5 m
Dimensioni tamburo	ø 45 x 97 mm
Dimensioni ingombro	364 x 126 x 141h mm

0630/0900

€ 329,70

ARGANO ELETTRICO A 12V IN CORRENTE CONTINUA

Motore a magneti permanenti, telaio in metallo, gancio con puleggia per tiro doppio, cavo resistente, con dispositivo anti avvolgimento del cavo e guida cavo. Da utilizzare esclusivamente per il tiro orizzontale, non adatto al sollevamento.



€ 242,00

Tiro nominale orizzontale	450 / 900 kg
Velocità	1,3 - 3,2 m / min
Motore	12 V 0,7 kW 0,9 hp
Rapporto riduzione ingranaggi	153:1
Dimensioni cavo	ø 4 mm x 15 m
Dimensioni tamburo	ø 31,5 x 73 mm
Dimensioni ingombro	285 x 105 x 105h mm

S029

€ 2761,50

SOLLEVATORE PER MOTO ELETTRIDRAULICO

€ 2060,00

Capacità di sollevamento	600 kg	Altezza di sollevamento	260 - 520 - 625 - 710 - 780 - 840 mm
Dimensioni piattaforma	2200 x 750 mm	Morsa	330 x 320 mm
Lunghezza totale	2995 mm	Apertura morsa	40 ÷ 180 mm
Dimensione botola	550 x 340 mm	Motore	230 V 50 Hz 550 W
		Peso netto	225 kg

S029P

€ 2992,50

SOLLEVATORE PER MOTO ELETTRIDRAULICO

Con pompa e sistema di comando separato che danno la possibilità di posizionarlo a filo pavimento.



€ 2190,00

Capacità di sollevamento	600 kg	Altezza di sollevamento	215 - 520 - 625 - 710 - 780 - 840 mm
Dimensioni piattaforma	2200 x 750 mm	Morsa	330 x 320 mm
Lunghezza totale	2995 mm	Apertura morsa	40 ÷ 180 mm
Dimensione botola	550 x 340 mm	Motore	230 V 50 Hz 550 W
		Peso netto	240 kg

S008/M

€ 1017,45

SOLLEVATORE IDRAULICO

Per moto con pompa a pedale



€ 786,00

Capacità di sollevamento	400 kg	Morsa	270 x 100 mm
Dimensioni piattaforma	1825 x 660 mm	Apertura morsa	210 x 50 mm
Lunghezza totale	2500 mm	Peso netto	133 kg
Altezza di sollevamento	195 ÷ 750 mm		

S013

€ 1995,00

SOLLEVATORE IDRAULICO

Per moto e quad con pompa a pedale e pneumatica



€ 1540,00

Capacità di sollevamento	600 kg	Altezza di sollevamento	185 ÷ 825 mm
Dimensioni piattaforma	2000 x 1220 mm	Peso netto	230 kg
Lunghezza totale	2575 mm		

0430

€ 279,30

CARRELLO SPOSTA MOTO

In acciaio, verniciato a polvere, idoneo per le moto e gli scooter con cavalletto laterale.



€ 229,00

Portata max	300 kg
Lunghezza	1929 mm
Peso netto	33 kg

0217

€ 216,30

SOLLEVATORE POSIZIONATORE PER AUTO

Con freni di bloccaggio posizionatore.



€ 162,00

Capacità	680 kg
Corsa laterale	370 mm
Distanza di lavoro	710 - 340 mm
Larghezza max pneumatico	325 mm
Dimensioni ingombro	730 x 468 x 440h mm
Peso netto	15 kg

0645/S

€ 59,54

SGABELLO PER OFFICINA

Con ruote pivotanti, basamento porta attrezzi, seduta con imbottitura



€ 43,20



Dimensioni	368 x 360 x 365 mm
Peso netto	3,8 kg

0645/CP

€ 74,03

CARRELLO SOTTAUTO IN PLASTICA

Antiurto, con 6 ruote.



€ 56,60



Dimensioni	1000 x 470 x 120h mm
Peso netto	4,8 kg

0645/SS

€ 73,08

CARRELLO SGABELLO SOTTAUTO 2 IN 1



€ 57,40



Dimensioni carrello	1020 x 410 x 150h mm
Dimensioni sgabello	550 x 410 x 500h mm
Peso netto	9 kg

S017

€ 241,50

SUPPORTO UNIVERSALE TELESCOPICO

Regolabile in altezza ed in lunghezza, costruito in tubi quadrati di acciaio, dopo l'uso si può riporre in poco spazio, piani di appoggio rivestiti in gomma antigraffio, 4 ruote girevoli di cui 2 con freno, adatto a lavori di carrozzeria per riparazioni, preparazione e verniciatura.



€ 191,00

Altezza min - max	840 ÷ 1320 mm
Lunghezza	225 ÷ 1380 mm
Larghezza	860 mm
Portata	100 kg
Peso netto	26 kg

0645/CC

€ 100,38

SGABELLO CON 3 CASSETTI

Dotato di 3 cassette su cuscinetti, 3 portabombolette e vassoio porta minuterie, 4 ruote pivotanti



€ 73,10



Dimensioni	370 x 400 x 367h mm
Dimensioni cassetto	3 - 150 x 300 x 40 h mm
Peso netto	8 kg

0645/C

€ 66,47

CARRELLO SOTTAUTO A 6 RUOTE



€ 52,60



Dimensioni	1030 x 420 x 110h mm
Peso netto	6,5 kg

0256-

CRIC IDRAULICO A PROFILO RIBASSATO



a partire da
€ 45,00

Portata max	Altezza min-max sollevabile	Stelo	Corsa pistone	Art.	€	Promo
5 ton	33 ÷ 39 mm	ø 24 mm	6 mm	0256/05	€ 60,90	€ 45,00
10 ton	44 ÷ 55 mm	ø 38 mm	11 mm	0256/10	€ 103,53	€ 81,70
20 ton	52 ÷ 63 mm	ø 50 mm	11 mm	0256/20	€ 127,05	€ 103,00
30 ton	60 ÷ 72 mm	ø 63 mm	12 mm	0256/30	€ 139,65	€ 115,00
50 ton	66 ÷ 78 mm	ø 70 mm	12 mm	0256/50	€ 199,50	€ 151,00

0062-

CRIC A BOTTIGLIA

Cric idraulico, garantisce un'ottima stabilità grazie alle sue ridotte dimensioni, facile da trasportare e da utilizzare



a partire da
€ 22,30

Portata	Altezza min.	Alzata	Art.	€	Promo
2 ton	181 mm	116 mm	0062/2	€ 27,62	€ 22,30
5 ton	220 mm	127 mm	0062/5	€ 43,05	€ 34,20
10 ton	230 mm	150 mm	0062/10	€ 57,86	€ 48,00
15 ton	230 mm	150 mm	0062/15	€ 85,37	€ 69,00
20 ton	242 mm	150 mm	0062/20	€ 97,44	€ 77,60
32 ton	285 mm	180 mm	0062/32	€ 186,99	€ 116,00
50 ton	295 mm	180 mm	0062/50	€ 321,39	€ 244,00

0075

€ 819,00

CARRELLO REGOLABILE IN ALTEZZA

A pantografo con maniglia ripiegabile dotato di sistema di bloccaggio meccanico della piattaforma, ruote pivotanti con freno



€ 643,00

Portata	300 kg
Dimensioni tavola	850 x 500 x 50 mm
Alzata	290 ÷ 880 mm
Peso netto	78 kg

0010

€ 895,65

CARRELLO REGOLABILE IN ALTEZZA

A pantografo con maniglia ripiegabile, dotato di sistema di bloccaggio meccanico della piattaforma e ruote pivotanti con freno



€ 689,00

Portata	500 kg
Dimensioni tavola	850 x 500 x 50 mm
Alzata	290 ÷ 880 mm
Peso netto	86 kg

0467

€ 1060,50

CARRELLO REGOLABILE IN ALTEZZA

A doppio pantografo con maniglia fissa. dotato di sistema di bloccaggio meccanico della piattaforma e ruote pivotanti con freno



€ 828,00

Portata	350 kg
Dimensioni tavola	910 x 500 x 53 mm
Alzata	335 ÷ 1300 mm
Peso netto	92 kg

C650

€ 189,00

CARRELLO A 3 VASCHE

Robusto e pratico da assemblare, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli



€ 146,00

Dimensioni	800 x 450 x 800h mm
Spessore lamiera	2 mm
Ruote	ø 80 mm
Portata	100 kg
Peso netto	23 kg

C750

€ 310,80

CARRELLO A 3 VASCHE

Robusto e pratico da assemblare, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli



€ 262,00

Dimensioni	940 x 600 x 870h mm
Spessore lamiera	2,3 mm
Ruote	ø 150 mm
Portata	200 kg
Peso netto	52 kg

C065/2

€ 199,50

CARRELLO A 2 VASCHE POLIPROPILENE

Leggero, robusto e pratico da assemblare, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli



€ 158,00

Dimensioni	1010 x 440 x 840h mm
Ruote	ø 125 mm
Portata	250 kg
Temperatura di esercizio	-20 °C a +50 °C
Peso netto	15,5 kg

C075/2

€ 261,45

CARRELLO A 2 VASCHE POLIPROPILENE

Leggero, robusto e pratico da assemblare, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli



€ 208,00

Dimensioni	1170 x 652 x 840h mm
Ruote	ø 125 mm
Portata	250 kg
Peso netto	22,5 kg

C009
€ 420,00
CARRELLO CON PIANO IN LEGNO

In acciaio, con 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con freno


€ 328,00

Dimensioni ingombro	1000 x 800 x 810 h mm
Spessore lamiera	2 mm
Spessore piano	36 mm
Ruote	Ø 150 mm
Portata	150 kg
Peso netto	52 kg

CX
CARRELLO CON PIATTAFORMA IN PVC

Manico pieghevole, 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli


**a partire da
€ 57,00**

Portata	Dimensioni piattaforma	Art.	€	Promo
150 kg	700 x 450 mm	C150	€ 74,03	€ 57,00
300 kg	900 x 600 mm	C300	€ 196,35	€ 154,00

C1102
€ 97,44
CARRELLO GOMMATO

Per vasi e scatole, con manopole antinfortunistiche, verniciatura epossidica


€ 62,60

Ruote pneumatiche	Ø 260 x 85 mm
Portata	200 kg
Dimensioni pala	450 x 215 mm
Peso netto	8,5 kg

C182
€ 199,50
CARRELLO GOMMATO

In alluminio


€ 157,00

Ruote pneumatiche	Ø 260 x 85 mm
Portata	200 kg
Dimensioni pala	300 x 205 mm
Peso netto	6 kg

C189
€ 99,12
CARRELLO MULTIUSO

Gommato per il trasporto di legna, vasi, scatole e oggetti vari. robusto, maneggevole e versatile. manici di sicurezza in plastica


€ 78,10

Ruote pneumatiche	Ø 260 x 85 mm
Portata	150 kg
Dimensioni pala	400 x 250 mm
Dimensioni pala mobile	340 x 390 mm
Peso netto	11,5 kg

0056-
PARANCO A CATENA

**a partire da
€ 112,40**

Portata	Alzata	Peso netto	Art.	€	Promo
1000 kg	3000 mm	11 kg	0056/1	€ 164,85	€ 112,40
2000 kg	3000 mm	20 kg	0056/2	€ 244,65	€ 193,00

0237-
PARANCO A LEVA

**a partire da
€ 156,00**

Portata	Alzata	Peso netto	Art.	€	Promo
500 kg	1500 mm	5 kg	0237/05	€ 199,50	€ 156,00
1500 kg	1500 mm	10 kg	0237/15	€ 296,10	€ 234,00

0236
€ 97,02
SUPPORTO A BANDIERA

€ 77,90

Portata	300 kg
Lunghezza braccio	750 mm
Interasse fori	380 mm
Sezione	45 X 45 mm ²
Peso netto	6 kg

0602

€ 301,35

PARANCO ELETTRICO



€ 236,00

Portata	200 / 400 kg
Lunghezza cavo	18 m
Velocità	8 m/min
Motore	230 V 50 Hz 1 kW
Peso netto	16,7 kg

SX

SOLLEVATORE MAGNETICO

Neodimio.

a partire da
€ 435,00

Portata max	Portata barre tonde	Art.	€	Promo
300 kg	100 kg	S0300	€ 609,00	€ 435,00
600 kg	200 kg	S0600	€ 952,35	€ 621,00
1000 kg	330 kg	S1000	€ 1.438,50	€ 969,00

0600

€ 336,00

PARANCO ELETTRICO



€ 261,00

Portata	200 / 400 kg
Lunghezza cavo	18 m
Velocità	8 m / min
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso netto	16,7 kg

06X

SISTEMA DI ANCORAGGIO CON NASTRO IN POLIESTERE

EN 12195-2.

a partire da
€ 21,30

Nastro con tenditore	Larghezza nastro	Art.	€	Promo
5,50 + 0,50 m	35 mm	0635	€ 30,87	€ 21,30
8,00 + 0,50 m	50 mm	0650	€ 43,05	€ 29,80
10,00 + 1,00 m	75 mm	0675	€ 216,30	€ 174,00

0791-

ARGANO MANUALE A FUNE

Per il tiro ed il sollevamento

a partire da
€ 264,00

Tiro massimo	Cavo	Peso netto	Art.	€	Promo
800 kg	ø 8,3mm x 20m	11 kg	0791/08	€ 391,65	€ 264,00
1600 kg	ø 11mm x 20m	24 kg	0791/16	€ 529,20	€ 389,00
3200 kg	ø 16mm x 20m	50 kg	0791/32	€ 1.035,30	€ 689,00

0066

€ 36,65

TENDI CAVO CON DOPPIO CRICCHETTO



€ 29,60

Tiro massimo	800 kg
Diámetro cavo	ø 5 mm
Lunghezza massima	2 m
Peso netto	2,7 kg

0070/C

€ 48,09

ARGANO MANUALE

Zincato con cavo e gancio. manovella ergonomica



€ 39,40

Tiro massimo	500 kg
Larghezza gola	50 mm
Diámetro esterno rochetto	133 mm
Diámetro minimo rochetto	40 mm
Dimensioni cavo	ø 4,5 mm x 10 m
Dimensioni base	140 x 90 mm

0070

€ 37,07

ARGANO MANUALE

Struttura in acciaio zincato. Manovella ergonomica.



€ 27,60

Tiro massimo	500 kg
Larghezza gola	50 mm
Diámetro esterno rochetto	133 mm
Diámetro minimo rochetto	40 mm
Dimensioni base	140 x 90 mm

0590 € 77,70

ARGANO MANUALE CON FRENO


Tiro massimo	450 kg
Larghezza gola	49 mm
Diametro esterno rocchetto	110 mm
Diametro minimo rocchetto	45 mm
Dimensioni ingombro senza leva	170 x 150 x 125h mm

0028R € 720,30

TRANSPALLET MANUALE RIBASSATO

Con battistrada in poliuretano.



Portata	2500 kg
Altezza forche	63 ÷ 165 mm
Dimensioni forche	1150 x 540 mm
Spessore telaio	3 mm
Ruota anteriore	Doppia
Peso netto	68,5 kg

0028 € 626,85

TRANSPALLET MANUALE

Con battistrada in poliuretano



Portata	2500 kg
Altezza forche	85 ÷ 200 mm
Dimensioni forche	1150 x 540 mm
Spessore telaio	3 mm
Ruota anteriore	Doppia
Peso netto	71,5 kg

0064 € 724,50

TRANSPALLET MANUALE

Con battistrada in poliuretano



Portata	2500 kg
Altezza forche	85 ÷ 200 mm
Dimensioni forche	900 x 540 mm
Spessore telaio	3 mm
Ruota anteriore	Singola
Peso netto	68,5 kg

S2/800 € 1249,50

SOLLEVATORE PER PALLETS

A pantografo



Portata	1000 kg
Altezza forche	85 ÷ 800 mm
Dimensioni forche	1170 x 540 mm
Battistrada	Poliuretano
Ruota anteriore	Singola
Peso netto	117 kg

0782 € 1186,50

SOLLEVATORE CON PIATTAFORMA E FORCHE


Portata	400 kg
Altezza forche	85 ÷ 1500 mm
Dimensioni forche	545 x 650 mm
Piattaforma	576 x 650 mm
Ruote sterzanti	Ø 127 x 40 mm
Ruote fisse	Ø 75 x 40 mm
Battistrada	Poliuretano
Dimensioni	1100 x 600 x 1725h mm
Peso netto	95 kg

0143A € 2005,50

SOLLEVATORE PER PALLET

Con freno e pedale di sollevamento



Portata	1000 kg
Altezza forche	90 ÷ 1600 mm
Dimensioni forche	1150 x 550 mm
Sezione forche	160 x 55 mm
Altezza montante	2100 mm
Battistrada	Poliuretano
Ruota anteriore	Doppia
Dimensioni	920 x 1670 x 2100h mm
Peso netto	250 kg

0143/25 € 2215,50

SOLLEVATORE MANUALE PER PALLET

Con montante telescopico doppio, freno e pedale di sollevamento



Portata	1000 / 800 kg
Altezza forche	75 ÷ 1600 ÷ 2500 mm
Dimensioni forche	1150 x 550 mm
Sezione forche	160 x 55 mm
Altezza montante	1840 mm
Battistrada	Poliuretano
Ruota anteriore	Doppia
Dimensioni	1670 x 920 x 1840h mm
Peso netto	310 kg

Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo
0010	81	689,00 €	0137	15	45,70 €	0272	29	11,70 €	0503	44	96,50 €
0011	40	388,00 €	0138	51	494,00 €	0274	28	6,70 €	0505	50	226,00 €
0021/1	77	433,00 €	0140/080	69	37,40 €	0302/200	50	269,00 €	0506	38	1.700,00 €
0021/2	77	530,00 €	0140/100	69	43,10 €	0302/245	50	421,00 €	0510	44	93,50 €
0023	44	85,50 €	0140/125	69	64,40 €	0302/305	50	641,00 €	0516	29	122,00 €
0024	27	25,00 €	0140/150	69	81,00 €	0306	19	50,80 €	0517A	49	691,00 €
0027/40W	27	11,70 €	0143/25	84	1.760,00 €	0310B	72	59,60 €	0518/30	40	927,00 €
0028	84	501,00 €	0143A	84	1.560,00 €	0313	24	82,70 €	0518/38M	40	999,00 €
0028/1500	9	599,00 €	0145/100	69	35,00 €	0315	21	143,00 €	0518/50	40	1.260,00 €
0028/1800	9	613,00 €	0145/125	69	42,70 €	0316	45	147,00 €	0518/80	40	1.600,00 €
0028/2000	9	631,00 €	0145/150	69	78,90 €	0321	27	38,40 €	0521	20	7,70 €
0028R	84	545,00 €	0145/80	69	29,80 €	0323/45	67	41,30 €	0530A	9	74,70 €
0031	26	26,80 €	0146/60	69	19,70 €	0323/55	67	44,10 €	0532A	56	147,00 €
0033A	26	91,20 €	0157/10	70	87,30 €	0325	20	10,50 €	0532A/230V	56	158,00 €
0036/100	69	90,00 €	0157/100	70	685,00 €	0333	27	89,30 €	0536A	56	111,00 €
0036/100G	69	110,00 €	0157/30	70	217,00 €	0341	17	29,60 €	0537A	56	88,70 €
0036/125	69	136,00 €	0157/50	70	323,00 €	0343	29	17,90 €	0538A	56	108,00 €
0036/125G	69	150,00 €	0160	20	14,10 €	0356	28	53,90 €	0544	12	113,00 €
0036/150	69	235,00 €	0164AR	11	64,90 €	0360	15	68,20 €	0545/EF	14	26,40 €
0036/150G	69	259,00 €	0165	21	208,00 €	0362	43	647,00 €	0545/EFAR	11	28,60 €
0038	73	234,00 €	0174/100	69	49,00 €	0363	68	810,00 €	0545/TF	14	28,90 €
0046	24	75,10 €	0174/125	69	62,60 €	0363/30	68	148,00 €	0555	44	101,00 €
0051	24	24,70 €	0174/150	69	78,50 €	0363/36	68	205,00 €	0558/EM	14	14,30 €
0054/10	75	293,00 €	0181	16	126,00 €	0363/48	68	534,00 €	0558/GE	14	11,30 €
0054/4	75	245,00 €	0188/100	53	69,00 €	0366	29	95,80 €	0558/TX	15	14,30 €
0056/1	82	112,40 €	0188/100G	53	116,00 €	0369	76	299,00 €	0560	46	580,00 €
0056/2	82	193,00 €	0188/125	53	97,30 €	0375A	76	232,00 €	0564	50	228,00 €
0059	25	27,20 €	0188/125G	53	130,00 €	0378/1510	26	126,00 €	0567	76	84,20 €
0060	76	62,20 €	0188/150	53	126,00 €	0385	28	46,50 €	0569	72	64,80 €
0062/10	81	48,00 €	0188/150G	53	148,00 €	0386	28	33,80 €	0571	23	119,00 €
0062/15	81	69,00 €	0189/05C	28	30,20 €	0387A	36	52,70 €	0574	24	83,10 €
0062/2	81	22,30 €	0189/10C	28	33,30 €	0390	67	39,70 €	0575	71	635,00 €
0062/20	81	77,60 €	0189/20C	28	33,90 €	0395	67	48,70 €	0578/36	72	103,00 €
0062/32	81	116,00 €	0190AR	11	68,30 €	0399	21	129,00 €	0578/80	72	103,00 €
0062/5	81	34,20 €	0195	16	38,70 €	0400	14	57,00 €	0579/30	72	41,20 €
0062/50	81	244,00 €	0199AR	11	40,80 €	0401	30	59,60 €	0579/80	72	41,20 €
0063	77	578,00 €	0199P	13	51,80 €	0413	23	26,70 €	0581	72	70,30 €
0064	84	568,00 €	0200	12	22,70 €	0414	23	27,00 €	0582/36	71	81,40 €
0065A	76	206,00 €	0201AR	11	50,90 €	0416	23	46,60 €	0582/80	71	81,40 €
0066	83	29,60 €	0203	72	453,00 €	0417	23	51,50 €	0585	22	82,80 €
0067	77	25,00 €	0204	12	126,00 €	0418	23	45,60 €	0586	22	68,40 €
0069/10	77	160,00 €	0208	12	94,10 €	0419	24	79,00 €	0587	22	55,60 €
0069/3	77	41,30 €	0209	29	30,30 €	0421	24	84,70 €	0588/6	22	61,30 €
0069/6	77	77,00 €	0211	73	387,00 €	0430	79	229,00 €	0590	84	62,90 €
0070	83	27,60 €	0215	14	9,30 €	0434	21	76,00 €	0591/100	69	122,00 €
0070/C	83	39,40 €	0215P	14	9,30 €	0441	27	59,10 €	0591/125	69	175,00 €
0073	13	14,90 €	0217	80	162,00 €	0443	27	46,30 €	0594	78	120,00 €
0075	81	643,00 €	0218/50T	29	74,80 €	0444	27	71,30 €	0595	78	241,00 €
0085	20	10,10 €	0220	14	9,90 €	0445/20	30	114,00 €	0596	78	392,00 €
0094	77	293,90 €	0220/C	14	6,70 €	0453	19	34,50 €	0597	30	24,50 €
0102	47	275,00 €	0221	13	13,50 €	0455	18	80,90 €	0600	83	261,00 €
0105	21	217,00 €	0222	13	28,90 €	0458	24	79,00 €	0602	83	236,00 €
0105T	21	239,00 €	0223	13	59,90 €	0460	24	91,80 €	0603	19	84,40 €
0106	44	79,40 €	0232	73	294,00 €	0462	71	653,00 €	0607	25	5,60 €
0107	30	6,60 €	0235	46	194,00 €	0467	81	828,00 €	0608	25	13,00 €
0109	34	41,10 €	0236	82	77,90 €	0469	18	44,60 €	0609	25	35,90 €
0110	21	176,00 €	0237/05	82	156,00 €	0474/PA	28	60,20 €	0610	25	12,10 €
0110T	21	201,00 €	0237/15	82	234,00 €	0476	13	53,90 €	0615	70	3.420,00 €
0112	34	88,40 €	0242	40	750,00 €	0477	13	24,00 €	0618	16	153,00 €
0113	47	277,00 €	0255	43	1.280,00 €	0481/15	26	107,00 €	0620	16	76,80 €
0123	30	52,10 €	0256/05	80	45,00 €	0482/3	29	45,40 €	0621/A3	31	92,00 €
0125	25	29,20 €	0256/10	80	81,70 €	0483	47	191,00 €	0624	16	57,50 €
0126	19	11,30 €	0256/20	80	103,00 €	0487	71	248,00 €	0630/0900	79	242,00 €
0132	43	411,00 €	0256/30	80	115,00 €	0495	52	339,00 €	0630/2200	79	395,00 €
0133	43	122,00 €	0256/50	80	151,00 €	0496	51	625,00 €	0630/2720	79	495,00 €
0135/100	68	96,10 €	0260	40	655,00 €	0497/250	48	514,00 €	0632	73	671,00 €
0135/125	68	136,00 €	0268A	15	76,20 €	0497/300	48	570,00 €	0632/D	73	117,00 €
0135/150	68	217,00 €	0271	76	110,00 €	0502	45	72,10 €	0632/DA	73	156,00 €

Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo
0632/DCF	73	80,80 €	0784	25	60,30 €	A008H	64	3.780,00 €	C022/100	46	1.930,00 €
0632/DCF05	8	21,00 €	0791/08	83	264,00 €	A008I	64	1.590,00 €	C023	32	16,50 €
0634	18	9,50 €	0791/16	83	389,00 €	A008L	64	3.880,00 €	C033/150	31	46,50 €
0635	83	21,30 €	0791/32	83	689,00 €	A008M	65	1.150,00 €	C033/200	31	70,90 €
0641	25	41,50 €	0806/020	15	90,80 €	A008N	65	1.730,00 €	C033/300	31	109,00 €
0642	43	280,00 €	0809/030	15	89,60 €	A008P	65	3.150,00 €	C039/15	76	179,00 €
0645/C	80	52,60 €	0809/080	15	96,00 €	A008Q	65	1.670,00 €	C039/25	76	248,00 €
0645/CC	80	73,10 €	0809/100	15	101,00 €	A008R	65	734,00 €	C041/150	31	23,10 €
0645/CP	80	56,60 €	0818/250	20	8,30 €	A008S	65	2.100,00 €	C048	32	55,90 €
0645/S	80	43,20 €	0831/175	19	5,50 €	A008T	65	1.680,00 €	C057/150	31	17,10 €
0645/SS	80	57,40 €	0831/250	19	6,10 €	A008U	65	2.200,00 €	C061	33	194,00 €
0648	48	789,00 €	0831/300	19	9,60 €	A008UF	65	2.310,00 €	C065/2	81	158,00 €
0649/1500	78	313,00 €	0834	19	4,10 €	A008V	65	3.150,00 €	C067	37	69,70 €
0649/1800	78	381,00 €	0834/200	19	3,50 €	A0132A	45	962,00 €	C069	36	74,50 €
0650	83	29,80 €	0834/250	19	4,30 €	A020	33	111,00 €	C070	36	123,00 €
0656/254	49	2.130,00 €	0834/280	19	5,40 €	A024/10	73	39,90 €	C075/2	81	208,00 €
0656/310	49	2.500,00 €	0841	19	18,70 €	A024/602	74	225,00 €	C076/30	47	3.360,00 €
0657	38	2.370,00 €	0847	19	57,60 €	A025/30	74	81,10 €	C086/01C	66	13,10 €
0658	77	703,00 €	0849	68	191,00 €	A040/30A	74	154,00 €	C086/01T	66	13,10 €
0659	29	26,20 €	0855	49	848,00 €	A040/60A	74	243,00 €	C086/02C	66	14,80 €
0662	46	579,00 €	0857	39	719,00 €	A040/802	74	423,00 €	C086/02T	66	15,20 €
0664	75	289,00 €	0861	20	14,80 €	A040/803	74	542,00 €	C086/04C	66	15,60 €
0665	49	2.640,00 €	0870/250	49	299,00 €	A059	45	92,30 €	C086/04T	66	17,30 €
0672/B	20	6,40 €	0871	49	508,00 €	A100	68	234,00 €	C086/12C	66	18,10 €
0675	83	174,00 €	0880/307	18	13,10 €	A300	68	378,00 €	C087	68	181,00 €
0677	28	34,50 €	0888	18	16,90 €	A481/10	26	57,30 €	C1102	82	62,60 €
0677/500	27	15,40 €	0889	30	50,60 €	A481/15	26	88,60 €	C150	82	57,00 €
0678	20	14,80 €	0891A	9	105,00 €	A481/15H	26	105,00 €	C182	82	157,00 €
0680	67	106,00 €	0893	47	455,00 €	A481/30H	26	156,00 €	C189	82	78,10 €
0681	67	96,20 €	0897/M10	9	55,10 €	AP01	22	192,00 €	C300	82	154,00 €
0683	67	124,00 €	0897/M12	9	62,70 €	AP02	22	205,00 €	C650	81	146,00 €
0686/200	49	481,00 €	0897/M3	9	10,30 €	AP03	22	213,00 €	C750	81	262,00 €
0687	70	1.784,00 €	0897/M4	9	15,50 €	AP04	22	220,00 €	C800	68	808,00 €
0688	55	159,00 €	0897/M5	9	20,40 €	AP05	23	494,00 €	C880/006	17	13,90 €
0690/07P	12	73,60 €	0897/M6	9	26,40 €	AP06	23	198,00 €	C900/A	3	179,00 €
0690/12P	12	105,00 €	0897/M8	9	37,70 €	B003/5/1	37	19,80 €	C900/B	3	299,00 €
0691/400V	46	2.090,00 €	0900	31	65,60 €	B004/150	37	587,00 €	C900/BAR	11	319,00 €
0693A	30	65,60 €	A003/13A	45	674,00 €	B004/30	37	308,00 €	C900/CC03	7	619,00 €
0700/07P	12	54,30 €	A003/32	45	2.100,00 €	B004/7	37	308,00 €	C900/CC04	7	849,00 €
0700/12P	12	101,00 €	A004/14	45	1.190,00 €	B005	57	18,50 €	C900C3B	7	499,00 €
0708	38	1.900,00 €	A004/20	45	1.750,00 €	B005/16	57	31,20 €	C900C6	7	629,00 €
0712/009	60	64,10 €	A007A	64	2.940,00 €	B005/20	57	40,00 €	C960/AM01	6	839,00 €
0712/010	60	149,00 €	A007B	64	2.890,00 €	B007/10	56	88,20 €	C960/CC03	6	779,00 €
0714	13	92,80 €	A007C	64	1.410,00 €	B007/12	56	90,00 €	C960/CC04	6	969,00 €
0716	38	1.240,00 €	A007D	64	1.940,00 €	B007/16	56	115,00 €	C960/F6	5	389,00 €
0716S	38	1.430,00 €	A007E	64	1.970,00 €	B009/A1	63	428,00 €	C960/F7	5	419,00 €
0717A	50	199,00 €	A007F	64	797,00 €	B009/A2	63	633,00 €	C960/F8	5	449,00 €
0719	48	851,00 €	A007G	64	1.910,00 €	B009/B1	63	476,00 €	C960/MP	4	22,70 €
0721	47	258,00 €	A007H	64	3.670,00 €	B009/B2	63	666,00 €	C960/PC	4	12,00 €
0722	48	1.030,00 €	A007I	64	1.550,00 €	B015	63	467,00 €	C960/PD	4	23,50 €
0723	48	301,00 €	A007L	64	3.780,00 €	B015/10	63	246,00 €	C960/PF	4	62,60 €
0749	48	1.680,00 €	A007M	65	1.110,00 €	B018	37	99,00 €	C960/PG	4	8,30 €
0750	40	714,00 €	A007N	65	1.680,00 €	B022/10	63	290,00 €	C960/PL	4	43,80 €
0751	48	700,00 €	A007P	65	3.040,00 €	B022/15	63	417,00 €	C960C3B	6	629,00 €
0752	39	769,00 €	A007Q	65	1.630,00 €	C002	32	43,60 €	C960C6	6	749,00 €
0752CM3	39	842,00 €	A007R	65	692,00 €	C002/42	32	27,40 €	CF08	32	6,50 €
0754/230V	39	1.280,00 €	A007S	65	2.050,00 €	C006/150	31	35,20 €	CI80/006	18	18,50 €
0754/400V	39	1.280,00 €	A007T	65	1.570,00 €	C006/200	31	52,90 €	CN450N1/2A	15	24,40 €
0755	28	85,80 €	A007U	65	2.100,00 €	C006/300	31	83,20 €	CN450N1/4A	15	20,10 €
0757	39	576,00 €	A007UF	65	2.200,00 €	C009	82	328,00 €	CN450N3/8A	15	22,10 €
0758	48	1.050,00 €	A007V	65	3.040,00 €	C019/150	31	14,00 €	D010/0100	37	443,00 €
0765	51	209,00 €	A008A	64	2.990,00 €	C020/1000	32	292,00 €	D010/0300	37	533,00 €
0773/05	47	135,00 €	A008B	64	2.940,00 €	C020/1500	32	749,00 €	D010/0500	37	623,00 €
0773/10	47	204,00 €	A008C	64	1.490,00 €	C020/2000	32	1.290,00 €	D010/1000	37	779,00 €
0775	46	1.320,00 €	A008D	64	1.990,00 €	C020/500	32	83,60 €	D012/0100	37	712,00 €
0776	46	995,00 €	A008E	64	2.040,00 €	C021/1000	31	414,00 €	D012/0300	37	836,00 €
0776/610	46	395,00 €	A008F	64	839,00 €	C021/300	31	95,70 €	D012/0500	37	968,00 €
0782	84	932,00 €	A008G	64	1.950,00 €	C021/500	31	162,00 €	D012/1000	37	1.160,00 €

Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo	Art.	Pag.	Promo
D018	37	3.800,00 €	M006/300	69	28,80 €	M052/20	55	27,30 €	S018	18	74,10 €
D880/006AR	11	23,70 €	M006/400	69	31,70 €	M059/07	55	382,00 €	S019	78	124,00 €
E010	62	104,00 €	M006/500	69	31,80 €	M059/12	55	461,00 €	S023	44	112,00 €
E190/080	17	25,20 €	M006/600	69	40,00 €	M059/20	55	513,00 €	S024	78	117,00 €
E190/130	17	28,90 €	M006/800	69	43,90 €	M100	62	117,00 €	S029	79	2.060,00 €
E190/160	17	36,30 €	M007/250	70	39,00 €	M101	62	86,90 €	S029P	79	2.190,00 €
E190/200	17	39,50 €	M007/300	70	47,40 €	M218	62	196,00 €	S0300	83	435,00 €
E191/120	17	50,20 €	M007/400	70	48,70 €	M312/C	62	50,20 €	S033	77	133,20 €
E191/200	17	89,50 €	M007/500	70	53,80 €	M312/P	61	47,00 €	S042/1	33	43,50 €
F001/10	61	172,00 €	M007/600	70	64,00 €	M430/B	67	100,00 €	S042/2	33	58,40 €
F001/20	61	162,00 €	M011/125/150	52	873,00 €	M540/BT	67	243,00 €	S042/3	34	75,20 €
F002/6	60	235,00 €	M011/150/210	52	995,00 €	MD01	36	97,80 €	S045	34	47,80 €
F008/3	61	47,10 €	M011/150/300	52	1.260,00 €	ML40	36	49,10 €	S049	33	22,00 €
F008/6	61	84,70 €	M012/038	52	71,80 €	ML80A	36	65,90 €	S054	33	20,70 €
F008DC	61	51,80 €	M012/050	52	75,00 €	P001/04	75	252,00 €	S056/150	34	69,40 €
F008SC	61	51,80 €	M012/080	52	165,00 €	P001/10	75	365,00 €	S056/200	34	87,10 €
F011/6	59	153,00 €	M012/100	52	227,00 €	P001/12	75	446,00 €	S057/125	34	14,90 €
F015/008S	60	114,00 €	M014/080	53	78,90 €	P001/20	75	758,00 €	S0600	83	621,00 €
F019/008	60	114,00 €	M014/100	53	107,00 €	P001/30	74	901,00 €	S068	78	169,90 €
F232	61	55,20 €	M014/125	53	143,00 €	P001/45	74	2.330,00 €	S1000	83	969,00 €
F238	61	58,80 €	M014/160	53	198,00 €	P009	68	157,00 €	S108	16	153,00 €
F430	60	43,70 €	M014/200	53	290,00 €	P010/41	58	106,00 €	S179	16	262,00 €
F639	60	61,60 €	M015S	61	45,20 €	P010/51	58	40,20 €	S2/800	84	990,00 €
FC94/245	50	513,00 €	M020	62	25,80 €	P014	53	232,00 €	S328	16	111,00 €
FC94/350	50	1.050,00 €	M021/00/25	33	75,10 €	P015	53	137,00 €	S383	44	139,00 €
G003/1	9	9,10 €	M021/25/50	33	94,30 €	P017	54	101,00 €	S503	44	125,00 €
G003/2	9	10,00 €	M021/50/75	33	113,00 €	P023/19	58	30,60 €	S510	43	120,00 €
G003/3	9	14,00 €	M021/75/100	33	131,00 €	P023/25	58	62,00 €	SI413M006	17	41,20 €
G003/4	9	15,90 €	M023/100	52	147,00 €	P028/07	75	111,00 €	SI4E3N013	17	42,80 €
G008	35	41,90 €	M023/125	52	184,00 €	P028/14	75	191,00 €	SKT10B	42	48,00 €
G090/1/2	15	25,80 €	M023/160	52	266,00 €	P045	58	12,20 €	SKT10F	42	96,20 €
G090/1/4	15	17,50 €	M023/200	52	350,00 €	P046	58	20,40 €	SKT12B	42	130,00 €
G090/3/8	15	22,30 €	M024/136	53	150,00 €	P056/10S	59	27,80 €	SKT12F	42	219,00 €
G900	30	11,40 €	M024/160	53	196,00 €	P057	59	85,00 €	SKTEB	42	43,40 €
I217	17	264,00 €	M024/200	53	292,00 €	P058/170	58	141,00 €	SKTEF	42	68,80 €
I340	17	200,00 €	M024/250	53	417,00 €	P061	59	19,10 €	SKTF3B	42	92,90 €
K001/12	55	90,00 €	M027/100	53	124,00 €	P062	58	51,30 €	SKTF3F	42	186,00 €
K001/14	55	97,40 €	M027/140	53	174,00 €	P064/19A	59	66,60 €	T004/250	54	300,00 €
K001/16	55	118,00 €	M027/200	53	283,00 €	P064/25A	59	138,00 €	T004/380	54	481,00 €
K001/18	55	149,00 €	M028/100/100	52	635,00 €	P067	59	56,20 €	T004/600	54	863,00 €
KICAN	57	185,00 €	M028/125/150	52	691,00 €	P069	59	107,00 €	T007	32	57,50 €
KISCLCR	57	154,00 €	M028/150/200	52	819,00 €	P075	35	112,00 €	T007G	32	49,90 €
KISER	57	147,00 €	M028/150/300	52	883,00 €	P077/1525	55	541,00 €	T008	54	255,00 €
KISER25	57	177,00 €	M028/150/400	52	1.020,00 €	P077/1530	55	645,00 €	T00A1	56	199,00 €
KISNR	57	165,00 €	M028/175/200	52	1.020,00 €	P077/2040	55	1.140,00 €	T013	54	979,00 €
KISNR25	57	206,00 €	M028/175/300	52	1.040,00 €	P077/3050	55	2.150,00 €	T014G	54	838,00 €
KISTCMT	57	212,00 €	M028/175/400	52	1.140,00 €	P077/3060	55	2.580,00 €	T015/E	54	216,00 €
KISTFCR	57	168,00 €	M028/175/500	52	1.320,00 €	P078/1525	55	352,00 €	T018/330	54	68,60 €
KIT0123	71	308,00 €	M028/200/300	52	1.560,00 €	P078/1530	55	417,00 €	T018/350	54	126,00 €
KIT0128	51	361,00 €	M028/200/400	52	1.620,00 €	P078/1535	55	469,00 €	T034/105	47	1.980,00 €
KIT0129	51	589,00 €	M028/200/500	52	1.840,00 €	P078/1540	55	525,00 €	T050	35	29,10 €
KIT0194	73	711,00 €	M028/200/600	52	2.130,00 €	P078/1545	55	611,00 €	T051	35	13,90 €
KIT0226	71	216,00 €	M032	62	85,20 €	P078/2045	55	859,00 €	T053	35	77,90 €
KIT0229	52	269,00 €	M033	33	156,00 €	P078/2050	55	1.000,00 €	T058	39	1.449,00 €
KIT0231	70	3.060,00 €	M036	62	50,10 €	P078/2060	55	1.170,00 €	T059/16V	39	1.670,00 €
KIT0233	70	1.290,00 €	M042/08	55	36,40 €	P080	35	67,30 €	T059/28V	38	3.190,00 €
KIT0234	72	656,00 €	M042/10	55	37,30 €	PI063	18	20,10 €	T061A	38	2.290,00 €
KITCKJ20	56	101,00 €	M042/13	55	42,60 €	R001/04	43	275,00 €	T064	36	77,20 €
KITCKJ25	56	115,00 €	M042/16	55	51,30 €	R001/07	43	387,00 €	T068	36	80,20 €
L080	34	44,60 €	M042/20	55	68,30 €	R003/09	43	381,00 €	T088	57	79,70 €
L085	35	71,00 €	M051/08	55	44,30 €	R015	78	140,00 €	T202	9	46,00 €
L090A	34	93,40 €	M051/10	55	45,40 €	R060	32	59,10 €	T203	9	65,90 €
L200	35	156,00 €	M051/13	55	53,00 €	R100	32	83,60 €	T660	38	3.470,00 €
M001/100	53	50,80 €	M051/16	55	63,20 €	S001	60	79,50 €	UC01/100	8	332,00 €
M001/120	53	61,10 €	M051/20	55	74,10 €	S008/M	79	786,00 €	UC01/150	8	438,00 €
M001/150	53	76,50 €	M052/10	55	11,50 €	S009	51	1.120,00 €	UC01/20	8	121,00 €
M006/1000	69	59,70 €	M052/13	55	15,10 €	S013	79	1.540,00 €	UC01/32	8	166,00 €
M006/200	69	22,90 €	M052/16	55	18,00 €	S017	80	191,00 €	UC01/65	8	264,00 €

FERVI È QUALITÀ CERTIFICATA

Una qualità che nasce dalla responsabilità.

Il senso di responsabilità sociale e commerciale di Fervi è alla base di ogni iniziativa e attività intrapresa dai componenti del Gruppo Fervi e da coloro che ne sono coinvolti.

FERVI È CERTIFICATA

ISO 9001 per la QUALITÀ

ISO 14001 per l'AMBIENTE

ISO 45001 per la SALUTE e la SICUREZZA SUL LAVORO

FERVI È SOSTENIBILE

Ha ricevuto la certificazione ESG di azienda sostenibile Rating A.

La nostra attenzione alla sostenibilità ambientale ci ha portato a realizzare un giornalino ecosostenibile. Utilizziamo carta PEFC riducendo la produzione di CO2 per aiutare il nostro pianeta.



60000-01-23



info@fervi.com



[FerviProSmartEquipment](#)



[FerviTools](#)

